Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:12

Link do produktu: https://foto-szop.pl/obiektyw-nikkor-af-p-dx-10-20mm-f45-56g-vr-p-32183.html



Obiektyw NIKKOR AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6G VR

Cena	**1 499 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NIKAFP1022F4556GVR**
Producent	**Nikon**

Opis produktu

Podróż do krainy efektownych perspektyw. Ten lekki, wytrzymały i poręczny obiektyw ultraszerokokątny o zmiennej ogniskowej oferuje nowe możliwości tworzenia ciekawych ujęć – zarówno obszernych widoków nieba, jak i obiektów wypełniających cały kadr.

Poszerz horyzonty. Wykorzystaj swój potencjał twórczy.

Niezwykłe widoki. Imponująca architektura. Efekt przestrzeni w pomieszczeniach. Fascynujące zbliżenia. Teraz można wyjątkowo łatwo skadrować idealne zdjęcie.

Wyjątkowe możliwości i wygoda w podróży

Ten kompaktowy obiektyw szerokokątny o zmiennej ogniskowej stanowi doskonałe uzupełnienie poręcznych lustrzanek cyfrowych formatu DX firmy Nikon o wysokiej rozdzielczości.

Wyjątkowa wyrazistość
Zdjęcia wykonane tym obiektywem zachwycają głębią barw i ostrością na całym obszarze kadru. Teraz można fotografować bez obaw o odblaski pochodzące z jasnych źródeł światła.

Zawsze doskonała ostrość
System redukcji drgań (VR) firmy Nikon eliminuje efekt poruszenia i pozwala uzyskać ostrzejsze zdjęcia i filmy przy słabym oświetleniu.

Szybki, płynny i cichy autofokus

Maksymalna precyzja ustawiania ostrości. Niemal bezgłośny autofokus umożliwia nagrywanie filmów bez rejestrowania niepożądanego odgłosu towarzyszącego ustawianiu ostrości.

Spektakularne ujęcia filmowe

Twoje filmy mogą teraz nabrać szczególnego charakteru. Obiektyw umożliwia łatwe tworzenie fascynujących, przestrzennych ujęć.

Dane techniczne

Ogniskowa	10–20 mm
Maksymalny otwór względny	f/4,5 do 5,6
Minimalny otwór względny	f/22 do 29 Podana minimalna wartość przysłony może być różna w zależności od kroku ekspozycji ustawionego w aparacie.
Budowa optyczna obiektywu	14 soczewek w 11 grupach (w tym 3 soczewki asferyczne)
Kąt widzenia	Od 109° do 70°
Minimalna odległość zdjęciowa	0,22 m od płaszczyzny ogniskowej we wszystkich pozycjach zoomu
Maksymalna skala odwzorowania	0,17 x
Stabilizacja obrazu — redukcja drgań (VR)	Tak – odpowiadająca skróceniu czasu otwarcia migawki o 3,5 stopnia (Wartość ta jest osiągana w przypadku obiektywu

	zamocowanego w lustrzance cyfrowej Nikon formatu DX i przy ustawieniu najdłuższej ogniskowej. Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association).
Liczba segmentów przysłony	7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Rozmiar filtra	72 mm (P = 0,75 mm)
Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu)	Około 77,0 mm (maksymalna średnica) x 73,0 mm (odległość od kołnierza mocowania obiektywu)
Masa	Około 230 g
Akcesoria dostarczone w zestawie	Zatrzaskiwana przednia pokrywka obiektywu LC-72 o średnicy 72 mm, tylna pokrywka obiektywu LF-4, osłona z mocowaniem bagnetowym HB-81, futerał na obiektyw CL-1015

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.nikon.pl/pl_PL/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-p-dx-nikkor-10-20mm-f-4-5-5-6g-vr