

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/adapter-filtrowy-regulowany-handy-revoring-46-62-mm-z-filtrem-szarym-nd3-1000-i-polaryzacyjnym-cpl-p-68019.html>



Adapter filtrowy regulowany H&Y Revoring 46-62 mm z filtrem szarym ND3-1000 i polaryzacyjnym CPL

Cena	895 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HF3748
Kod producenta	277_HF3748
Kod EAN	4897052344918
Producent	H&Y

Opis produktu

Adapter filtrowy regulowany H&Y Revoring 46-62 mm z filtrem szarym ND3-1000 i polaryzacyjnym CPL

Adapter H&Y Revoring to innowacyjne połączenie regulowanego filtra szarego ND3-1000 i filtra polaryzacyjnego CPL, które z łatwością zainstalujesz na każdym obiektywie o średnicy od 46 do 62 mm. Zapewnij sobie wygodę pracy i skuteczną ochronę sprzętu. Odkryj w sobie nowe pokłady kreatywności, wykorzystując filtr polaryzacyjny i regulowany filtr szary. Poznaj innowacyjny system montażu docenionym przez fotografów i filmowców na całym świecie. Raz na zawsze zapomnij o blokujących się filtrach oraz dziesiątkach pierścieni redukcyjnych zajmujących cenną przestrzeń w Twojej torbie!

Główne cechy produktu

- innowacyjna technologia "variable blade" umożliwiająca montaż jednego adaptera na różnych obiektywach
- brak konieczności sięgania po dodatkowe pierścienie redukcyjne podczas pracy z obiektywami o średnicy od 46 do 62 mm
- regulowany filtr ND (tzw. fader) oferujący gęstość optyczną od ND3 do ND1000
- jedno urządzenie zapewniające redukcję ekspozycji od 1,5 aż do 10 stopni przesłony
- wygodne wzmocnienie lub osłabienie efektu polaryzacji
- solidne połączenie adaptera z obiektywem
- pokryty 9-warstwową powłoką hydrofobową zapobiegającą powstawaniu odcisków palców
- wykonany z lekkiego i trwałego stopu aluminium pokrytego anodową powłoką
- precyzyjne wykonanie zapobiega powstawaniu refleksów światła i blików

Revoring to kilkanaście filtrów szarych w jednym!

Jeden adapter filtrowy Revoring wystarczy, aby zapewnić sobie redukcję ekspozycji od 1,5 do 10 stopni przesłony. To jakby zamknąć 10 filtrów szarych o różnej gęstości optycznej w 1 obudowie i dodatkowo zyskać płynną kontrolę nad regulacją zaciemnienia! Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się nie tylko w fotografii. Filmowcy, którym zależy na stałym czasie naświetlania (np. 1/50 dla 25 klatek na sekundę) będą mogli precyzyjnie dopasować parametry urządzenia do zastanych

warunków, szczególnie podczas filmowania w plenerze. Niweluj przepalenia, zmniejszaj niepotrzebne odbłaski, poprawiaj kontrast i nasycenie koloru! A to wszystko dzięki jednemu urządzeniu Revoring!

Trwałe aluminium

Wszystkie produkty Revoring wykonano z wysokiej klasy aluminium wykorzystywanego w branży architektonicznej. Dzięki temu są one lekkie i niezwykle wytrzymałe. Anodowane wykończenie zapewnia również dodatkową ochronę przed korozją. Niezależnie od tego, czy podczas pracy zaskoczy Cię drobny deszcz lub prawdziwa ulewa, masz pewność, że Twój sprzęt będzie gotowy na konfrontację z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Koniec z niechcianymi odbłaskami!

Często fotografujesz w miejscach, gdzie szklane szyby lub tafla wody odbijają światło, psując Twoją wizję udanych zdjęć? A może szukasz sposobu na podniesienie kontrastu w fotografii krajobrazowej? Sięgnij po adapter Revoring z wbudowanym filtrem polaryzacyjnym CPL i jednym ruchem palca dostosuj kąt położenia szkła względem siebie. Wygodnie wzmacniaj lub osłabiaj efekt polaryzacji, zyskując jeszcze większą kontrolę nad światłem odbijającym się na Twoich zdjęciach!

Pokonaj refleksy światła

Dopracowana konstrukcja adaptera Revoring sprawia, że po zainstalowaniu, szczelnie przylega on do obiektywu. Dzięki temu niepożądane promienie światła nie mają prawa pojawić się na Twoich zdjęciach! Wytrzymałe szkło German Schott B270, z którego wykonano filtr, po obu stronach pokryto również powłoką antyrefleksyjną. Gwarantuje to doskonałą transmisję światła, zapewniającą ostry i wyraźny obraz. Niezależnie od tego, czy Twój obiektyw oferuje ogniskową na poziomie 16, czy 400 mm, przypadkowe bliki i refleksy zostaną skutecznie wyeliminowane z Twoich kadrów!

Zawsze na swoim miejscu

Adapter Revoring zainstalujesz na dowolnym obiektywie o średnicy od 46 do 62 mm w ciągu kilku sekund. W razie potrzeby możesz też skorzystać z innych akcesoriów H&Y, które dodatkowo rozszerzą kompatybilność wybranego przez Ciebie zestawu. Wystarczy jeden obrót i gotowe! Dzięki specjalnej technologii cofających się ostrzy masz pewność, że połączenie będzie równie solidne jak w przypadku wykorzystania zwykłego okrągłego filtra. Revoring to unikalny system mocowania, któremu możesz zaufać!

9-warstwowa nanopowłoka

Filtr pokryto specjalną 9-warstwową hydrofobową nanopowłoką. Zapobiega ona powstawaniu odcisków palców, a także chroni obiektyw w trudnych warunkach, które mogą zaskoczyć fotografów lub filmowców pracujących na otwartej przestrzeni. Woda skrapla się na filtrze w formie niewielkich kropelek, które z łatwością można usunąć za pomocą miękkiej szmatki, nie martwiąc się o smugi lub uporczywe zabrudzenia.

Precyzyjna regulacja

Adapter Revoring dopracowano w najmniejszych szczegółach. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś(-aś) z regulowanymi filtrami na pewno wiesz, czym jest efekt krzyża, który często pojawia się w kadrze przy zastosowaniu skrajnie ciemnych ustawień i szerokich obiektywów. Z Revoring wiesz dokładnie, gdzie znajduje się Twoja granica, co szczególnie docenią filmowcy. Koniec z szukaniem wartości krańcowej metodą prób i błędów! Na jednym z pierścieni znajdziesz odpowiednie oznaczenia, które pozwolą Ci mieć wszystko pod kontrolą!

Poznaj rodzinę filtrów i akcesoriów od H&Y

Mocowanie filtrów na obiektywach nigdy nie było prostsze. A to dopiero początek rewolucji. Poznaj rodzinę unikalnych

akcesoriów fotograficznych H&Y, które sprawiają, że Twoje środowisko pracy stanie się bardziej ergonomiczne, a zdjęcia i filmy wejdą na nowy poziom. Odkryj filtry wykonane z najtwardszego szkła Corning Gorilla Glass III, magnetyczny montaż K-series, a także inne produkty z serii Revoring, które pozwolą skorzystać z własnych filtrów kołowych i raz na zawsze zapomnieć o standardowych pierścieniach redukcyjnych. Poznaj unikalny ekosystem H&Y i przekonaj się, czym może być prawdziwa wygoda pracy z aparatem!

Kompatybilność

- obiektywy o średnicy od 46 do 62 mm

Specyfikacja

- model: H&Y Revoring 46-62 mm z filtrem szarym ND3-1000 i polaryzacyjnym CPL
- materiały: aluminium, powłoka anodowa
- typy filtrów:
 - szary (neutral density) / regulowany (variable)
 - polaryzacyjny (CPL)
- gęstość optyczna: od ND3 do ND1000
- redukcja ekspozycji: od 1,5 do 10 stopni przesłony
- szkło: German Schott B270®
- zastosowana powłoka:
 - 9-warstwowa hydrofobowa nanopowłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców
 - powłoka antyrefleksyjna
- przeznaczenie: obiektywy o średnicy od 46 do 62 mm
- waga: 140 g

Zawartość zestawu

- adapter filtrowy regulowany H&Y Revoring 46-62 mm z filtrem szarym ND3-1000 i polaryzacyjnym CPL
- etui z neoprenu

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: HF3748