

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-canon-eos-6d-mark-ii-body-canon-polska-p-32085.html>



Aparat Canon EOS 6D Mark II Body Canon Polska

Cena	5 475 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CAN6DMII
Producent	Canon

Opis produktu

Aparat Canon EOS 6D Mark II

Następny etap Twojej fotograficznej przygody

Czym wyróżnia się aparat Canon EOS 6D Mark II?

Aparat Canon EOS 6D Mark II umożliwia przejście na wyższy poziom fotograficznego zaawansowania – bez względu na to, czy chcemy realizować ambitniejsze projekty czy planujemy zająć się fotografią profesjonalnie.

Mały pełnoklatkowy aparat Canon EOS 6D Mark II o dużych możliwościach

Aparat cyfrowy Canon EOS 6D Mark II to wzorcowa lustrzanka. Ma zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią, co pozwoli na pracę w znacznie trudniejszych warunkach niż innym aparatom. Dzięki klasycznej konstrukcji i standardowej obsłudze **lustrzanka Canon EOS 6D Mark II** znakomicie wpasuje się w posiadany zestaw sprzętu EOS. **Aparat Canon EOS 6D Mark II** nadaje się na wyprawy w góry czy do lasu. Dzięki teksturowanemu uchwytowi doskonale układa się w dłoni.

Aparat cyfrowy Canon EOS 6D Mark II umożliwia bardziej kreatywne fotografowanie

Fotografowie portretowi docenią małą głębię ostrości, którą zapewnia pełnoklatkowa matryca aparatu **Canon EOS 6D Mark II**, i możliwość uwieczniania wyrazów twarzy z szybkością 6,5 klatki na sekundę przy wsparciu usprawnionego systemu śledzącego AF. W przypadku fotografowania krajobrazów, 26,2-megapikselowa matryca aparatu **Canon EOS 6D Mark II** rejestruje obrazy, które charakteryzują się dużą szczegółowością, szerokim zakresem dynamicznym oraz realistyczną głębią i wyrazistością. Lustrzanką **Aparat Canon EOS 6D Mark II** możemy fotografować w zakresie ISO 100 - 40 000 z możliwością rozszerzenia do ISO 102400. Profesjonalna **lustrzanka Canon EOS 6D Mark II** wyposażona jest także w czujnik pomiaru RGB+IR o rozdzielczości 7560 pikseli.

Prędkość dzięki procesorem Digic 7

Procesor obrazu DIGIC 7 wbudowany w **aparat Canon EOS 6D Mark II** zapewnia wysoką wydajność oraz precyzyjne śledzenie obiektów. Dzięki niemu wiesz, że **aparat cyfrowy Canon EOS 6D Mark II** wykryje twarz czy zwierzę i będzie za nimi podążał. Co więcej, zobaczy również obiekty na tle o mniejszym nasyceniu. Procesor dba o zapewnienie aparatowi **Canon EOS 6D Mark II** maksymalnej sprawności w tworzeniu

wysokiej jakości obrazu.

Lustrzanka Canon EOS 6D Mark II daje bardzo wyraźny obraz dzięki precyzyjnej regulacji ostrości

Zaawansowany autofokus wykorzystuje 45 punktów krzyżowych w celu precyzyjnej regulacji ostrości nawet przy świetle księżyca. Odpowiedzialny jest za to także podwójnie krzyżowy punkt AF. Aparatem **Canon EOS 6D Mark II** można bez obaw fotografować z małą głębią ostrości i śledzić dynamiczne obiekty przemieszczające się w obrębie kadru. Autofokus aparatu **Canon EOS 6D Mark II** działa nawet przy przysłonie f/8, co doskonale sprawdza się, jeśli korzystamy superteleobiektywów z telekonwerterami.

Aparat cyfrowy Canon EOS 6D Mark II to Twoje oko na świat

Duży inteligentny wizjer o rozdzielczości 1,04 Mpix z pryzmatem pentagonalnym aparatu **Canon EOS 6D Mark II** pokazuje bardzo wyraźny obraz, co ułatwia nawiązywanie bliższego kontaktu z fotografowanymi obiektami i umożliwia instynktową pracę.

Aparat Canon EOS 6D Mark II umożliwia kadrowanie pod dowolnym kątem

Odchylany i obracany w dowolnym kierunku ekran aparatu **Canon EOS 6D Mark II** ułatwia fotografowanie z niskiej lub wysokiej perspektywy. Warto fotografować z poziomu bioder w celu nadania portretom bardziej naturalnego wyglądu. Do śledzenia obiektu w trybie Live View wystarczy dotknięcie ekranu. Dzięki temu możemy dynamicznie fotografować dowolny obiekt. **Aparat Canon EOS 6D Mark II** świetnie sprawdzi się on w przypadku fotografii reporterskiej, krajobrazu czy też po prostu selfie.

Lustrzanka Canon EOS 6D Mark II ma wygodny wizjer optyczny

Aparat cyfrowy Canon EOS 6D Mark II wyposażony jest w wizjer optyczny o powiększeniu x 0,71. Pokrywa on 98% powierzchni kadru. Wizjer dysponuje czujnikiem pomiaru RGB+IR o rozdzielczości 7560 pikseli. Dzięki temu profesjonalna **lustrzanka Canon EOS 6D Mark II** pozwoli nam doskonale kadrować zdjęcia.

Wbudowany moduł GPS śledzi każdy krok

Do zdjęć wykonywanych aparatem **Canon EOS 6D Mark II** można dodawać znaczniki z informacjami o bieżącym położeniu – w dowolnym miejscu świata. Pozwala to prześledzić trasę pokonaną podczas rozpoznania terenu i dodać do zdjęć precyzyjne opisy przebiegu wyprawy. Dzięki niemu można także lokalizować zdjęcia. Wybierz **aparat Canon EOS 6D Mark II**, a już nigdy nie zapomnisz, gdzie wykonałeś swoją fotografię!

Aparat Canon EOS 6D Mark II zaprojektowany z myślą o współpracy z urządzeniami inteligentnymi

Aparat cyfrowy Canon EOS 6D Mark II ma funkcję Bluetooth®, która umożliwia łatwe ustanawianie połączenia Wi-Fi z urządzeniami inteligentnymi. Użytkownik może przeglądać i wybierać zdjęcia na ekranie urządzenia, a następnie udostępniać je znajomym. Ponadto urządzenia można używać do zdalnego sterowania aparatem **Canon EOS 6D Mark II** – także w trybie Live View.

Aparat Canon EOS 6D Mark II a kinematograficzne filmy Full HD

Profesjonalna **lustrzanka Canon EOS 6D Mark II** umożliwia nagrywanie filmów Full HD o znakomitej jakości i z małą głębią ostrości, charakterystyczną dla profesjonalnych filmów. Technologia Dual Pixel CMOS AF płynnie reguluje ostrość poruszających się obiektów – bez

gwałtownych, rozpraszających uwagę zmian – a wbudowany, 5-osiowy cyfrowy stabilizator obrazu niweluje niepożądane drgania aparatu **Canon EOS 6D Mark II**.

Twórz filmy poklatkowe aparatem Canon EOS 6D Mark II

Ale to nie wszystko, bo **lustrzanka Canon EOS 6D Mark II** umożliwia także tworzenie filmów poklatkowych o rozdzielczości 4K. Są na nich rejestrowane z dużą szczegółowością wolno zachodzące zmiany na ujęciu.

Aparat Canon EOS 6D Mark II - najważniejsze informacje:

- matryca 26,2 Mpix
- trwały i lekki korpus
- 3-calowy ekran LCD
- maks. czułość ISO do 40000 (z rozszerzeniem do ISO 102400)
- 45-punktowy, krzyżowy AF
- 7560-pikselowy pomiar światła RGB+IR
- 5-osiowa stabilizacja obrazu
- zdjęcia seryjne z szybkością 6.5 kl./s
- łączność Bluetooth i Wi-Fi