

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-canon-eos-r100-body-obiektyw-canon-rf-24mm-f18-macro-is-stm-p-66575.html>



Aparat Canon EOS R100 body + Obiektyw Canon RF 24mm F/1.8 Macro IS STM

Cena	4 099 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CANEOS-R100B
Producent	Canon

Opis produktu

Aparat Canon EOS R100 body + Obiektyw Canon RF 24mm F/1.8 Macro IS STM

Zaprojektowany z myślą o współczesnych twórcach treści, kompaktowy i przenośny aparat bezlusterkowy Canon EOS R100 oferuje szeroki zakres funkcji odpowiednich do różnorodnych zastosowań multimedialnych. Jego doskonałe możliwości robienia zdjęć zaczynają się od matrycy CMOS o rozmiarze APS-C o rozdzielczości 24,1 megapiksela i procesora DIGIC 8, a także umożliwia nagrywanie przyciętego wideo 4K 24p.

Matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24,2 megapiksela i procesor DIGIC 8 w Canon EOS R100

Uzyskując doskonałą równowagę między rozdzielczością, rozmiarem pliku, szybkością i wydajnością przy słabym oświetleniu, matryca CMOS o rozmiarze APS-C i rozdzielczości 24,2 MP doskonale nadaje się do ogólnych zadań fotograficznych, a także do przycinania filmów UHD 4K i nieprzycinanych filmów Full HD. R100 tworzy obrazy z niezwykłą wyrazistością i zakresem dynamicznym, a aparat oferuje natywny zakres czułości ISO 100-12800, aby wspierać pracę w trudnych warunkach oświetleniowych. Czujnik i procesor obrazu zapewniają również wysoką wydajność całego systemu aparatu, w tym możliwość wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością do 6,5 kl./s.

Systemy Dual Pixel CMOS AF

System Dual Pixel CMOS AF w Canon EOS R100 obejmuje 3975 punktów autofokusa obejmujących 143 strefy autofokusa, co zapewnia doskonałą precyzję na całej płaszczyźnie obrazu, a system ten obsługuje również zarówno automatyczne wykrywanie obiektów, jak i AF z wykrywaniem oczu. Zaprojektowany z myślą o szybkości i precyzji, ten system Dual Pixel CMOS AF umożliwia uzyskanie krytycznej ostrości przy każdym zdjęciu.

Elastyczna łączność aparatu Canon EOS R100

Opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej pozwalają na wiele metod przesyłania zdjęć i filmów, a także na zdalne sterowanie aparatem. Fizycznie kamera jest wyposażona w port USB-C i port micro-HDMI, a także port mikrofonu 3,5 mm, który ułatwia nagrywanie wideo. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, parowanie Bluetooth pomaga połączyć aparat ze zgodnymi urządzeniami inteligentnymi za pomocą bezpłatnej aplikacji Canon Camera Connect. Wysyła również dane lokalizacji GPS z telefonu, dzięki czemu dokładnie wiesz, gdzie zrobiłeś zdjęcie. Ponadto dzięki wbudowanemu Wi-Fi możesz także przysyłać pliki do kompatybilnego urządzenia mobilnego, aby je przeglądać i udostępniać w mediach społecznościowych.

Design body Canon EOS R100

Duży ekran LCD o przekątnej 3,0 cala i rozdzielczości 1,04 m zapewnia intuicyjną metodę poruszania się po menu i przeglądania zdjęć.

Jasny, wyraźny wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 2,36 m zapewnia oglądanie z poziomu oczu w wysokiej rozdzielczości.

Pojedyncze gniazdo kart pamięci SD obsługujące nagrywanie wideo 4K i szybkie zdjęcia seryjne.

Specyfikacja aparatu Canon EOS R100:

- 24,1-megapikselowy przetwornik APS-C CMOS
- Procesor obrazu DIGIC 8
- Wideo 4K 24p z funkcją przycinania, Full HD 60p
- Dwupikselowy CMOS AF z 143 strefami AF
- Migawka elektroniczna 6,5 kl.
- Wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 2,36 m
- 3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1,04 m
- Tryb kreatywnego wspomagania
- Tryb cichy zapewniający cichą pracę
- Wi-Fi i Bluetooth z gniazdem kart SD

Obiektyw Canon RF 24mm F/1.8 Macro IS STM

Obiektyw Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM łączy szeroki kąt z jasną przysłoną, co umożliwia kreatywne fotografowanie nawet przy słabym oświetleniu. Dzięki optycznemu stabilizatorowi obrazu (5 stopni) oraz cichej automatycznej regulacji ostrości obiektyw jest doskonałym rozwiązaniem do nagrywania stabilnych filmów o wysokiej jakości.




Szerokokątny i bardzo wyraźny obraz

Szerokokątny obiektyw RF 24mm F1.8 Macro IS STM nie byłby tak dobry, gdyby nie zaawansowana konstrukcja mocowania RF firmy Canon. Ten niewielki, lekki obiektyw wyposażono w element asferyczny i zaawansowane powłoki z myślą o wysokiej jakości obrazu.

RF 24mm F1.8 Macro IS STM - szybki i jasny, doskonały w słabym oświetleniu

Maksymalna przysłona (f/1,8) ma okrągłą, 9-listową konstrukcję, która doskonale sprawdza się w słabym oświetleniu – umożliwia atrakcyjne rozmywanie niewyostrzonych obszarów i tła.



Bardzo płynny i bardzo stabilny obraz

Optyczny stabilizator obrazu (5 stopni) umożliwia stosowanie dłuższego czasu naświetlania podczas fotografowania z ręki i zapewnia bardziej płynny obraz wideo. Skuteczność stabilizacji można zwiększyć (6,5 stopnia) w przypadku używania korpusu serii EOS R z wbudowanym stabilizatorem obrazu (IBIS).


Szybkie i ciche ustawianie ostrości - wyraźne zdjęcia i niezakłócony dźwięk

Cichy silnik krokowy obiektywu RF 24mm F1.8 MACRO IS STM szybko ustawia ostrość nawet w przypadku dynamicznych obiektów.



Zbliżenia obiektów i szerokokątne ujęcia

Minimalna odległość ogniskowania wynosząca 14 cm (powiększenie 0,5x, czyli połowa rozmiaru rzeczywistego) to prawdziwa zaleta w kontekście kreatywnej pracy z szerokim kątem. Można mocno zbliżyć się do obiektu i nadal uwzględnić jego otoczenie w kadrze.



Intuicyjne sterowanie w zasięgu ręki

Obiektyw RF 24mm F1.8 MACRO IS STM ma dostosowywany pierścień sterowania, który umożliwia precyzyjną regulację czułości ISO i przysłony lub zmianę metody działania AF. Dostępny jest też specjalny pierścień umożliwiający precyzyjną ręczną regulację ostrości.