

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-canon-eos-r100-body-objektyw-canon-rf-s-18-45mm-f4.5-6.3-is-stm-p-66567.html>



Aparat Canon EOS R100 body + Obiektyw Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

Cena	2 199 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CANEOS-R100B-CANRFS1845ISSTM
Producent	Canon

Opis produktu

Aparat Canon EOS R100 body + Obiektyw Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

Zaprojektowany z myślą o współczesnych twórcach treści, kompaktowy i przenośny aparat bezlusterkowy Canon EOS R100 oferuje szeroki zakres funkcji odpowiednich do różnorodnych zastosowań multimedialnych. Jego doskonałe możliwości robienia zdjęć zaczynają się od matrycy CMOS o rozmiarze APS-C o rozdzielczości 24,1 megapiksela i procesora DIGIC 8, a także umożliwia nagrywanie przyciętego wideo 4K 24p.

Matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24,2 megapiksela i procesor DIGIC 8 w Canon EOS R100

Uzyskując doskonałą równowagę między rozdzielczością, rozmiarem pliku, szybkością i wydajnością przy słabym oświetleniu, matryca CMOS o rozmiarze APS-C i rozdzielczości 24,2 MP doskonale nadaje się do ogólnych zadań fotograficznych, a także do przycinania filmów UHD 4K i nieprzycinanych filmów Full HD. R100 tworzy obrazy z niezwykłą wyrazistością i zakresem dynamicznym, a aparat oferuje natywny zakres czułości ISO 100-12800, aby wspierać pracę w trudnych warunkach oświetleniowych. Czujnik i procesor obrazu zapewniają również wysoką wydajność całego systemu aparatu, w tym możliwość wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością do 6,5 kl./s.

Systemy Dual Pixel CMOS AF

System Dual Pixel CMOS AF w Canon EOS R100 obejmuje 3975 punktów autofokusa obejmujących 143 strefy autofokusa, co zapewnia doskonałą precyzję na całej płaszczyźnie obrazu, a system ten obsługuje również zarówno automatyczne wykrywanie obiektów, jak i AF z wykrywaniem oczu. Zaprojektowany z myślą o szybkości i precyzji, ten system Dual Pixel CMOS AF umożliwia uzyskanie krytycznej ostrości przy każdym zdjęciu.

Elastyczna łączność aparatu Canon EOS R100

Opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej pozwalają na wiele metod przesyłania zdjęć i filmów, a także na zdalne sterowanie aparatem. Fizycznie kamera jest wyposażona w port USB-C i port micro-HDMI, a także port mikrofonu 3,5 mm, który ułatwia nagrywanie wideo. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, parowanie Bluetooth pomaga połączyć aparat ze zgodnymi urządzeniami inteligentnymi za pomocą bezpłatnej aplikacji Canon Camera Connect. Wysyła również dane lokalizacji GPS z telefonu, dzięki czemu dokładnie wiesz, gdzie zrobiłeś zdjęcie. Ponadto dzięki wbudowanemu Wi-Fi możesz także przysyłać pliki do kompatybilnego urządzenia mobilnego, aby je przeglądać i udostępniać w mediach społecznościowych.

Design body Canon EOS R100

Duży ekran LCD o przekątnej 3,0 cala i rozdzielczości 1,04 m zapewnia intuicyjną metodę poruszania się po menu i przeglądania zdjęć.

Jasny, wyraźny wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 2,36 m zapewnia oglądanie z poziomu oczu w wysokiej rozdzielczości.

Pojedyncze gniazdo kart pamięci SD obsługujące nagrywanie wideo 4K i szybkie zdjęcia seryjne.

Specyfikacja aparatu Canon EOS R100:

- 24,1-megapikselowy przetwornik APS-C CMOS
- Procesor obrazu DIGIC 8
- Wideo 4K 24p z funkcją przycinania, Full HD 60p
- Dwupikselowy CMOS AF z 143 strefami AF
- Migawka elektroniczna 6,5 kl.
- Wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 2,36 m
- 3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1,04 m
- Tryb kreatywnego wspomagania
- Tryb cichy zapewniający cichą pracę
- Wi-Fi i Bluetooth z gniazdem kart SD

Obiektyw Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

Obiektyw Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM jest lekkim rozwiązaniem świetnie komponującym się z nowymi modelami aparatów APS-C EOS R. To mały obiektyw o standardowym zakresie zoomu dla osób rozpoczynających przygodę z systemem bezlusterkowych rozwiązań APS-C EOS R. Jest to doskonały obiektyw ogólnego zastosowania o użytecznym zakresie ogniskowej 18-45 mm (29-72 mm w przeliczeniu na format 35 mm). Doskonale sprawdza się w różnych sytuacjach życiowych, np. w przypadku portretów rodzinnych, fotografowania żywności i codziennych zdarzeń oraz vlogowania.



Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM najważniejsze cechy:

- Idealny obiektyw na początek przygody z poznawaniem świata
- Wyraźne zdjęcia i filmy bez statywu
- Płynna, cicha regulacja ostrości i twórcza kontrola
- Eksperymentowanie z ręczną regulacją ostrości
- Lekki, kompaktowy – idealny do pracy na co dzień



RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM - Idealny obiektyw na początek przygody z poznawaniem świata

Uwieczniaj życie w całej jego krasie dzięki компактowemu obiektywowi zmiennoogniskowemu do aparatów serii EOS R z matrycą APS-C. Obsługuje on zakres 29–72 mm (w przeliczeniu na format 35 mm). Idealnie nadaje się do zabrania w podróż, fotografowania rodziny, a nawet tworzenia vlogów. Można go łatwo schować w torbie na sprzęt.



Wyraźne zdjęcia i filmy bez statywu

Dzięki 4-stopniowemu stabilizatorowi obrazu nie musisz już szukać ratunku w lampie błyskowej. Obiektyw umożliwia rejestrowanie stabilnych ujęć, a w przypadku zgodnych aparatów zakres kompensacji jest większy.




Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM - Płynna, cicha regulacja ostrości i twórcza kontrola

Silnik STM umożliwia płynną, cichą i precyzyjną regulację ostrości, a 7-listkowa, okrągła przysłona (f/4,5-6,3) idealnie nadaje się do tworzenia artystycznych rozmyć obrazu (efekt „bokeh”).



Eksperymentowanie z ręczną regulacją ostrości

Włącz tryb ręczny i przybliżaj obiekty dzięki większemu powiększeniu w trybie MF. Jest to idealne rozwiązanie do rejestrowania szczegółów obiektów. Można wyostrzyć obiekty już z odległości 15 cm (powiększenie 0,25x).



Lekki, kompaktowy - idealny do pracy na co dzień

Łączna masa obiektywu RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM i bezlusterkowego aparatu EOS R z matrycą APS-C jest dużo mniejsza w porównaniu z zestawami obejmującymi lustrzanki cyfrowe. Mniejsza masa umożliwia dłuższą pracę, a dodatkowo nigdy nie przegapisz ważnej chwili.

Obiektyw Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM zawartość opakowania:

- Obiektyw RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Dekiel na obiektyw E-49
- Dekiel przeciwkurzowy na obiektyw RF
- Zestaw instrukcji obsługi