

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-cyfrowy-sony-a7r-iva-sony-28-70-mm-f35-56-p-65494.html>



APARAT CYFROWY SONY A7R IVA + Sony 28-70 mm f/3.5-5.6

Cena	17 599 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ILCE7RM4A-SOM24105
Producent	Sony

Opis produktu

APARAT CYFROWY SONY A7R IVA + Sony 28-70 mm f/3.5-5.6

Aparat cyfrowy Sony A7R IVa body - ILCE7RM4A jest efektem wyjątkowej wizji. To prawdziwe narzędzie ekspresji, której wcześniej można było oczekiwać tylko od aparatów średniego formatu. Poznaj zupełnie nowy świat fotograficznej ekspresji możliwej dzięki niezrównanej jakości obrazu i szybkości przetwarzania.



Pełnoklatkowa matryca CMOS 61,0 MP w technologii „back illuminated”

Przetwornik obrazu Exmor R korzysta z technologii BSI, a w jego konstrukcji nie ma odstępów między mikrosoczewkami, co zwiększa czułość na światło i zapewnia szeroki zakres dynamiczny pomimo wysokiej rozdzielczości – 61,0 MP




Sony A7R IVa ILCE7RM4A najnowszy procesor obrazu

Nowy układ o dużej skali integracji, koprocesor LSI oraz procesor BIONZ X™ szybciej przetwarzają dane, a współpraca z przetwornikiem obrazu Exmor R™ zapewnia 15-stopniowy zakres dynamiczny przy niewielkiej czułości ISO dla fotografii, oferując bogatszą tonację.




Wbudowany w korpus 5-osiowy system stabilizacji obrazu

5-osiowy stabilizator obrazu w korpusie korzysta ze zoptymalizowanego algorytmu, który maksymalizuje wydajność przetwornika 61,0 Mp. Umożliwia to niezawodne robienie zdjęć bez statywu ze skróconym o 5,5 jednostki czasem otwarcia migawki.




Niewyobrażalna dokładność Sony A7R IVa

Pełnoklatkowy przetwornik Exmor R™ CMOS 61,0 Mp współpracujący z procesorem BIONZ X™ to niezwykła rozdzielczość, doskonała gradacja i niski poziom szumów. Efekt to całkowicie nowy wymiar szczegółów oczekiwany przez profesjonalistów. **Model a7R IVa** rejestruje nastrój każdej sceny i fakturę wskazanych obiektów.



Najwyższa prędkość serii w swojej klasie

Mimo niesamowitej rozdzielczości **aparat a7R IV** zachowuje szybkość fotografowania do 10 kl./s przy użyciu migawki mechanicznej (do 8 kl./s w trybie zdjęć seryjnych z podglądem na żywo). W ten sposób można uchwycić najważniejsze momenty – np. dzikie zwierzęta w ruchu – z subtelnymi szczegółami dzięki wysokiej rozdzielczości 61,0 megapiksela.



System AF pokrywający rozległą strefę

Nowy przetwornik obrazu zapewnia szerokie pokrycie AF o dużej gęstości dzięki 567 punktom AF z wykrywaniem fazy (ok. 99,7% wysokości i 74,0% szerokości). 425-punktowy system AF z wykrywaniem kontrastu zapewnia precyzyjną regulację ostrości.



Szybki autofokus mimo wyższej rozdzielczości

Ulepszony, szybki mechanizm Fast Hybrid AF sprawia, że mimo dużej ilości przetwarzanych danych **aparat α7R IV** błyskawicznie ostrzy nawet w słabym świetle, doskonale rejestrując namierzony obiekt.



Jeszcze lepsze stabilne śledzenie ostrości


Większa liczba punktów AF, lepsze pokrycie czujnika AF i udoskonalony algorytm AF jeszcze bardziej ułatwiają śledzenie. Dzięki temu zdjęcia zachowują jakość nawet przy skomplikowanych lub nagłych ruchach fotografowanego obiektu.





Precyzyjny AF przy słabym świetle

Zaawansowane algorytmy AF zwiększają precyzję autofokusa w słabym świetle nawet do EV-3. „Priorytet ostrości w napędzie przysłony” umożliwia dokładniejsze ustawianie ostrości w słabym świetle i przy przymkniętej przysłonie.



A7R IVa ILCE7RM4A do 76 zdjęć w trybie ciągłym

Ponieważ bufor pamięci jest 1,5 raza większy, aparat utrzymuje szybkość serii zdjęć do ok. 68 zdjęć. W trybie APS-C można wykonać ok. trzy razy więcej zdjęć niż w trybie fotografowania z pełną klatką.



Dwa gniazda na nośniki obsługujące standard UHS-II


Dwa gniazda kart pamięci obsługujące UHS-I i UHS-II umożliwiają szybkie zapisywanie danych. **α7R IV** zapewnia jednoczesny lub naprzemienny zapis, osobne dane w formacie RAW/JPEG oraz zdjęcia/filmy i kopiowanie danych pomiędzy kartami.



Realizuj profesjonalne, długie sesje


Sony A7R IVa używa akumulatora NP-FZ100 o dużej pojemności. Przy dłuższych sesjach zdjęciowych połącz aparat z opcjonalnym uchwytem pionowym VG-C4EM mieszczącym dwa akumulatory NP-FZ100, dwukrotnie wydłużającym pracę urządzenia.





Inteligentne śledzenie AI w czasie rzeczywistym

Nowa funkcja śledzenia w czasie rzeczywistym oparta na algorytmie AI11 znacznie zwiększa szanse powodzenia przy robieniu trudnych zdjęć. Wskaż obiekt i naciśnij migawkę do połowy, a aparat będzie go stale śledził. Dzięki funkcji „Priorytet twarzy/oczu w AF” aparat Sony a7R IVa płynnie zmienia śledzenie między twarzą a oczami, gdy fotografowana jest osoba.




Real-time Eye AF: ewolucja portretu

Funkcja Real-time Eye AF pomaga uzyskać zupełnie nową jakość zdjęć portretowych. Ta wspomagana sztuczną inteligencją technologia odpowiada za natychmiastowe, dokładne wykrycie i śledzenie oka, pozwalając na ustawienie ostrości na twarzy obiektu, nawet jeśli porusza się on szybko podczas sesji zdjęciowej. Fotograf może skoncentrować się na kompozycji.



Sony A7R IVa ILCE7RM4A - większa wydajność

Aparat α 7R IV obsługuje różne funkcje zdalnego sterowania z komputera i szereg sposobów przesyłania danych, między innymi przez sieć Wi-Fi 5 GHz. Wykorzystaj w pełni dodatkowe możliwości i wygodę zdalnego sterowania zdjęciami i zapisywania danych.



Inny wymiar wierności

Udoskonalona funkcja robi 16 zdjęć z przesunięciem czujnika o pół lub o jeden piksel i połączy je w jeden kadr o wysokiej precyzji i rozdzielczości (ok. 240,8 Mp) z oryginalnych danych o rozdzielczości ok. 963,2 Mp. Zdjęcia architektury, sztuki i innych obiektów są niezwykle wierne, realistycznie oddając szczegóły, faktury, kolory, nastrój, otoczenie oraz niemal trójwymiarową rzeczywistość.

1. Zwykły pojedynczy obraz (powiększony o 200%)
2. Obraz skomponowany z 16 zdjęć przy użyciu funkcji Pixel Shift Multi Shooting (100%)



Sony 28-70 mm f/3.5-5.6

Sony 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS to obiektyw skonstruowany z myślą o pełnoklatkowych aparatach bezlusterkowych systemu Sony. Uniwersalny zakres ogniskowych w połączeniu z lekką i niewielką konstrukcją czyni z niego idealne rozwiązanie jako pierwszy obiektyw. Dlatego często aparaty pełnoklatkowe sprzedawane są w zestawach z tym obiektywem. Wbudowana stabilizacja sprawia, że doskonale sprawdzi się nie tylko podczas zdjęć ale również filmowania.



Cechy i korzyści

Uniwersalny zoom oferuje zakres ogniskowych od 28 do 70 mm przy zmiennym świetle $f/3.5-5.6$. Dzięki wbudowanej stabilizacji obrazu Optical SteadyShot, oprócz fotografów docenią go także pasjonasi filmowania. Jego budowa to 9 soczewek w 8 grupach. W tym aż trzy soczewki asferyczne i jedna ze szkła ED.

Zaawansowana konstrukcja

Na budowę obiektywu składa się 9 soczewek umieszczonych w 8 grupach. W konstrukcji zastosowano aż 3 soczewki asferyczne oraz jedną soczewkę ze szkła ED. Pozwala to na osiągnięcie ostrych, kontrastowych obrazów bez zniekształceń. Pomimo zaawansowanej budowy konstrukcja obiektywu jest lekka (tylko 295 gram) i niewielka (72.5x83 mm). Niewielkie gabaryty obiektywu doskonale uzupełniają się z lekkim i poręcznym korpusem aparatu czyniąc zestaw, który można zabrać ze sobą niemal wszędzie. Średnica mocowania filtrów 55 mm zmniejsza koszty zakupu filtrów.

Wbudowana stabilizacja obrazu

Dzięki wbudowanej stabilizacji obrazu Optical SteadyShot, drgania rąk zostaną niemal całkowicie wyeliminowane. Czas naświetlania z użyciem stabilizacji może być o ok 3-4 EV dłuższy niż bez. Takie rozwiązanie pozwala na fotografowanie w słabych warunkach oświetleniowych bez konieczności używania statywu. Co więcej stabilizacja w obiektywie współpracuje ze stabilizacją stosowaną w niektórych aparatach Sony zwiększając jej wydajność.