



Aparat Nikon Z 7II Body

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NIKZ7II
Producent	Nikon

Opis produktu

NIKON Z7 II

Nikon Z7 II to kolejna generacja pełnoklatkowego aparatu bezlusterkowego o wysokiej rozdzielczości, w którym użyto wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych dających całkiem nowe możliwości użytkowe. To najwyższej klasy uniwersalne urządzenie adresowane do szerokiej grupy odbiorców, które pozwala perfekcyjnie zrealizować różnorodne twórcze pomysły. Usatysfakcjonuje zarówno najbardziej wymagających amatorów oczekujących najwyższej jakości zdjęć i filmów, jak i profesjonalistów, którzy pragną posiadać niezawodne narzędzie pracy o jeszcze większych możliwościach oraz mniejszej wadze i gabarytach.

W nowej wersji Nikona Z7 dodano między innymi drugi procesor przetwarzania obrazu dzięki czemu aparat jest jeszcze szybszy w każdym aspekcie pracy, zarówno podczas robienia zdjęć seryjnych czy ustawiania ostrości jak i filmowania. Nowy Mode posiada dwa sloty na karty pamięci XQD lub CF EXPRESS oraz SD.

Kompaktowy korpus (mniejszy i lżejszy niż lustrzanka) wykonany ze stopu magnezowego, posiada ergonomiczny uchwyt, jest uszczelniony i odporny na kurz oraz zachlapania. Prosta i intuicyjna obsługa aparatu znana z lustrzanek Nikona nie sprawi trudności nawet początkującym entuzjastom fotografii i filmowania. Ogromnym ułatwieniem w pracy jest wizjer OLED o imponującej rozdzielczości 3,69 mln punktów oraz uchylny, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,2" i rozdzielczości 2,1 mln pkt.

Aparat posiada pełnoklatkową matrycę CMOS o bardzo wysokiej rozdzielczości 45,7 Mpix, cechującą się nadzwyczajnym odwzorowywaniem szczegółów, bardzo szerokim zakresem czułości ISO 64-25600 (rozszerzalny do ISO 32-102400) pozwalającym na pracę w ekstremalnych warunkach oświetleniowych oraz 493-punktowy system AF umożliwiający precyzyjne ustawienie ostrości nawet w bardzo słabym oświetleniu (do -4EV). Wyposażony jest w 5-osiową optyczną stabilizację obrazu, co skutecznie redukuje drgania podczas fotografowania i filmowania (również przy użyciu obiektywów bez wbudowanej funkcji stabilizacji VR).

Nikon Z7 II doskonale sprawdza się jako aparat reporterski wykonując zdjęcia seryjne z prędkością 10kl./s. Posiada również bezszelestną migawkę elektroniczną a minimalny czas ekspozycji wynosi 1/8000s.

Ten uniwersalny pełnoklatkowiec Nikona umożliwia rejestrowanie filmów o znakomitej rozpiętości tonalnej w rozdzielczościach: 4K 60kl./s, Full HD 120kl./s. Płaski profil obrazu Nikon N-Log pozwala na zaawansowaną pracę i uzyskanie profesjonalnej jakości w postprodukcji.

Zastosowanie nowego bagnetu o dużo większej średnicy niż w klasycznym mocowaniu Nikon F, umożliwiło skonstruowanie nowych obiektywów charakteryzujących się większą jasnością i lepszymi właściwościami optycznymi. Oprócz nowej optyki systemowej o nadzwyczajnych parametrach optycznych i funkcjonalności, użytkownicy nowego bezlusterkowca Nikona mają możliwość wykorzystania szerokiej gamy doskonałych obiektywów Nikkor z bagnetem F dzięki adapterowi FTZ.

Większa moc obliczeniowa, więcej szczegółów

Dzięki dwóm procesorom EXPEED aparat Z 7II bez trudu sprosta wyzwaniu tworzenia pełnoklatkowych zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Docenisz większy zakres dynamiki i wyższą jakość zdjęć w szerokim zakresie czułości ISO. Zawsze będziesz w stanie niezawodnie ustawić ostrość – nawet podczas fotografowania w wyjątkowo słabym świetle.

Niezwykły zakres dynamiki

Tekstury, desenie, kolory. Aparat Z 7II zapewnia wyjątkowo duży zakres dynamiki niezależnie od wybranej czułości ISO. Przejścia tonalne są wyjątkowo płynne, a odcienie skóry są oddawane z zadziwiającą dokładnością. Możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości do 4K/60p pozwala przedstawiać dynamiczne sceny z fascynującą szczegółowością.

Zdjęcia seryjne

Nikon Z7 II umożliwia rejestrowanie zdjęć seryjnych z szybkością do 10 kl./s co jest przydatne na przykład w fotografii reportażowej, sportowej czy przyrodniczej, gdzie chcemy uchwycić spontaniczne i dynamiczne ujęcia. Dzięki podwójnemu procesorowi EXPEED możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy śledzącym trybem pracy autofokusa podczas wykonywania zdjęć seryjnych a wysoką jakością zdjęć nawet w słabym oświetleniu. Z7 II pozwala na zapis serii 77 zdjęć z prędkością 10kl./s w formacie RAW i nawet 200 w formacie JPEG, dzięki czemu można rejestrować zdjęcia najwyższej jakości bez zbędnych przerw. Najkrótszy czas ekspozycji wynosi 1/8000s. Zdjęcia seryjne możemy wykonywać również w trybie pracy cichej migawki.

Najwyższa prędkość i niezawodność

Dwa gniazda kart pamięci pozwalają na używanie kart SD w jednym gnieździe oraz XQD lub CFexpress w drugim. Można używać karty w drugim gnieździe w przypadku przepełnienia pierwszej karty albo do tworzenia kopii zapasowych lub do osobnego zapisywania zdjęć w formatach RAW i JPEG, bądź do oddzielnego zapisywania zdjęć oraz filmów.

Ultraszeroki autofokus o wyjątkowej ostrości

Czuły hybrydowy system AF zapewnia doskonałą ostrość i szerokie pokrycie kadru. Ponadto, po wybudzeniu z trybu czuwania aparat powraca do wybranego pola AF. Pomiar ekspozycji do -4 EV jest dostępny w przypadku fotografowania obiektywem f/2 (lub jaśniejszym).

Fotografuj szybciej i dłużej - w ciszy

Prędkość fotografowania do 10 kl./s zapewnia ogromną elastyczność, a większy bufor i dwa gniazda na karty pozwalają na nieprzerwane fotografowanie przez dłuższy czas. Zarejestruj w jednej serii nawet 200 zdjęć o pełnej rozdzielczości w formacie JPEG lub 77 zdjęć w 12-bitowym formacie RAW bez kompresji.

Precyzyjne śledzenie

Nawet małe obiekty można precyzyjnie śledzić. Śledzenie można włączać i wyłączać spustem migawki albo przypisać je do przycisku Fn aparatu lub obiektywu.

Ludzie i zwierzęta

AF z wykrywaniem oczu pozwala ustawić i utrzymywać ostrość na oczach fotografowanej osoby. AF z wykrywaniem zwierząt działa tak samo w przypadku kotów i psów. Niezawodnie ustawiaj ostrość na oczach fotografowanej osoby, zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania.

Wizjer, który nadąża za każdą akcją

Wizjer elektroniczny (EVF) o wysokiej rozdzielczości 3690 tys. punktów zapewnia płynny, niezakłócony obraz nawet podczas fotografowania z dużą prędkością. Wysoka częstotliwość odświeżania znacznie skraca czas przesłonięcia wizjera, dlatego nigdy nie stracisz z oczu tego, co masz przed sobą.

Ekrany informacji zdjęciowych dostosowane do Ciebie

Konfigurowalne ekrany informacji zdjęciowych pozwalają szybko dostosować ustawienia. Podczas fotografowania możesz też całkowicie wyłączyć wyświetlanie informacji. Jeśli obrócisz monitor, aby fotografować w trybie podglądu na żywo, wizjer elektroniczny wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii.

Maksymalna ostrość przy małych otworach przysłony

Tworzysz zdjęcia o dużej głębi ostrości? Aparat Z 7II przeciwdziała dyfrakcji, która może występować po przymknięciu przysłony. Od pejzaży po miejskie krajobrazy – możesz fotografować przy mniejszych otworach przysłony, nie martwiąc się o spadek rozdzielczości.

Więcej zdjęć na jednym ładowaniu

Aparat Z 7II optymalnie wykorzystuje energię a jego nowy akumulator pozwala wykonać więcej zdjęć po jednokrotnym ładowaniu. Gdy potrzebujesz, możesz też włączyć tryb oszczędzania energii.

Zasilanie bez przerwy

Podczas długich sesji zdjęciowych można stale zasilać aparat (a nawet ładować akumulator) poprzez kabel USB typu C. Takie zasilanie jest idealne przy rejestrowaniu sekwencji poklatkowych.

Wytrzymały to mało powiedziane

Korpus aparatu Z 7II został wykonany z wysoce wytrzymałego a jednocześnie lekkiego stopu magnezu. Ponadto jest w pełni zabezpieczony przed kurzem, brudem i wilgocią. Można go używać bez obaw nawet w trudny terenie i w złych warunkach pogodowych.

Sterowanie bezprzewodowe

Pracujesz z bezprzewodowymi systemami oświetlenia lub fotografujesz zdalnie? Możesz skorzystać z opcjonalnego, bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania – przekaźnika WR-R11b oraz z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania o dużym zasięgu WR-1

Fotografowanie w kadrze pionowym

Wykonujesz zdjęcia portretowe? Opcjonalny wielofunkcyjny uchwyt zasilający MB-N11 jest wyposażony w elementy sterujące ułatwiające fotografowanie w kadrze pionowym oraz zapewnia pewny chwyt. Akumulatory można wymieniać podczas pracy aparatu.

Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe używając aplikacji SnapBridge

Stale rozwijana aplikacja SnapBridge firmy Nikon umożliwia teraz aktualizowanie oprogramowania sprzętowego aparatu za pośrednictwem urządzenia inteligentnego. Aplikacja może też służyć do zdalnego fotografowania i filmowania. Ponadto, umożliwia filtrowanie oraz przysyłanie plików JPEG i RAW do dowolnego urządzenia inteligentnego lub komputera: bezpośrednio w aplikacji możesz dodawać hasztagi i informacje o prawach autorskich.

Mocowanie Z dające więcej światła i więcej możliwości

Najszerze na świecie mocowanie obiektywów pełnoklatkowych sprawia, że wszechstronny aparat bezlusterkowy Z 7 rejestruje światło w zupełnie wyjątkowy sposób. Dzięki dużemu mocowaniu o średnicy 55 mm aparat z serii Z wpuszcza więcej światła. Zaledwie 16 mm między mocowaniem i pełnoklatkową matrycą w aparacie oznacza, że do matrycy dociera jeszcze więcej światła. Od granatowej poświaty zmierzchu po urzekające cienie. Wyjątkowa konstrukcja układu optycznego obiektywów z mocowaniem Z firmy Nikon w połączeniu z mocowaniem bagnetowym o dużej średnicy pozwala uzyskać niezwykle efekty świetlne.

Adapter do mocowania FTZ umożliwia swobodne korzystanie z dotychczasowych obiektywów NIKKOR z mocowaniem F z aparatem Z 7II. Zdjęcia nie tracą na jakości. Dodatkowo obiektywy bez redukcji drgań (VR) zyskują zupełnie nową ostrość dzięki mechanizmowi redukcji drgań w aparacie.

Zestaw Z 7II FTZ

Doskonale szkło nigdy nie wychodzi z mody, a dzięki temu zestawowi możesz nadal używać ulubionych obiektywów z mocowaniem F. Ten zestaw zawiera aparat bezlusterkowy Z 7II i adapter do mocowania FTZ, który umożliwia korzystanie z ponad 300 kompatybilnych obiektywów NIKKOR z mocowaniem F. Twój ulubiony obiektyw zachowuje swoją zdolność rozdzielczą, a Ty możesz korzystać z wbudowanej w aparat funkcji redukcji drgań (VR).

Zestaw Z 7II 24-70 f/4 + FTZ

Zapewnij sobie szerokie możliwości dzięki zestawowi zawierającemu aparat Z 7II, pełnoklatkowy obiektyw zmiennoogniskowy NIKKOR Z 24-70mm f/4 S oraz adapter do mocowania FTZ. Ten wszechstronny obiektyw zmiennoogniskowy NIKKOR Z pozwala bez trudu poradzić sobie z prawie każdą listą ujęć. Ponadto, na aparacie możesz zamocować adapter i tworzyć używając legendarnych obiektywów NIKKOR z mocowaniem F.

Zestaw Z 7II 24-70

Ten zestaw z obiektywem o zmiennej ogniskowej jest tak wszechstronny, że sprawdza się w praktycznie każdej sytuacji, zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania. Zawiera aparat Z 7II i kompaktowy obiektyw NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. Ze względu na zakres ogniskowych od standardowej do szerokiego kąta, ten pełnoklatkowy obiektyw z szybkim autofokusem umożliwia łatwe wykonywanie zdjęć krajobrazowych, ulicznych i portretowych.

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/mirrorless/professional/z-7ii