

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-nikon-z5-body-tamron-150-500-f5-67-di-iii-vc-vxd-nikon-z-p-66560.html>



Aparat Nikon Z5 Body + Tamron 150-500 F/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z

Cena	10 499 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NIKZ5B-TMR150500NZ
Producent	Nikon

Opis produktu

Aparat Nikon Z5 Body + Tamron 150-500 F/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z

Twoja kreatywna podróż z pełnoklatkową matrycą zaczyna się właśnie tutaj. Przekrocz granicę własnej wyobraźni wraz z Nikonem Z5. Wykorzystuje on unikatowe mocowanie Nikon Z, pozwalając na uwolnienie pełni potencjału bezlusterkowca. Kompaktowa konstrukcja skrywa potężne możliwości, łącząc w sobie prostotę funkcjonalności i wyrafinowane rozwiązania technologiczne. Niezależnie od Twojego poziomu fotograficznych i filmowych umiejętności Nikon Z5 zapewni Ci perfekcyjne, szczegółowe obrazy, doskonały system AF i pozostałe narzędzia, które potrzebujesz, aby zrealizować nawet swoje najśmielsze pomysły.




Potęża matrycy pełnoklatkowej

Nikon Z5 oferuje pełnoklatkową matrycę, która ponad 50% większy obszar obrazu niż sensory ze współczynnikiem przycięcia. Pełnoklatkowa matryca CMOS zaimplementowana w modelu Z5 oferuje rozdzielczość 24,3 MP i zapewnia niezwykle szczegółowe obrazy. Umożliwia rejestrowanie filmów w jakości 4K UHD. Dodatkowo taki czujnik gwarantuje bardzo małą, plastyczną głębię ostrości i wolne od szumów zdjęcia przy małej ilości światła.



Super moc

Nikon Z5 został wyposażony w super szybki, wszechstronny system przetwarzania obrazu EXPEED 6. Ten procesor obrazu stanowi sekret rewelacyjnej jakości zdjęć i filmów, które dostarcza Nikon Z5. Układ ten odpowiada także za precyzyjną i szybką pracę autofokus, niskie zaszumienie przy małej ilości światła, pełną kontrolę zniekształceń, klarowność obrazu, doskonałą reprodukcję kolorów i wiele innych cech multimedialnych dostarczanych przez tego bezlusterkowca.



Stabilność

Ostrość obrazu rozpoczyna się od stabilności i pewności. Aby to zagwarantować Nikon Z5 zapewnia jeden z najlepszych dostępnych w aparacie systemów stabilizacji obrazu. Obiektywy Nikkor Z aktywują 5-osiową stabilizację obrazu VR, która może stabilizować obraz w zakresie do 5 stopni EV. Co więcej działa ona w 5 płaszczyznach - odchylenie, przechylenie, pochylenie oraz X i Y. Nawet jeśli korzystasz z obiektywu Nikkor z mocowaniem F wciąż możesz zaufać sobie stabilne obrazy. W takiej sytuacji aktywowana jest 3-stopniowa stabilizacja, która i tak zaskoczy Cię swoją efektywnością.

W mgnieniu oka

Zatrzymaj czas dzięki czasom otwarcia migawki wynoszącym zaledwie 1/8000 s. To wystarczająco krótko, aby uchwycić chwile niewidoczne gołym okiem. Takie wartości migawki mogą być także przydatne podczas fotografowania z szeroko otwartą przysłoną przy dużej ilości światła (np. w samo południe).

Nikon Z5 pozwala także na efektywne fotografowanie przy małej ilości dostępnego światła. Skorzystaj z czułości ISO dochodzących nawet do 51 200. Przy wsparciu pełnoklatkowej matrycy i procesora EXPEED 6 obrazy te będą wciąż cechowały się znakomitą jakością. Dzięki temu możesz fotografować niemal w absolutnych ciemnościach.

Oczy mówią wszystko

Nikon Z5 pozwala wykorzystać system AF oparty o detekcję oczu. System odnajduje oczy zarówno ludzi, jak i zwierząt i pozwala w każdych warunkach stworzyć perfekcyjne portrety. AF śledzi oczy nawet wtedy, gdy modele się poruszają. Dodatkowo sensor Z5 jest niemal całkowicie zakryty polami AF. Dokładnie oferuje ich 273. Oznacza to, że gdziekolwiek znajdzie się obiekt, który chcesz odwzorować jako ostry, z pewnością będziesz mógł go z łatwością wybrać za pomocą pojedynczego pola AF.

Bądź zawsze pewny swego

Nikon Z5 posiada podwójny slot kart pamięci SD UHS-II. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nie utracisz bezcennych danych. Możesz na nich zapisywać dane aż do przepełnienia pierwszej karty i kontynuować na następnej, zapewniając sobie tym samym podwójną ilość miejsca na zdjęcia i filmy. Dodatkowo możesz skorzystać z trybu dublowania plików, tak aby zapewnić sobie kopię zapasową w przypadku gdyby któraś z kart uległa awarii. Istnieje także opcja zapisywania plików RAW na jednej z kart a JPG na drugiej, tak aby natychmiast mieć dostęp do pretek, a po powrocie móc skorzystać z wszystkich danych z matrycy.



Miej podgląd na wszystko

Nikon Z5 zapewnia idealny podgląd obrazu dzięki wizjerowi elektronicznemu. Uaktywnia się wtedy, gdy przyłożysz do niego oko. Oferuje pozbawiony odblasków obraz, który cechuje się znakomitą ostrością, rozdzielczością i responsywnością. Możesz w nim podejrzeć jak będzie wyglądał Twój obraz. Wizjer daje podgląd na ustawienia ISO, ekspozycję, balans bieli a także ustawienia Picture Control.

Nie tylko fotografia - znakomity sprzęt dla filmowców

Nikon Z5 powstał nie tylko z myślą o fotografach, ale również w celu zaspokojenia potrzeb filmowców. Aparat umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K UHD 30p i 1080 60p. Wykorzystuje przy tym 231-punktowy system AF z detekcją fazy i optyczną stabilizacją obrazu VR wspartą elektroniczną redukcją drgań. To sprawia, że możesz nagrywać płynne wideo z ręki bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. Nikon Z5 posiada też zaawansowane opcje wideo takie jak np. Focus Peaking. Co więcej możesz także wykonywać zdjęcia w trakcie filmowania.

Bagnet Nikon Z

Nikon Z5 wykorzystuje świetnie przyjęte mocowanie Nikon Z, które gwarantuje dostęp do niezwykle wydajnych obiektywów. Co więcej to mocowanie umożliwia wykorzystanie pełni potencjału bezlusterkowca, tak aby wycisnąć jak najwięcej z każdego fotonu. Jednocześnie Nikon Z5 jest kompatybilny z adapterem FTZ, który pozwala na stosowanie go z klasycznymi obiektywami z mocowaniem Nikon F. To oznacza, że możesz sięgać nie tylko po najnowocześniejsze, przełomowe obiektywy, ale również kultowe konstrukcje, które zapewniają niepowtarzalną plastykę obrazu.

Cechy produktu:

- pełnoklatkowa matryca CMOS o rozdzielczości 24,5 MP
- procesor obrazu EXPEED 6
- bagnet Nikon Z
- kompatybilność z adapterem Nikon FTZ
- nagrywanie wideo 4K UHD
- 5-osiowa stabilizacja obrazu
- minimalny czas naświetlania 1/8000 s
- maksymalna wartość ISO 51 200


Tamron 150-500 F/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z

Tamron 150-500 F/5-6.7 Di III VC VXD to wszechstronny super teleobiektyw zbudowany i przystosowany do pełnoklatkowych aparatów Nikona. Obiektyw ma dobry zakres zbliżeń i jest idealny do fotografowania dzikiej przyrody i sportu dzięki szybkiemu autofokusowi i uszczelnieniu pogodowemu. Obiektyw Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z posiada wiele ciekawych funkcji, które ułatwiają fotografowanie tam, gdzie jest dużo akcji, takich jak blokada zoomu Flex, wbudowany szybkołączka Arca-swiss i szybki silnik liniowego ustawiania ostrości VXD AF firmy Tamron.



Najważniejsze cechy - Obiektyw Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z

- Kompaktowy ultra-teleobiektyw zmiennoogniskowy
- Oszałamiająca jakość obrazu
- Szybki autofokus
- Ulepszony VC dla stabilnego fotografowania z ręki
- Konstrukcja odporna na wilgoć
- Kąt obrotu zoomu w zakresie od 150 do 500 mm wynosi zaledwie 75°.
- Osłona obiektywu z elastycznym, ochronnym przodem



Szybki i dokładny autofokus w każdej sytuacji

Obiektyw Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z jest wyposażony w uznany liniowy silnik autofokusa VXD firmy Tamron, który zapewnia szybki i dokładny autofokus w każdej sytuacji. W połączeniu z potężnym AF Nikons Z, śledzenie ostrości jest szybkie i łatwe do uchwycenia szybko poruszających się wydarzeń, takich jak wydarzenia sportowe, ptaki i zdjęcia lotnicze. Liniowy silnik ustawiania ostrości jest również bardzo cichy, dzięki czemu Tamron 150-500mm f/5-6.7 DI III VC VXD jest doskonałym wyborem do nagrywania filmów. Obiektyw jest również wyposażony w Tamron VC (stabilizator obrazu) dla stabilnego fotografowania z ręki.



Budowa obiektywu Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD

Konstrukcja optyczna obiektywu Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z składa się z 25 elementów w 16 grupach, w tym jednego XLD (eXtra Low Dispersion), pięciu LD (Low Dispersion) i dwóch hybrydowych elementów asferycznych, które dokładnie kontrolują aberracje, w tym osiowe aberracje chromatyczne. Obiektyw Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD wyposażony jest w słynną powłokę Tamron BBAR-G2, która tłumi efekt zjawy i flary do minimum i pomaga zwiększyć szczegółowość obrazu.



Minimalna odległość ostrzenia - Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z

Obiektyw Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z charakteryzuje się minimalną odległością od obiektu (MOD) wynoszącą 0,6 m na końcu szerokokątnym 150 mm i 1,8 m na końcu teleobiektywu 500 mm.



Użytkowanie nawet w trudnych warunkach pogodowych

Obiektyw Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z ma konstrukcję odporną na wilgoć i powłokę fluorową, aby zapewnić użytkowanie nawet w trudnych warunkach pogodowych. Mechanizm blokady zoomu Flex pozwala fotografowi natychmiast zablokować obiektyw w dowolnej pozycji zoomu, przesuwając pierścień zoomu w przód i w tył. Zapobiega to niezamierzonemu ruchowi tubusu obiektywu spowodowanemu ciężarem obiektywu. Konwencjonalny przełącznik blokady zoomu jest również zainstalowany, aby zapobiec przesuwaniu się tubusu obiektywu pod własnym ciężarem podczas przenoszenia. Szybkołączka jest kompatybilna z Arca Swiss, a kształt uchwytu został zaprojektowany z myślą o łatwym trzymaniu. Wykonany jest z magnezu, aby zmniejszyć wagę, co z kolei zmniejsza obciążenie ręcznego trzymania i posiada otwór do mocowania paska. Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Nikon Z waży 1720 g bez mocowania statywowego i 1875 g z mocowaniem statywowym.

