

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-nikon-z5-nikkor-z-35mm-f18-s-nikon-polska-gwarancja-2-lata-p-44753.html>



Aparat Nikon Z5 + NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Nikon Polska Gwarancja 2 lata

Cena	8 299 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NIKZ5-35F18S
Producent	Nikon

Opis produktu

Zakochasz się w tym, co stworzysz

Poznaj piękno fotografii pełnoklatkowej. Wytrzymały i lekki aparat bezlusterkowy Nikon Z 5 doskonale leży w dłoni i jest kompatybilny z gamą kompaktowych obiektywów pełnoklatkowych. Osiągnij nowe, fascynujące poziomy jakości obrazu, zarówno na zdjęciach, jak i w filmach.

Pełnoklatkowy aparat Nikon Z 5 stwarza doskonałą możliwość nadania nowej jakości Twoim zdjęciom i filmom. Ten aparat bezlusterkowy został zaprojektowany na bazie mocowania Z firmy Nikon — mocowania obiektywu o największej średnicy na świecie. Zwiększona ilość światła, jaka dociera do matrycy aparatu, daje swobodę tworzenia z większą dbałością o szczegóły, głębię i kolory.

Wizje w formacie pełnoklatkowym

Zobacz, jak wyglądają Twoje zdjęcia i filmy na nowym poziomie szczegółowości, niezależnie od tego, co znajdzie się w kadrze. Dzięki pełnoklatkowej matrycy, wydajnemu procesorowi EXPEED 6 i wyjątkowo ostremu obrazowi w elektronicznym wizjerze aparat Nikon Z 5 ułatwia tworzenie zdjęć w formacie pełnej klatki. Możesz nawet przycinać zdjęcia bez utraty szczegółów, co idealnie sprawdza się w przypadku wydruków i stron internetowych

Po prostu urzekające

Portrety z bogatymi przejściami tonalnymi. Filmy o niezwykle małej głębi ostrości. Pełnoklatkowa matryca CMOS o rozdzielczości 24,3 mln pikseli w pełni wykorzystuje dużą ilość światła wpuszczanego przez mocowanie Z o dużej średnicy, zapewniając doskonałe rezultaty.

Doskonałość w każdym świetle

Ciesz się swobodą błyskawicznego dostosowywania się do zmiennych warunków oświetleniowych dzięki szerokiemu zakresowi ISO 100–51200 aparatu. Nie musisz martwić się o poziom szumów — uzyskasz czyste zdjęcia i niezwykle zakres dynamiki niezależnie od wybranej czułości ISO.

Niezwykłe stabilny system redukcji drgań

Wbudowany w aparat, skuteczny, 5-osiowy mechanizm VR zapewnia stabilizację obrazu i umożliwia fotografowanie z czasami otwarcia migawki dłuższymi o nawet pięć stopni. Bez względu na to, jakiego obiektywu NIKKOR Z używasz, zdjęcia będą ostre, a nagrywane filmy stabilne.

Mały zestaw, duży efekt

Pełnoklatkowy aparat Nikon Z 5 jest poręczny i niezwykle wydajny — podobnie jak obiektyw NIKKOR Z 24–50 mm, który wchodzi w skład podstawowego zestawu Z 5. Ten obiektyw NIKKOR Z jest najmniejszym i najlżejszym pełnoklatkowym obiektywem zmiennoogniskowym dostępnym na rynku.¹ Uchwycisz nim znacznie więcej szczegółów na każdym zdjęciu — od intrygujących ujęć wykonanych z nietypowej perspektywy po poruszające portrety.

Precyzyjne ustawianie ostrości

273-polowy hybrydowy AF (autofokus) jest szybki, precyzyjny i płynny. Ostrość jest szybko ustawiana i utrzymywana na fotografowanych obiektach niezależnie od tego, w którym punkcie kadru się znajdują.

Perfekcyjne portrety

Zachwycające zdjęcia ludzi, psów i kotów. Podczas robienia zdjęć możesz skupić się na oczach fotografowanej osoby i na nich ustawić ostrość — nawet jeśli są w ruchu.

Jasny pełnoklatkowy obiektyw NIKKOR Z

Poznaj głębię i bogactwo szczegółów wcześniej nieosiągalne. Aparat Nikon Z 5 jest kompatybilny ze wszystkimi pełnoklatkowymi obiektywami NIKKOR Z, których oferta stale się powiększa. Te obiektywy do aparatów bezlusterkowych — od ultraszerokokątnych obiektywów o stałej ogniskowej po teleobiektywy zmiennoogniskowe — są jaśniejsze, cichsze i dają ostrzejszy obraz. Zapewniają doskonałą wydajność podczas fotografowania lub filmowania.

Dwa gniazda kart pamięci

Dwa gniazda współpracują z szybkimi kartami SD UHS-II. Można je łatwo ustawić tak, aby na jednej karcie były zapisywane zdjęcia, a druga służyła do tworzenia kopii zapasowych. Można też na jednej zapisywać filmy, a na drugiej — zdjęcia.

Solidny i lekki

Wytrzymały, a zarazem lekki korpus wykonany ze stopu magnezu jest dokładnie zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi, kurzem i wilgocią. Zwłaszcza wokół wszystkich ruchomych części i przycisków.

Ergonomia Nikon Z

Korpus tego pełnoklatkowego aparatu jest mniejszy, ale nadal łatwy w obsłudze. Głęboki wyprofilowany uchwyt zapewnia bezpieczne trzymanie aparatu, a najważniejsze elementy sterujące są optymalnie rozmieszczone.

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-5

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Klasyczne perspektywy. Naturalna głębia ostrości. Pełnoklatkowy obiektyw NIKKOR Z 35mm f/1.8 S pomaga tworzyć wysublimowane arcydzieła. Wyjątkowa korekcja optyki przekłada się na jakość wyższą od dotychczasowych¹ obiektywów stałoogniskowych f/1.4. Dowolne światło w dowolnej sytuacji.

Duch ulicy

Odnajdź piękno. Przygotuj kanwę swojej opowieści. Wszechstronność ogniskowej 35 mm daje prawdziwą swobodę snucia opowieści. Można uchwycić scenę w szerokim kadrze, nie tracąc nic z intymności. Można także podejść bliżej, by dostrzec głębię emocji jednym spojrzeniem.

Jak szeroko patrzysz?

Dzięki dużej średnicy mocowania bagietowego Z obiektyw wyróżnia się doskonale usuniętym winietowaniem. Mimo małej odległości od płaszczyzny mocowania do matrycy obiektyw oferuje równomierną jasność obrazu w całym kadrze. Efektem jest wyjątkowy poziom szczegółów aż po krawędzie kadru.

Wkomponuj każdy szczegół w kadr

Dzięki znakomitej zdolności rozdzielczej tego obiektywu każdy element kadru jest oddany bardzo wiernie. Nawet przy maksymalnym otwarciu przysłony można uchwycić każdy szczegół i wiernie odwzorować kolory w całym kadrze.

Ostrzejszy

Minimalizacja aberracji komatycznej pozwala doskonale odwzorować punktowe źródła światła, na przykład latarnie uliczne nocą. Punktowe źródła światła są odwzorowane jako punkty, nawet przy krawędziach kadru.

Jaśniej

Dwie soczewki ze szkła ED i trzy soczewki asferyczne zapewniają ostre, wspaniałe zdjęcia o bogatej kolorystyce i wysokim kontraście. Dobra kontrola winietowania przy krawędziach pozwala zachować równomierną jasność obrazu na całej powierzchni kadru.

Doskonalej

Opracowana przez firmę Nikon przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna ogranicza refleksy i flarę, co pozwala uzyskać kontrastowe zdjęcia nawet podczas fotografowania pod światło. To samo dotyczy fotografowania scen z wieloma źródłami światła padającego bezpośrednio na kadr.

Połączenie cierpliwości i szybkości daje genialne rezultaty

Na idealne ujęcie trzeba cierpliwie poczekać. Dzięki systemowi wielokrotnego ustawiania ostrości firmy Nikon oraz wielu silnikom AF obiektyw działa wystarczająco szybko, by uchwycić tę chwilę. I nie ma znaczenia, jak szybko się ona pojawi.

Płynny, cichy, precyzyjny

AF działa płynnie i praktycznie bezgłośnie, co sprawia, że obiektyw ten idealnie się nada do robienia zarówno filmów, jak i zdjęć. Zastosowana w obiektywie elektromagnetyczna przystona pozwala na precyzyjne ustalanie ekspozycji podczas szybkich zdjęć seryjnych.

Zawsze doskonała ostrość

Komunikacja między obiektywem i aparatem pozwala na znakomitą kompensację dystorsji, co przekłada się na wyjątkowo wiernie oddaną geometrię obrazu w całym kadrze. Pływające soczewki zapewniają doskonałą ostrość przy niewielkich odległościach.

Dowolne światło

Obiektyw korzysta z dostępnego w aparacie systemu redukcji drgań, umożliwiając fotografowanie z czasami otwarcia migawki dłuższymi nawet o pięć stopni niż byłoby to możliwe bez użycia tego systemu². To pozwala rejestrować ostrzejsze zdjęcia przy słabnym świetle dziennym oraz filmy bez niechcianych skutków drgania aparatu.

Przejmij kontrolę

Szeroki, moletowany pierścień sterujący umożliwia niezwykle precyzyjną i intuicyjną obsługę. Podczas fotografowania w trybie AF do pierścienia sterującego można przypisać ustawienia czułości ISO lub kompensacji ekspozycji. Podczas fotografowania z ręcznym ustawianiem ostrości pierścień sterujący może służyć jako pierścień ustawiania ostrości. Ostrość zmienia się w zależności od tego, jak szybko lub wolno pierścień jest obracany. Daje to precyzyjną kontrolę nad punktem ostrości i ułatwia filmowanie z bliska.

Ciekawe wrażenie głębi

Płynne, kremowe rozmycie tła. Znakomita ostrość. W połączeniu z niezwykle szczegółowymi cieniami i światłami kadru rejestrowanymi przez aparat Z firmy Nikon obiektyw pozwala nadać obrazom wspaniałego wymiaru. Dotyczy to zarówno zdjęć, jak i filmów.

Znakomite rozmycie tła

Kremowy, naturalny efekt rozmycia tła to zasługa przysłony $f/1,8$ i dziewięciosegmentowej konstrukcji przysłony o okrągłym otworze. Światła kadru są odtworzone jako subtelne punkty. Nawet po nieznacznym przymknięciu przysłony można uzyskać piękne, płynne efekty.

Artyzm z dowolnej odległości

Zastosowany w obiektywie system wielokrotnego ogniskowania dba o wyraźne odwzorowanie punktu ostrości, nawet podczas fotografowania z bliska. Światła kadru są odtworzone jako subtelne punkty.

Piękno jak z filmu

Obiektyw umożliwia nagrywanie wspaniałych, pełnoklatkowych materiałów wideo w jakości 4K z piękną, niewielką głębią ostrości. To pozwala uchwycić z bliska gesty, które wiele znaczą, spojrzenia, które wiele mówią, i tła, które tworzą kontekst.

Cisza na planie

Niemal bezgłośny silnik krokowy pozwala oddać pełnię emocji nawet najbardziej cichych momentów. Bezgłośny pierścień sterujący umożliwia ustawianie ostrości z maksymalną precyzją, aby nic nie odciągało uwagi podczas rejestrowania najbardziej emocjonujących scen.

Bez oddechu

„Oddychanie” obiektywu zostało praktycznie wyeliminowane, umożliwiając niezawodne komponowanie ujęć pełnych ekspresji. Płynne i stabilne sterowanie przysłoną pozwala oddać naturalne zmiany ekspozycji poszczególnych scen.

Na każdej ulicy. W każdej pogodzie.

Aparat Z firmy Nikon i ten kompaktowy obiektyw stałoogniskowy tworzą idealny zestaw do rejestrowania wydarzeń na ulicy. W celu ochrony przed kurzem i kropelkami wody dokładnie uszczelniono każdą ruchomą część tubusu obiektywu. Powłoka fluorowa aktywnie chroni przed wodą, pyłem i brudem, nie wpływając przy tym na jakość zdjęć.

Dane techniczne

Typ	Mocowanie Z firmy Nikon
Format	FX/35 mm
Ogniskowa	35 mm
Maksymalny otwór względny	f/1,8
Minimalny otwór względny	f/16
Konstrukcja optyczna	11 soczewek w 9 grupach (w tym 2 soczewki ze szkła ED, 3 soczewki asferyczne i soczewki z powłoką nanokrystaliczną)
Kąt widzenia	Format FX: 63°, format DX: 44°
System ustawiania ostrości	System tylnego ustawiania ostrości
Minimalna odległość zdjęciowa	0,25 m
Liczba segmentów przysłony	9 (zaokrąglony otwór przysłony)
Powłoka	Powłoka nanokrystaliczna
Rozmiar filtra	62 mm (P = 0,75 mm)
Średnica x długość	Około 73,0 mm (maksymalna średnica) x 86,0 mm (odległość od kołnierza mocowania obiektywu w aparacie)
Masa	Około 370 g
Autofokus	Tak
Ustawianie ostrości	Automatyczne, ręczne
Akcesoria dostarczone w zestawie	Zatrzaskiwana przednia pokrywka obiektywu LC-62B o średnicy 62 mm, tylna pokrywka obiektywu LF-N1, osłona z mocowaniem bagietowym HB-89, futerał na obiektyw CL-C1

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.nikon.pl/pl_PL/product/nikkor-z-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/nikkor-z-35mm-f-1-8-s