

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/feelworld-monitor-p6xl-6-p-80408.html>



Feelworld Monitor P6XL 6"

Cena	989 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6971863818818
Kod producenta	135181
Kod EAN	6971863818818
Producent	FEELWORLD
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Feelworld Monitor P6XL 6"

Przenośny. Akumulatorowy. BrightFeelworld PX6L to pierwszy monitor z wbudowaną baterią. Posiada baterię 22,2 Wh/7,4 V, którą można ładować przez USB-C. Nie ma potrzeby noszenia dodatkowych baterii. Wyposażony w 6-calowy ekran Full HD o wysokiej jasności, idealnie nadaje się dla vlogerów, twórców i fotografów.

Feelworld PX6L to pierwszy monitor z wbudowanym akumulatorem. Wyposażony jest w akumulator o mocy 22,2 Wh/7,4 V, który można ładować przez USB-C. Nie ma potrzeby noszenia dodatkowych akumulatorów. Wyposażony w 6-calowy ekran Full HD o wysokiej jasności, idealnie nadaje się dla vlogerów, twórców i fotografów.

Wbudowany akumulator

Wbudowana bateria o pojemności 22,2 Wh/7,4 W sprawia, że P6XL jest poręczny i doskonale nadaje się do mobilnego filmowania, oferując 2 godziny pracy przy 100% jasności. Monitor posiada port USB typu C, który można zasilać z ładowarki za pomocą dołączonego kabla.

Ultra przenośny

Tradycyjny monitor z zewnętrzną baterią F750 o wadze około 200 g plus waga monitora to łącznie co najmniej 500 g. P6XL, mimo wbudowanej baterii, waży zaledwie 332 g, a jego grubość wynosi 17 mm, co nie tylko eliminuje konieczność noszenia dużej ilości baterii, ale także znacznie zmniejsza wagę. Lekka i smukła konstrukcja pozwala na rozpoczęcie pracy w dowolnym miejscu i czasie.

Wygodny w użyciu ze stabilizatorem

Podczas filmowania mobilnego nieodzownym elementem jest użycie stabilizatora, a zmniejszona waga sprawia, że P6XL jest preferowanym wyborem, jeśli chodzi o wykorzystanie stabilizatora w rzeczywistych warunkach pracy.

6-calowy ekran Full HD

Dokładne sprawdzenie i uchwycenie każdego niuansu

Dzięki niezwykle wysokiej rozdzielczości 6-calowego panelu IPS, obraz jest doskonale szczegółowy i wiernie odzwierciedla oryginalne kolory. Szeroki kąt widzenia zapewnia wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz.

1200 nitów, widoczność w świetle dziennym

Wysoka jasność 1200 nitów zapewnia widoczność w niemal każdym świetle. W pomieszczeniach, na zewnątrz i wszędzie tam, gdzie potrzebujesz.

Czuły ekran dotykowy

Innowacyjny interfejs użytkownika z ekranem dotykowym LCD zapewnia niesamowitą kontrolę. Możesz korzystać z prostych gestów stuknięcia i przesunięcia, aby obsługiwać ważne funkcje monitorowania bez użycia przycisków. Co więcej, możesz również obsługiwać urządzenie za pomocą kółka przewijania.

Ostry zrzut ekranu + nakładka obrazu

P6XL obsługuje zrzuty ekranu i zapisywanie ich na pamięci USB. Możesz uchwycić dowolny obraz, a następnie porównać go z nagraniem wideo w czasie rzeczywistym dzięki półprzezroczystej superpozycji obrazu. To wygodne dla fotografów, którzy mogą porównywać kompozycję i korygować przesunięcie podczas fotografowania. Dodatkowo, możesz importować niestandardowe obrazy (wymagany format JPG).

Ładuj niestandardowe LUT-y 3D, podgląd wyglądu filmu podczas fotografowania w terenie

Obsługa ładowania 32 niestandardowych tablic LUT

3D-LUT to tabela umożliwiająca szybkie wyszukiwanie i eksportowanie danych dotyczących kolorów. Ładując różne tabele 3D-LUT, można szybko rekombinować tonację kolorów, tworząc różne style. Wbudowana tablica LUT z czterema DE-logami umożliwia również załadowanie niestandardowego pliku .cube za pomocą pamięci flash USB (maksymalnie 32). Pliki LUT można zaimportować do pamięci flash USB podłączonej do portu USB-C monitora za pomocą dołączonego adaptera USB-A na USB-C.

Monitorowanie HDR - Co widzisz, to dostajesz

Po włączeniu HDR wyświetlacz zapewnia szerszy zakres dynamiki jasności, umożliwiając wyraźniejsze wyświetlanie jaśniejszych i ciemniejszych detali, co pozwala lepiej odzwierciedlić efekty wizualne w rzeczywistym otoczeniu. Wbudowane trzy typy HLG1, HLG2 i HLG3.

Wejście HDMI 4K, transmisja o dużej prędkości

Kamera P6XL wyposażona jest w wejście HDMI 4K, obsługuje sygnał do 2160p/30p i jest kompatybilna z najnowszymi lustrzankami cyfrowymi (DSLR) dostępnymi na rynku. Posiada również gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do monitorowania dźwięku.

Lista w opakowaniu:

- Monitor
- Kabel AA HDMI
- Kabel Micro HDMI
- Kabel USB-A do USB-C
- Miniaturowy uchwyt gorącej stopki + klucz imbusowy
- Adapter USB-A do USB-C
- Parasolka + Rama
- Opaska do zarządzania kablami

-
- Podręcznik