

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/generator-dymu-ulanzi-fm01-p-72416.html>

Generator dymu Ulanzi FM01

Cena	401 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UL4520
Kod producenta	277_UL4520
Kod EAN	6974774332138
Producent	Ulanzi

Opis produktu

Generator dymu Ulanzi FM01

Ulanzi FM01 to przenośny generator dymu, który otwiera przed Tobą całkowicie nowe możliwości twórcze. Dzięki kompaktowej konstrukcji i bogatemu zestawowi akcesoriów możesz w łatwy sposób dodać dym do swoich projektów fotograficznych, filmowych czy eventowych. 36 poziomów regulacji intensywności i prędkości dymu pozwoli precyzyjnie dostosować efekty do zróżnicowanych potrzeb. Bogaty zestaw nasadek i akcesoriów umożliwi tworzenie unikalnych dymowych kompozycji. Wymienne akumulatory 18650 i ładowanie przez USB-C to gwarancja nieprzerwanej pracy. Zdalne sterowanie zapewni Ci pełną swobodę działania. Bezwonny płyn z gliceryny roślinnej gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. W zestawie torba transportowa.

Główne cechy produktu

- kompaktowy generator dymu o maks. mocy 40 W
- konstrukcja umożliwia łatwe przenoszenie i obsługę urządzenia w dowolnym miejscu
- dołączona torba transportowa zapewnia wygodę podczas podróży i ochronę sprzętu
- dwa tryby obsługi: normalny (regulacja intensywności i prędkości) oraz profesjonalny (funkcje zapętlenia, ciągłego działania i timelapse)
- rozbudowany zestaw różnorodnych nasadek pozwalających kreować charakterystykę dymu
- prosta rurka – przyspiesza wydobywanie się dymu, idealna do dynamicznych ujęć
- zakrzywiona rurka – pozwala skierować dym w wybranym kierunku, tworząc unikalne kompozycje
- rurka przegubowa typu "Bamboo" – umożliwia rozpylanie dymu w trudno dostępnych miejscach i pod dowolnym kątem
- filtr gąbkowy – tworzy efekt mgły przypominający sublimację suchego lodu
- pilot umożliwia wygodną kontrolę urządzenia z odległości do 10 metrów
- pilot jest przechowywany w obudowie urządzenia
- możliwość ładowania pilota w gnieździe umieszczonym na obudowie generatora
- wymienne akumulatory 18650 (2 w zestawie) i ładowanie USB-C
- możliwość ładowania przez port USB-C nawet podczas użytkowania generatora dymu
- uniwersalny gwint 1/4" umożliwia montaż na statywie lub ramieniu
- system kontroli temperatury zapobiegający przegrzewaniu się urządzenia
- zbiornik na płyn wykonany ze stali nierdzewnej i szkła borokrzemowego gwarantuje trwałość i odporność na wysokie temperatury
- w zestawie buteleczka specjalnego płynu umożliwiającego generowanie dymu (60 ml)
- brak toksycznych składników – płyn stworzony na bazie gliceryny roślinnej i glikolu propylenowego (VG:PG = 8:2)
- mieszanka płynów jest bezwonna i nie pozostawia drobnego pyłu
- jedno napełnienie atomizera zapewnia około 12 minut ciągłego wytwarzania dymu
- idealny do fotografii kulinarnej i portretowej i filmów produktowych

-
- świetna atrakcja podczas wydarzeń plenerowych, wesel, imprez, występów na scenie oraz unikalny rekwizyt na Halloween

Kieszonkowa wytwornica dymu

Wyobraź sobie, że możesz dodać tajemniczą mgłę lub dramatyczny dym do swoich zdjęć i filmów, niezależnie od miejsca i czasu. Generator dymu Ulanzi FM01, dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, mieści się w dłoni i jest zawsze gotowy do działania. Dołączona torba transportowa sprawia, że urządzenie możesz zabrać ze sobą wszędzie, wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami.

Pełna kontrola nad efektem dymu

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia. Właśnie dlatego Ulanzi FM01 oferuje aż 36 kombinacji intensywności i prędkości wytwarzania dymu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz delikatnej mgiełki do subtelного portretu, czy gęstego dymu do dynamicznej sceny akcji, ten generator pozwoli Ci precyzyjnie dostosować efekt do Twojej wizji.

Kształtuj dym według własnych potrzeb

Aby jeszcze bardziej rozszerzyć Twoje możliwości twórcze, do generatora dymu Ulanzi FM01 dołączono zestaw specjalnych nasadek. Dzięki nim możesz eksperymentować z różnymi formami dymu, tworząc niepowtarzalne efekty wizualne.

- **Rurka prosta** – przyspiesza wydobywanie się dymu, idealna do dynamicznych ujęć.
- **Zakrzywiona rurka** – pozwala skierować dym w wybranym kierunku, tworząc unikalne kompozycje.
- **Rurka przegubowa** – umożliwia rozpylanie dymu w trudno dostępnych miejscach i pod dowolnym kątem.
- **Filtr gąbkowy** – tworzy efekt mgły przypominający sublimację suchego lodu, dodając zdjęciom i filmom wyjątkowego klimatu.

Pilot zdalnego sterowania

Skup się na swojej kreatywności, a kontrolę nad urządzeniem zostaw pilotowi zdalnego sterowania. Dzięki zasięgowi do 10 metrów możesz sterować generatorem dymu z dowolnego miejsca na swoim planie. Pilot został sprytnie zintegrowany z obudową urządzenia – wystarczy nacisnąć jego górną część, aby go wyjąć. Ładowanie kontrolera odbywa się bezpośrednio na głównej jednostce, co eliminuje konieczność korzystania z dodatkowych kabli.

Wygodne zasilanie

Nic nie powinno ograniczać Twojej kreatywności, zwłaszcza rozładowana bateria. Ulanzi FM01 korzysta z dwóch wymiennych akumulatorów 18650 o pojemności 2500 mAh, które w razie potrzeby możesz łatwo wymienić. Co więcej, urządzenie można również ładować przez port USB-C – nawet podczas pracy. Dzięki temu możesz kontynuować nagrania lub sesję fotograficzną bez niepotrzebnych przerw.

Dym bezpieczny dla zdrowia

Generator dymu Ulanzi FM01 został wyposażony w system kontroli temperatury, który zapobiega przegrzewaniu się urządzenia. Zbiornik na płyn, wykonany ze stali nierdzewnej i szkła borokrzemowego, gwarantuje trwałość i odporność na wysokie temperatury. Dołączony do zestawu płyn to mieszanka gliceryny roślinnej i glikolu propylenowego, która jest bezwonna, nie pozostawia drobnego pyłu i jest bezpieczna dla zdrowia.

Łatwe uzupełnianie płynu

Nie musisz martwić się skomplikowanymi procedurami uzupełniania płynu, który dołączono do zestawu. Wystarczy otworzyć zbiornik i wlać mieszankę bezpośrednio do środka. Nie będą Ci potrzebne żadne specjalne narzędzia. Jedno napełnienie pozwala na około 12 minut ciągłego wytwarzania dymu. Dołączona do zestawu butelka o pojemności 60 ml wystarcza na około 100 minut pracy.

Wszechstronność zastosowań

Ulanzi FM01 to narzędzie, które znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach.

- **Fotografia kulinarna** – dodaj efekt pary unoszącej się nad potrawą, podkreślając jej świeżość i aromat.
- **Fotografia portretowa** – stwórz tajemniczą atmosferę, otulając modela lub modelkę delikatną mgłą.
- **Filmowanie** – wprowadź dodatkową dynamikę do swoich ujęć, wykorzystując różne efekty dymu.
- **Wydarzenia i imprezy** – podkreśl klimat koncertu, występu czy eventu, tworząc efektowne połączenie dymu i światła.
- **Efekty sceniczne** – wzbogacaj spektakle teatralne czy pokazy taneczne o niepowtarzalne efekty specjalne.
- **Specjalne okazje** – urozmaicaj uroczystości, takie jak wesela czy Halloween, tworząc niezapomniane spektakle z wykorzystaniem dymu.

Wygodny montaż: uniwersalny gwint 1/4"

Dzięki uniwersalnemu gwintowi 1/4" Ulanzi FM01 można łatwo zamontować na statywie, ramieniu przegubowym czy innym sprzęcie fotograficznym. Pozwala to na precyzyjne ustawienie urządzenia w wybranym miejscu i pod wybranym kątem, co jest szczególnie przydatne podczas sesji studyjnych czy nagrań video.

Specyfikacja

- model: Ulanzi FM01
- moc: maks. 40 W
- maks. czas 1 cyklu rozpylania: do 30 min
- regulacja mocy: 36 poziomów
- ładowanie: USB-C (5 V / 2 A)
- czas ładowania: 2,5 h
- zasilanie: 2 x akumulator 18650 (3,6 V / 2500 mAh)
- pilot zdalnego sterowania:
 - ekran: 1,08" (TFT)
 - akumulator: 200 mAh (3,7 V)
 - ładowanie: USB-C (5 V, 150 mA) / port ładowania na generatorze
 - czas ładowania: 1,5 h

-
- zasięg: do 10 m
 - częstotliwość: 2,4 GHz

- wymiary:

- generator dymu: 58,11 x 57,73 x 163,50 mm
- atomizer: 25,8 x 25,8 x 40 mm
- pilot: 23,7 x 10 x 92,2 mm

- waga:

- generator dymu: 366 g
- atomizer: 49 g
- pilot: 23 g

Zawartość zestawu

- generator dymu Ulanzi FM01
- pilot zdalnego sterowania
- komora dymu (atomizer)
- rurka zakrzywiona
- rurka prosta
- rurka przegubowa ("Bamboo")
- filtr rozrzedzający dym
- płyn do generatora dymu (60 ml)
- kabel USB-A / USB-C
- 2 x akumulator 18650
- etui transportowe

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: UL4520