



Godox PowerPack P2400

Cena	21 924 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT_006826
Kod producenta	FT_006826
Kod EAN	6952344222003
Producent	BRAK

Opis produktu

Godox PowerPack P2400

Studyjny generator Godox P2400 z dwoma wyjściami do podłączenia głowic błyskowych Godox H2400P to potężne źródło zasilania z możliwością bezprzewodowego sterowania za pomocą nadajników systemu Godox X 2.4GHz i 433MHz w odległości do 100 metrów. Profesjonalny generator studyjny zapewniający dużą moc, szybkość i powtarzalne błyski (zarówno jeśli chodzi o moc, jak i stabilną temperaturę barwową) to idealne narzędzie dla najbardziej wymagających zawodowców. Głowice błyskowe H2400P są dostępne oddzielnie.

Najmocniejsze i jednocześnie najbardziej innowacyjne źródło światła błyskowego w ofercie Godox. Profesjonalny generator studyjny P2400 to narzędzie dla najbardziej wymagających zawodowców, którzy potrzebują narzędzia niezawodnego, mocnego i zarazem precyzyjnego. Generator zapewnia krótki czas trwania błysku, gotowość do ponownego błysku maksymalnie w 0,7 sekundy, precyzyjną kontrolę mocy (1,0-10 lub 1/512 - 1/1), miejsce na dwie głowice błyskowe i mocne 60W światło modelujące.

Ultra jasne i stabilne oświetlenie

Generator studyjny jest przeznaczony do oświetlania obiektów z dużą jasnością przy maksymalnej częstotliwości błysków oraz bez wahań mocy i temperatury barwowej. Oznacza to, że w rezultacie otrzymujemy serię wysokiej jakości zdjęć, które mają dokładnie takie samo odwzorowanie kolorów oraz prostszą i szybszą obróbkę.

Przełomowa moc

Nawet duże, skomplikowane plany zdjęciowe nie stanowią wyzwania dla generatora Godox P2400. Dzięki dużej mocy i precyzyjnemu sterowaniu możliwe do uzyskania są szczegółowe i w pełni ostre obrazy lub dzięki ustawieniu mocy na 1/512 uzyskanie płytkiej głębi ostrości przy w pełni otwartej przysłonie. Mocowanie Bowens zapewnia dostęp do setek modyfikatorów światła, a dzięki dużej mocy zestawu, nawet wielkie modyfikatory idealnie sprawdzą się w zestawie z P2400 bez obawy o zbyt małą ilość światła.

Zapewniając tak dużą moc generator jest idealny do oświetlania dużych obiektów w największych pomieszczeniach z wysokimi sufitami lub w plenerze. Niezwykle jasny impuls może być wykorzystany do wykorzystania płytkiej głębi ostrości obiektywu, aby zapewnić ostre zdjęcia, nawet w dynamicznym ruchu.

Zaskakująca prędkość

Dzięki niewiarygodnie krótkiemu czasowi trwania błysku generator P2400 pozwala na uchwycenie każdego dynamicznego ruchu przy ostrych szczegółach. Czas ponownego ładowania jest jeszcze szybszy w trybie FREEZE, co pozwala zapewnić, że nigdy nie przegapi się żadnej chwili.

Generator zapewnia długość impulsu ~1/17800 sekundy (t0.1), czas ładowania ~0,7 sekundy oraz zakres regulacji mocy 10 kroków co 1/10 (512 kroków) dla "zamrożenia" dynamicznych scen, takich jak skoki, taniec, rozpryski wody i wiele innych.

Rzeczywiste kolory

W trybie stabilnej temperatury barwowej P2400 zapewnia doskonałą spójność kolorów między błyskami, spełniając surowe wymagania dotyczące dokładności kolorów i oszczędzając czas w postprodukcji.

Symetrycznie czy asymetrycznie?

Generator zapewnia symetryczny i asymetryczny rozdział mocy pomiędzy dwoma wyjściami dla głowic błyskowych, a także zasilanie dwóch wbudowanych w głowice świateł pilotujących LED o mocy 60 W. Użytkownicy mogą dowolnie regulować moc pomiędzy dwiema głowicami, a także ustawić moc światła pilotującego na 0-100% (niezależne) lub proporcjonalnie. Dzięki temu nie tylko można rozdzielić taką samą moc pomiędzy dwiema głowicami, ale można także cieszyć się niezrównaną elastycznością w sterowaniu każdym gniazdem niezależnie i ogromną swobodą twórczą.

Intuicyjne i precyzyjne sterowanie

Wygodne sterowanie dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi o wysokiej rozdzielczości i intuicyjnemu interfejsowi. Precyzyjna regulacja w krokach co 1/10 stopnia w zakresie od 4,6Ws do 2400Ws zapewnia szeroki zakres regulacji (1/512 - 1/1), umożliwiając precyzyjne sterowanie.

Głowica błyskowa z zoomem

Specjalnie zaprojektowana dla P2400, głowica lampy błyskowej H2400P jest zoomowalna poprzez proste obracanie pokrętła, aby osiągnąć precyzyjną kontrolę nad zakresem i intensywnością światła. Jasna lampa modelująca LED Lampa modelująca LED o mocy 60W zapewnia imponującą jasność, która jest odpowiednikiem 300W lampy halogenowej.

Dwa kompatybilne systemy radiowe

W generatorze znajdują się wbudowane systemy wyzwiania bezprzewodowego System X 2,4G i 433 MHz. Można swobodnie przełączać się między nimi, aby uniknąć zakłóceń. Generator jest kompatybilny z wyzwalaczami Godox takimi jak X2, XPro, X1 i FT-16.

Specyfikacja:

- Moc wyjściowa 2400 Ws
- Czas trwania impulsu (minimalny) ~1/17800 s (t0.1)
- Zakres mocy 1 - 10 (10 kroków po 1/10, 512 kroków)
- Stabilna temperatura barwowa $\pm 75K$ w całym zakresie mocy
- Tryb lampy błyskowej manualny/ stroboskopowy
- Tryb TTL nie
- Sterowanie trybem błysku manualnego/ stroboskopowego (liczba 100, częstotliwość 100), tryb optycznego błysku slave S1/ S2
- Czas przeładowania (najszybszy) ~0,7 s
- Opóźnienie impulsu 0,01 - 30 s
- Światło pilotujące LED 60W
- Tryby światła pilotującego PROP, niezależny (0-100%), wyłączony
- Kolorowy wyświetlacz 3,5"
- Metody synchronizacji: kabel synchronizacyjny 3,5 mm, sterowanie bezprzewodowe
- Pilot bezprzewodowy 2,4GHz
 - Zasięg działania: ok. 100 m
 - Liczba grup: 16 grup 0-9, A, B, C, D, E, F
 - Kanały 32: 1 do 32
 - Radio ID: 01 do 99
- Pilot bezprzewodowy 433MHz (zasięg ok. 30m)

-
- Zasięg działania: ok. 30 m
 - Liczba grup slave 16 grup: 0~9, A, B, C, D, E, F
 - Kanały: 1 do 32
 - Zasilanie prądem zmiennym z sieci
 - Automatyczne wyłączanie po 30/ 60/ 120 minutach bezczynności
 - Wymiary 330 x 287 x 202 mm
 - Waga 11 kg

Zawartość zestawu:

- generator Godox P2400
- przewód zasilający
- oryginalne opakowanie