

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/godox-v1-round-head-flash-fuji-x-p-58305.html>

Godox V1 round head flash Fuji X

Cena	1 127 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT_005285
Kod producenta	FT_005285
Producent	BRAK

Opis produktu

Godox V1 round head flash Fuji X

Lampa błyskowa Godox V1 Fuji X jest wyposażona w okrągłą głowicę błyskową, która zapewnia bardziej naturalne i równomierne rozproszenie światła na całej scenie niż tradycyjne lampy błyskowe. Ponadto jest wyposażony we wszystkie najnowsze technologie, które można użyć, takie jak: akumulator o dużej pojemności (do 480 błysków na pełnej mocy na jednym ładowaniu), wbudowany bezprzewodowy system wyzwalania System X, TTL i światło modelujące LED.

Okrągła głowica V1 została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniać równomierne rozprowadzanie światła na planie zdjęciowym. Daje naturalnie wyglądające światło nawet bez dodatkowego modyfikatora światła. Efekt ten jest uzyskany dzięki zastosowaniu reflektora parabolicznego zwieńczonego soczewką Fresnela. Głowica jest wyposażona w światło modelujące LED o mocy 2W a także magnetyczny port umożliwiający szybkie zamocowanie dodatkowych modyfikatorów światła, takich jak plaster miodu, filtry kolorowe, wrota, strumienice itp.

V1 jest zasilana przez akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności (2,6 Ah), który wystarcza do wykonania do 480 błysków pełnej mocy. W zestawie znajduje się jedna bateria, którą można łatwo wymienić po wyczerpaniu. Akumulator można w pełni naładować w czasie krótszym niż 3 godziny dzięki ładowarce USB (dostarczanej w zestawie).

V1 może być używana wraz z zestawem akcesoriów do okrągłej głowicy, który został wcześniej opracowany dla lampy Reporter 200 TTL. Dzięki magnetycznemu mocowaniu zestaw ten jest niezwykle szybki i łatwy w użyciu. Możesz nie tylko założyć lub zdjąć jeden z dyfuzorów, ale także w razie potrzeby wymienić go na inny. Kilka modyfikatorów światła można łączyć ze sobą i używać jednocześnie.

V1 wyposażona jest w system bezprzewodowego sterowania lamp System X i może być używany z innymi lampami błyskowymi lub nadajnikami. V1 można łatwo zintegrować z innymi lampami reporterskimi, plenerowymi i studyjnymi.

Szybkość, precyzja i stabilność - Godox V1 wyróżnia się szerokim zakresem regulacji mocy błysku w zakresie aż 8 stopni przysłony (1/1 - 1/256), oraz bardzo precyzyjną regulacją w krokach co 1/10 stopnia. Oprócz tego wysokiego poziomu precyzji, V1 jest również szybka ponieważ jest w stanie naładować się ponownie w czasie krótszym niż 1,5 s, nawet przy maksymalnej mocy błysku. V1 może też osiągnąć krótki czas trwania błysku wynoszący 1/20000s przy 1/256 mocy ($t = 0,1$). Przesunięcie temperatury barwowej między każdym błyskiem przy danym poziomie mocy błysku nie powinno być większe niż ± 200 K.

Najważniejsze cechy produktu:

- wbudowany System X zapewnia zdalne sterowanie i wyzwalanie błysku zarówno w trybie Master jak i Slave,
- maksymalna energia błysku wynosi 76 Ws (J),
- liczba przewodnia wynosząca 42 m (ISO100),

-
- wyposażona w tryb TTL (automatyczny), Manualny (M) oraz stroboskopowy (Multi),
 - szeroka i precyzyjna regulacja energii błysku w zakresie aż 8 stopni przystony (do 1/256 pełnej mocy) w krokach co 1/10,
 - bardzo krótki czas ładowania – tylko 1,5 s przy pełnej mocy błysku,
 - zasilana wymiennym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 2,6 Ah (7,2 V),
 - do 480 błysków na pełnej mocy na jednym ładowaniu akumulatora,
 - High-Speed Sync do 1/8000 s
 - krótkie czasy trwania błysku nawet do 1/20 000 s (t0.1, @1/256),
 - światło modelujące LED o mocy maksymalnej 2 W,
 - możliwość wyzwolenia błysku za pomocą fotoceli lub przez gniazdo synchronizacyjne (Jack 2.5 mm),
 - szybki i łatwy montaż akcesoriów dzięki magnetycznemu uchwytowi,
 - duży i czytelny ekran LCD,
 - lekka i kompaktowa obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
 - stopka montażowa wyposażona w mechanizm blokady,
 - niska waga - jedynie 540 g wraz z akumulatorem.

Zawartość zestawu:

- lampa błyskowa Godox Round Head V1
- akumulator
- ładowarka
- przewód USB
- zasilacz sieciowy
- podstawka
- pokrowiec

Specyfikacja lampy Godox V1:

- Moc: 76 Ws
- Liczba przewodnia: 42
- Odchylenie głowicy pion: -7° - +120°
- Odchylenie głowicy poziom: 0° - 330°
- Zoom: 24-105 mm
- Zasilanie: akumulator VB26 w komplecie
- Wydajność zasilania: min. 460 pełnych błysków
- Czas ładowania: 1,5 s
- Czas trwania błysku: 1/350 - 1/20000 s

-
- HSS: tak
 - Wyzwalanie: gorąca stopka, przycisk test, system X
 - Sterowanie mocą: TTL, system X, z poziomu lampy
 - Opcje wyzwiania: TTL/ Multi/ M/ S1/ S2/ Master/ Slave
 - Błysk stroboskopowy (Multi): tak
 - Wyświetlacz: tak
 - Grupy/kanały: 5/32
 - Temperatura barwowa: 5600K
 - Typ stopki: Fuji X
 - Wyposażenie: akumulator, ładowarka, pokrowiec, stopka
 - Wymiary: 76 x 93 x 197 mm
 - Waga: 0,54 kg (z akumulatorem)