

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/hollyland-lark-m2-lightning-wireless-lavalier-microphone-with-lightning-plug-duo-shine-charcoal-p-74350.html>



Hollyland Lark M2 Lightning - Wireless Lavalier Microphone with Lightning Plug (Duo, Shine Charcoal)

Cena	439 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6976068112655
Kod producenta	126987
Kod EAN	6976068112655
Producent	HOLLYLAND
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Hollyland Lark M2 Lightning - Wireless Lavalier Microphone with Lightning Plug (Duo, Shine Charcoal)

LARK M2 to najmodniejszy bezprzewodowy mikrofon, który przekroczy Twoje oczekiwania dotyczące nagrywania. Waży zaledwie 9 g i jest najlżejszym mini mikrofonem na rynku, co czyni go najlepszym wyborem dla filmowców, vlogerów i podcasterów. Dzięki bezstratnej reprodukcji dźwięku i najwyższej klasy możliwościom nagrywania LARK M2 zapewnia niezrównaną wydajność, która pomoże Ci w pełni wykorzystać nagrania. Możesz na nim polegać nawet przez 10 godzin ciągłego użytkowania i oczekiwać najlepszych rezultatów nagrywania za każdym razem.

Najważniejsze cechy:

1. Rozmiar przycisku
2. Dźwięk Hi-Fi 48kHz/24bit
3. Długa żywotność baterii
4. Redukcja hałasu otoczenia (ENC)
5. Kontrola aplikacji (wersja mobilna)
6. Sterowanie pokrętką (wersja aparatu)
7. Uniwersalna kompatybilność

Niesamowicie mały

Ważący zaledwie gram nadajnik (TX) jest wystarczająco mały, aby pewnie przylegać do ubrania, nie zwisając ani nie odkształcając się. Jego konstrukcja z przyciskami jest praktyczna, wygodna i nie wpływa negatywnie na jakość dźwięku.

Wszechstronne możliwości noszenia z fajnymi naklejkami TX

Istnieją trzy sposoby noszenia LARK M2: magnetyczne mocowanie, klips i nowy naszyjnik. TX jest wyposażony w stylowe naklejki, które pasują do Twojego osobistego stylu i spełniają różne wymagania.

Jakość dźwięku Hi-Fi klasy studyjnej 48 kHz/24 bity

Zaprojektowany we współpracy z profesjonalnymi inżynierami dźwięku, LARK M2 zawiera wysokiej klasy komponenty MIC i zaawansowane algorytmy audio, które działają płynnie, aby zapewnić naturalny, wysokiej jakości dźwięk z minimalną stratą. Oferuje również format audio 48 kHz/24 bity, co pozwala uchwycić każdy dźwięk z niesamowitą dokładnością, tak jak słyszałbyś go własnymi uszami.

Potężna wydajność nagrywania

Przy stosunku sygnału do szumu wynoszącym 70 dB LARK M2 zapewnia doskonałe sygnały audio z minimalnym szumem tła. Ponadto może obsługiwać poziomy ciśnienia akustycznego do 115 dB, co czyni go idealnym wyborem do nagrywania w środowiskach o wysokim poziomie dźwięku.

- Dźwięk Hi-Fi jakości studyjnej
- Głębia 24-bitowa
- Stosunek sygnału do szumu 70 dB
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 115 dB

Inteligentne sterowanie TX/RX Redukcja szumów

Aplikacja LarkSound oferuje wysoce wydajny i przyjazny użytkownikowi sposób obsługi LARK M2. Intuicyjny interfejs pozwala na łatwą regulację poziomu redukcji szumów (silny/niski) w celu dostosowania go do konkretnych potrzeb nagrywania. Oprogramowanie układowe i algorytmy audio LARK M2 współpracują ze sobą, aby poprawić redukcję szumów, co skutkuje krystalicznie czystymi, bogatymi i nieznieskształconymi głosami ludzkimi, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Ta niesamowita funkcja pozwala skupić się na treści audio bez żadnych rozproszeń.

Wydłużony czas pracy baterii do 40 godzin

Dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu energią i wydajności LARK M2 możesz pracować na jednym TX nawet przez 10 godzin. Kompaktowe i przenośne etui ładujące może w pełni naładować cały pakiet dwa razy, a każde ładowanie zajmuje mniej niż 1,5 godziny. Dzięki całkowitej żywotności baterii wynoszącej około 40 godzin możesz tworzyć treści bez obaw o wyczerpanie się energii, co zapewnia spokojną pracę bez przerw spowodowanych niskim poziomem naładowania baterii.

- 10 godzin: TX może pracować do 10 godzin z wyłączonym ENC
- 2 pełne ładowania: TX można w pełni naładować dwa razy przy użyciu etui ładującego (wersja mobilna)
- 40 godzin: czas pracy baterii (wersja z aparatem)
- Możliwość ładowania w trakcie użytkowania
- Kompaktowa i przenośna konstrukcja etui ładującego

Uwaga: Wersja z aparatem ma baterię o żywotności 40 godzin, natomiast wersja mobilna z etui ładującym ma baterię o żywotności 30 godzin.

Łatwa konfiguracja

LARK M2 ma bezpośrednią wtyczkę, która eliminuje bałagan kablowy i zapewnia prawdziwie bezprzewodowe nagrywanie. Wersja Lightning odbiornika (RX) ma certyfikowany przez MFi układ Apple, podczas gdy wersja USB-C może łączyć się z telefonami z Androidem, Apple 15s, kamerami sportowymi i komputerami. Cyfrowa wtyczka audio USB-C zapewnia nagrywanie bez szumów, zapewniając czysty i wyraźny dźwięk.

Stabilna transmisja na odległość 300 m

LARK M2 jest wyposażony w doskonałą antenę LDS o wysokim wzmocnieniu, która eliminuje zakłócenia spowodowane przez ludzkie ciało, zapewniając stabilną i nieprzerwaną transmisję dźwięku. Dzięki niezwyklej zasięgowi transmisji do 300 metrów LARK M2 jest idealnym narzędziem do przechwytywania wysokiej jakości dźwięku w wymagających środowiskach nagrywania na duże odległości.

Wersja mobilna: Transmisja bezprzewodowa może mieć zasięg do 300 m w przypadku transmisji w linii wzroku (LOS) i 60 m w przypadku transmisji poza linią wzroku (NLOS).

Wersja z kamerą: Transmisja bezprzewodowa może mieć zasięg do 300 m w zasięgu wzroku (LOS) i 40 m poza zasięgiem wzroku (NLOS).

Podwójna funkcja przeciwzakłóceńowa zapewniająca nagrywanie bez zakłóceń i stabilność .

LARK M2 został zaprojektowany, aby zapewnić najlepsze wrażenia z nagrywania dźwięku. Innowacyjne rozwiązania obwodów elektronicznych RF skutecznie eliminują zakłócenia bezprzewodowe, zapewniając czystą i stabilną jakość dźwięku nawet w trudnych warunkach. Unikalna metalowa siatka pyłoszczelna w otworze dźwiękowym zwiększa możliwości przeciwzakłóceń, chroni przed kurzem i zakłóceniami częstotliwości radiowych. Dzięki temu nagrania są wolne od niechcianego „buczenia”.

Inteligentna aplikacja LarkSound

LARK M2 obsługuje przyjazną dla użytkownika aplikację LarkSound, która umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego jednym dotknięciem, regulację głośności i redukcji szumów oraz sprawdzanie stanu dźwięku w czasie rzeczywistym.

Bezproblemowe odtwarzanie bez rozłączania

Gdy RX jest podłączony do telefonu, możesz odtwarzać nagranie bezpośrednio, bez konieczności odłączania urządzenia.

Uwaga: odtwarzanie na gorąco nie jest możliwe w wersji RX aparatu przez gniazdo audio 3,5 mm.

Bezpośrednie połączenie z komputerem z funkcją UAC

Dzięki funkcji UAC LARK M2 możesz podłączyć RX bezpośrednio do komputera, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznej karty dźwiękowej.

Sterowanie TX do nagrywania wideo

Dwukrotne naciśnięcie przycisku redukcji szumów na TX umożliwia zdalne sterowanie telefonem w celu rozpoczęcia lub zatrzymania nagrywania wideo lub robienia zdjęć. Ta funkcja oferuje wygodny sposób na uchwycenie ważnych momentów w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Funkcja ta jest kompatybilna tylko z telefonami, które umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie nagrywania wideo lub robienia zdjęć za pomocą jednego naciśnięcia przycisku głośności.

Intuicyjne pokrętko do szybkiej regulacji głośności

Za pomocą intuicyjnego pokrętki możesz łatwo regulować poziom głośności w wersji RX aparatu. Trzy diody LED wyraźnie wyświetlają poziomy głośności, dzięki czemu możesz łatwo sprawdzić aktualny stan.

Płynne przełączanie między mono i stereo

Wersja RX aparatu obsługuje dwa tryby nagrywania: mono i stereo. Możesz przełączać się między nimi, naciskając przełącznik trybu i przycisk parowania na aparacie RX.

Uwaga: Aparat w wersji RX obsługuje przełączanie między trybami mono i stereo tylko wtedy, gdy do aparatu podłączone jest gniazdo audio 3,5 mm.

Natychmiastowe parowanie po rozpakowaniu

LARK M2 jest wstępnie sparowany, więc możesz być spokojny, wiedząc, że nie będziesz musiał zajmować się żadnymi skomplikowanymi procedurami konfiguracji. Wszystko, co musisz zrobić, to rozpakować opakowanie, usunąć folię izolacyjną i umieścić je z powrotem w etui ładującym. TX i RX automatycznie się ze sobą sparują, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania.

Darmowy i dobrze zaprojektowany zestaw do nagrywania

LARK M2 jest wyposażony w zestaw przydatnych akcesoriów, w tym osłony przeciwwietrzne do nagrywania na zewnątrz, złącza kablowe do łatwego podłączania i specjalnie wykonany naszyjnik do każdego TX. Dzięki tym akcesoriom będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby skonfigurować LARK M2 i cieszyć się jego funkcjami.

Dołączony:

- TX-2

-
- Wtyczka Lightning RX x 1