

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/hollyland-lark-m2-usb-c-wireless-lavalier-microphone-with-usb-cplug-duo-shine-charcoal-p-71818.html>



Hollyland Lark M2 USB-C - Wireless Lavalier Microphone with USB-C Plug (Duo, Shine Charcoal)* Darmowa dostawa na stronie

Cena	379 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6976068114444
Kod producenta	126986
Kod EAN	6976068114444
Producent	HOLLYLAND
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu



Wakacyjna WYPRZEDAŻ

Rabaty do 22%

Oferta ważna od 16 do 29 lipca 2024 r.

Hollyland Lark M2 USB-C - Wireless Lavalier Microphone with USB-C Plug (Duo, Shine Charcoal)

LARK M2 to lekki mikrofon bezprzewodowy ważący zaledwie 9 gramów. Jest idealny dla vlogerów, podcasterów, filmowców i innych osób, które chcą bez wysiłku nagrywać profesjonalny dźwięk do swoich filmów. Dzięki bezstratnej reprodukcji dźwięku i 40-godzinnej[1] żywotności baterii, zapewnia nieprzerwane nagrywanie dźwięku wysokiej jakości za każdym razem.

Niewiarygodnie mały

Ważący zaledwie 9 g nadajnik (TX) jest na tyle mały, że można go bezpiecznie przymocować do ubrania, bez opadania lub zwisania. Jego konstrukcja wielkości przycisku jest praktyczna, wygodna i nie pogarsza jakości dźwięku.

Wszechstronne opcje noszenia

Noszenie LARK M2 jest bardzo proste! Możesz przymocować go za pomocą magnesu, przypiąć lub wypróbować nowy naszyjnik.

Głębia - 24 bit

LARK M2 oferuje 24-bitową głębię dla uchwycenia niuansów dźwięku.

Wysoki SNR - 70 dB

Dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu (SNL) wynoszącemu 70 dB, LARK M2 może produkować wyraźniejsze, dopracowane nagrania z niskim poziomem szumów.

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego - 115 dB SPL

Zdolny do obsługi poziomów ciśnienia akustycznego do 115 dB, LARK M2 doskonale sprawdza się w przechwytywaniu dźwięku w różnych środowiskach.

Precyzyjna redukcja szumów

Uchwyc swój prawdziwy dźwięk

LARK M2 wykorzystuje technologię Environmental Noise Cancellation (ENC), aby precyzyjnie zminimalizować hałas w różnych częstotliwościach, zachowując oryginalne głosy z krystalicznie czystą klarownością i pełnym bogactwem tonów.

40 godzin pracy na baterii - uwolnij swoją kreatywność

Nagrywanie do 10 godzin na jednym ładowaniu TX. Przenośna walizka wydajnie ładuje cały zestaw w mniej niż 1,5 godziny, zapewniając imponującą całkowitą żywotność baterii wynoszącą około 40 godzin.

- Żywotność baterii 40 godzin
- Dwa pełne ładowania
- Czas pracy 10 godzin
- Czas ładowania

Przechwytywanie czystego dźwięku w dowolnym miejscu - 300 m

LARK M2 jest wyposażony w zaawansowaną antenę Laser Direct Structuring (LDS) o wysokim wzmocnieniu, zapewniającą stabilną transmisję dźwięku, wolną od zakłóceń ludzkiego ciała. Dzięki imponującemu zasięgowi do 300 m (1000 stóp)[2], przechwytywanie głosu głośno i wyraźnie w wymagających środowiskach nagrywania na duże odległości nie jest już trudne.

Wolna od zakłóceń i stabilna transmisja bezprzewodowa

LARK M2 został zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową jakość dźwięku. Posiada specjalnie zaprojektowaną metalową siatkę, która skutecznie chroni przed kurzem i różnymi zakłóceniami, w tym zakłóceniami bezprzewodowymi 2.4G, podczerwienią i częstotliwościami radiowymi (RFI). W rezultacie dźwięk jest zawsze nieskazitelny i wolny od niepożądanych dźwięków.

Łatwa współpraca ze wszystkimi urządzeniami

LARK M2 jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń. Wtyczka Lightning ma chip Apple z certyfikatem MFi, a wtyczka USB-C łączy się z telefonami z systemem Android, Apple 15, kamerami sportowymi i komputerami. Kabel 3,5 mm TRS do TRS łączy LARK M2 z lustrzankami cyfrowymi lub aparatami bezlusterkowymi.

Aplikacja LarkSound

Bez wysiłku aktualizuj oprogramowanie układowe, dostosowuj ustawienia głośności i redukcji szumów oraz sprawdzaj status dźwięku w czasie rzeczywistym - wszystko za pomocą jednego dotknięcia.

Natychmiastowe odtwarzanie przez głośnik telefonu

Po podłączeniu RX do telefonu można bezpośrednio odtwarzać nagrania bez konieczności odłączania urządzenia.

Proste sterowanie nagrywaniem wideo

Dwukrotne naciśnięcie przycisku redukcji szumów na TX umożliwia zdalne sterowanie telefonem w celu rozpoczęcia lub zatrzymania nagrywania wideo lub robienia zdjęć. Funkcja ta pozwala uchwycić ważne momenty w czasie.

Automatyczne parowanie

LARK M2 jest fabrycznie sparowany, więc nie będziesz musiał zajmować się żadnymi skomplikowanymi procedurami konfiguracji.

Mono i Stereo

Kamera w wersji RX obsługuje dwa tryby nagrywania: mono i stereo. Można przełączać się między nimi, naciskając przycisk przełączania trybów i parowania na RX.

Intuicyjne pokrętko

Poziomy głośności w kamerze RX można łatwo regulować za pomocą intuicyjnego pokrętki. Trzy diody LED wyraźnie wskazują poziomy głośności, zapewniając prosty sposób sprawdzenia aktualnego stanu

Połączenie z komputerem

RX LARK M2 obsługuje USB Audio Class (UAC), co umożliwia podłączenie go bezpośrednio do komputera bez konieczności korzystania z zewnętrznej karty dźwiękowej.

Zawartość zestawu

- TX x2
- Wtyczka USB-C RX x1

-
- Etui ładujące w wersji mobilnej x1
 - Przednia szyba TX x2
 - Kabel USB-A do USB-C x1
 - Silikonowe etui na naszyjnik LARK M2 x2
 - Tylne klipsy x2
 - Klipsy magnetyczne x4
 - Naklejka TX x1
 - Skrócona instrukcja i karta z listą akcesoriów x1
 - Karta gwarancyjna x1
 - Woreczek ze sznurkiem x1