

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/hollyland-solidcom-m1-pro-8-single-ear-headsets-p-78296.html>

Hollyland Solidcom M1 Pro-8 Single Ear Headsets

Cena	37 147 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6976068119401
Kod producenta	136381
Kod EAN	6976068119401
Producent	HOLLYLAND
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Hollyland Solidcom M1 Pro-8 Single Ear Headsets

Hollyland Solidcom M1 Pro to idealne rozwiązanie komunikacyjne dla ekip produkcyjnych obsługujących wydarzenia o małej i średniej wielkości (od 100 do 1000 gości), takie jak koncerty, uroczystości kościelne czy wystawy. Ten w pełni duplexowy system bezprzewodowy obsługuje do 8 członków zespołu, zapewniając każdemu z nich lekki beltpack oraz profesjonalny, przewodowy zestaw słuchawkowy ze złączem LEMO. Dzięki pracy w paśmie 1.9 GHz, zaawansowanej redukcji szumów ENC oraz intuicyjnej konfiguracji przez aplikację lub stronę WWW, system gwarantuje krystalicznie czystą komunikację bez zakłóceń, nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

Charakterystyka:

- Kompletny system z 8 beltpackami i profesjonalnymi słuchawkami ze złączem LEMO
- Dwumikrofonowa redukcja szumów otoczenia (ENC) dla idealnej czystości głosu
- Transmisja Full-Duplex w paśmie 1.9 GHz umożliwiającą jednoczesne mówienie i słuchanie
- Zasięg bezprzewodowy do 400 metrów (1312 stóp) w linii wzroku
- Możliwość kaskadowego łączenia stacji bazowych (obsługa do 24 użytkowników)
- Wymienne akumulatory litowo-jonowe zapewniające ciągłość pracy przez cały dzień
- Szybka konfiguracja systemu za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej lub przeglądarki
- W zestawie stacja ładująca pozwalająca na jednoczesne ładowanie wszystkich 8 beltpacków
- Wbudowana antena panelowa oraz dodatkowe anteny zewnętrzne dla pełnego pokrycia 360°

Cyfrowa transmisja 1.9 GHz i dźwięk klasy Broadcast

Solidcom M1 Pro pracuje w widmie 1.9 GHz, co eliminuje konflikty z urządzeniami Wi-Fi. Dzięki technologii Full-Duplex komunikacja odbywa się tak naturalnie, jak podczas rozmowy telefonicznej. System wykorzystuje automatyczne przekaskiwanie częstotliwości (Auto-Frequency Hopping), aby zawsze korzystać z najczystszeo kanału. Zaawansowane algorytmy ENC oraz próbkowanie 16 kHz w połączeniu z profesjonalnymi mikrofonami elektretowymi gwarantują, że każde słowo będzie zrozumiałe, niezależnie od poziomu hałasu w tle.

Elastyczny zasięg i zaawansowany system anten

Stacja bazowa posiada wbudowaną antenę panelową, która zapewnia zasięg do 400 m przed urządzeniem i 50 m za nim – idealne do kościołów czy hal koncertowych. Dołączone dwie zewnętrzne anteny z włókna szklanego rozszerzają ten zasięg do pełnych 360° w promieniu około 300 metrów, co sprawia, że system doskonale radzi sobie na stadionach i w centrach wystawienniczych, oferując niezrównaną elastyczność montażu.

Ergonomia i funkcja Sidetone

Zestawy słuchawkowe LEMO oferują intuicyjne wyciszenie poprzez podniesienie wysięgnika mikrofonu. Unikalna funkcja Sidetone (odsłuch własny) pozwala operatorowi słyszeć swój głos w słuchawkach, co daje pewność, że mikrofon działa poprawnie, a głośność jest ustawiona optymalnie. Dodatkowo beltpacki posiadają standardowe gniazdo 3,5 mm, co umożliwia podłączenie dowolnych słuchawek zewnętrznych.

Grupowanie za jednym dotknięciem

System pozwala na błyskawiczne tworzenie do trzech grup roboczych (np. oświetlenie, nagłośnienie, produkcja). Zarządzanie grupami odbywa się bezpośrednio ze stacji bazowej, przez aplikację Solidcom lub stronę internetową. Dzięki temu reżyser może komunikować się z wybranymi sekcjami zespołu bez rozpraszania pozostałych osób.

Rozszerzalność i kaskadowanie

Dla większych produkcji Solidcom M1 Pro oferuje funkcję kaskadowania. Łącząc dwie stacje bazowe za pomocą standardowego kabla sieciowego (do 100 m) lub kabla XLR, można rozszerzyć system do obsługi 24 słuchawek jednocześnie. Stacja bazowa posiada bogaty zestaw złączy: 2W XLR, 4W RJ45 oraz porty PoE/LAN, co ułatwia integrację z innymi systemami interkomowymi.

Gotowość do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka

Beltpacki są fabrycznie sparowane, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Obudowy wykonane metodą podwójnego wtrysku są odporne na zarysowania i ważą zaledwie 200 g. Ergonomiczne przyciski o różnych kształtach pozwalają na bezbłędną obsługę dotykową w ciemności, a ekran LCD HD wyświetla wszystkie kluczowe parametry systemu w czasie rzeczywistym.

Niezawodne zasilanie

Każdy beltpack jest dostarczany z dwoma wymiennymi akumulatorami. Jeden akumulator zapewnia do 6 godzin pracy, a jego ładowanie trwa zaledwie 2,5 godziny. Stacja bazowa może być zasilana przez port PoE lub za pomocą dwóch akumulatorów typu NP-F, co gwarantuje pełną mobilność i bezpieczeństwo energetyczne podczas wielogodzinnych realizacji.

Zawartość zestawu:

- 1x Jednostka centralna RRU bezprzewodowego systemu interkomowego
- 8x Jedno słuchawkowy zestaw nagłówny ENC z mikrofonem elektretowym
- 8x Bezprzewodowy beltpack interkomowy z funkcją ENC
- 1x Baza ładująca do akumulatorów beltpacków
- 2x Zewnętrzna antena z włókna szklanego
- 16x Akumulator do beltpacka
- 1x Zasilacz 4-Pin XLR
- 8x Smycz na szyję
- 1x Adapter POE
- 1x Śruba montażowa 3/8"
- 1x Uchwyt typu "krab" (Crab Clamp)
- 1x Kabel RJ45 na podwójny XLR
- 1x Walizka transportowa typu Hard-Shell
- 1x Kabel RJ45 na XLR

-
- 2x Kabel zasilający AC
 - 1x Kabel USB-A na USB-C