

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/kamera-konferencyjna-kandao-meeting-s-p-76981.html>

Kamera konferencyjna Kandao Meeting S

Cena	1 623 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KA5362
Kod producenta	277_KA5362
Kod EAN	6972805230354
Producent	Kandao

Opis produktu

Kamera konferencyjna Kandao Meeting S

Kamera konferencyjna Kandao Meeting S to autonomiczne centrum do spotkań hybrydowych, stworzone z myślą o małych salach, biurach i pracy zdalnej. Ultraszerokie pole widzenia 180° sprawia, że wszyscy uczestnicy spotkań mieszczą się w kadrze. Algorytm Kandao Meeting AI 3.0 automatycznie wykrywa i kadruje mówiącą osobę, a system audio z dwukierunkową transmisją, 8 mikrofonami i głośnikiem Hi-Fi zapewnia naturalność rozmów bez opóźnień i szumów. Kamera umożliwia bezprzewodowe udostępnianie ekranu z komputerów i urządzeń mobilnych, a bogaty zestaw złączy ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą. Algorytmy AI i rozbudowane funkcje skutecznie dbają o poufność danych. To uniwersalne rozwiązanie, które upraszcza konfigurację wideokonferencji i podnosi komfort codziennej pracy zespołu.

Główne cechy produktu

- kompaktowe urządzenie do wideokonferencji z kamerą 180°
- tryb autonomiczny – praca bez komputera, wszystko w jednym urządzeniu
- ultraszerokie pole widzenia 180° – każdy uczestnik mieści się w kadrze
- zaawansowany algorytm Kandao Meeting AI 3.0 śledzi aktywnego mówcę
- kilka trybów widoku – pojedynczy mówca, dwie osoby lub cała grupa
- pełny duplex – informacje są przesyłane w obu kierunkach jednocześnie, bez spadku jakości
- 8 mikrofonów z redukcją szumów zapewnia czysty dźwięk do 5 metrów
- wbudowany głośnik Hi-Fi równomiernie rozprowadza dźwięk po całym pomieszczeniu
- wbudowane udostępnianie ekranu przez AirPlay i Miracast
- współpraca z popularnymi platformami: Teams, Zoom, Google Meet i inne
- łączność przewodowa i bezprzewodowa: USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
- obsługa kart microSD umożliwia lokalne nagrywanie spotkań
- lokalne przetwarzanie AI – urządzenie nie wysyła danych do chmury
- rozbudowane funkcje bezpieczeństwa i szybkie wylogowanie jednym kliknięciem
- elegancka, smukła obudowa idealna do małych salek i biur domowych
- pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę z dowolnego miejsca w sali
- kompatybilna z systemami Windows i macOS (bez dodatkowych sterowników)
- wygodny zestaw kabli i etui ułatwiające transport

Tryb autonomiczny – wszystko w jednym urządzeniu

Kamera konferencyjna Kandao Meeting S to jedyne urządzenie, jakiego potrzebujesz, aby sprawnie zorganizować zdalne spotkanie zespołu. Wbudowany system z własną pamięcią i bogatym zestawem złączy pozwala prowadzić wideokonferencje

bez konieczności sięgania po komputer. Podłączasz kamerę do zasilania i monitora, łączysz ją z siecią i od razu możesz pracować na swojej ulubionej platformie. To ogromne uproszczenie dla firm, które często korzystają z tych samych sal – zamiast za każdym razem walczyć z kablami i ustawieniami, po prostu włączasz Kandao Meeting S i zaczynasz spotkanie. Sprawdza się to zarówno w stałych salach konferencyjnych, jak i w biurach coworkingowych, gdzie różne zespoły rotacyjnie korzystają z tego samego sprzętu.

Ultraszerokie pole widzenia 180°

Zapomnij o sytuacjach, w których część osób musi przesiadać się bliżej kamery, żeby w ogóle było je widać. Kandao Meeting S wykorzystuje obiektyw 195° i przetwarza obraz tak, aby uzyskać naturalny widok 180°, obejmujący całe pomieszczenie. Dzięki temu uczestnicy mogą siedzieć wygodnie przy stole, a Ty masz pewność, że nikt nie „znika” poza kadrem. Kamera świetnie sprawdzi się w małych i średnich salach. Zamiast przestawiać meble, po prostu stawiasz urządzenie przy jednym z krótszych boków stołu. Dodatkowa optymalizacja światła i kolorów dba o to, aby twarze były wyraźne nawet w mniej sprzyjających warunkach oświetleniowych.

Inteligentne kadrowanie z wykorzystaniem AI

Podczas prowadzenia rozmów online ważne jest to, aby w centrum uwagi znajdowała się właściwa osoba. W innym wypadku do komunikacji wdziera się informacyjny chaos. Kandao Meeting S wykorzystuje algorytm Kandao Meeting AI 3.0, który analizuje głos i ruch, a następnie automatycznie kadruje aktywnego mówcę. Kamera rozpoznaje różne scenariusze – prezentację prowadzoną przez jedną osobę, dialog dwóch uczestników czy dyskusję większej grupy – i dobiera odpowiedni układ obrazu:

- widok pojedynczego mówcy – idealny do prezentacji i szkoleń;
- widok dwóch osób – wygodny przy negocjacjach lub rozmowach 1:1 + obserwator;
- widok wielu uczestników – do dynamicznych narad zespołowych;
- możliwość ręcznej blokady kadru i użycia zoomu, gdy chcesz skupić uwagę w jednym miejscu.

2-kierunkowa transmisja dźwięku i 8 mikrofonów

Podczas spotkań hybrydowych liczy się nie tylko obraz, lecz także jakość dźwięku. Kandao Meeting S korzysta z pełnodupleksowego systemu audio, co oznacza, że uczestnicy mogą mówić jednocześnie, bez wzajemnego „wycinania się” i nienaturalnych przerw. Osiem wbudowanych mikrofonów, połączonych z inteligentnymi algorytmami, koncentruje się na głosach rozmówców, jednocześnie redukując hałasy tła. Zasięg do około 5 metrów pozwala swobodnie rozmawiać osobom siedzącym w różnych częściach sali, bez konieczności przesiadania się bliżej urządzenia.

Za czysty i naturalny dźwięk odpowiadają m.in.:

- pełny duplex – rozmowa bez sztucznych pauz;
- AEC, czyli skuteczne tłumienie echa;
- VAD, czyli wykrywanie aktywnego głosu w sali;
- zaawansowana redukcja **szumów** tła, ograniczająca hałasy biurowe.

Czytelny dźwięk Hi-Fi w całym pomieszczeniu

Oprócz zaawansowanych mikrofonów, kamera konferencyjna Kandao Meeting S posiada wbudowany głośnik Hi-Fi o mocy 5 W, zaprojektowany z myślą o małych i średnich salach konferencyjnych. Dźwięk pochodzący od łączących się z nami rozmówców jest wyraźny, pozbawiony zniekształceń i rozprowadzony równomiernie po pomieszczeniu. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy przy stole siedzi kilka osób – nikt nie musi się pochylać nad laptopem, aby zrozumieć, co mówi druga strona. Zintegrowany

głośnik upraszcza też instalację: nie ma potrzeby podłączania dodatkowego zestawu audio, co ogranicza liczbę kabli i pozwala zaoszczędzić przestrzeń.

Bogaty zestaw złączy

Kandao Meeting S oferuje rozbudowany zestaw złączy, dzięki któremu bez problemu wpasuje się w istniejącą infrastrukturę biurową. Do dyspozycji masz:

- wyjście HDMI do monitora lub telewizora w sali;
- port Ethernet (RJ45) zapewniający stabilną łączność z internetem „po kablu”;
- porty USB-C i USB-A do podłączenia komputera i akcesoriów;
- łączność bezprzewodową Wi-Fi oraz Bluetooth.

Współpraca z ulubionymi platformami

Kamera konferencyjna Kandao Meeting S została zaprojektowana tak, by bezproblemowo współpracować z najpopularniejszymi platformami do wideokonferencji. Urządzenie może działać jako samodzielny system lub jako kamera USB podłączona do komputera, dzięki czemu bez przeszkód wykorzystasz narzędzia, które Twój zespół zna już na co dzień.

Obsługiwane scenariusze i platformy:

- współpraca z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, GotoMeeting itp.;
- praca jako kamera USB z komputerem firmowym lub prywatnym;
- wygodne prowadzenie spotkań hybrydowych, webinarów i prezentacji online;
- łatwe wdrożenie w istniejących procesach bez zmiany narzędzi.

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

W czasie spotkań hybrydowych prezentacje i dokumenty często pochodzą z różnych źródeł – raz z laptopa, innym razem z tabletu lub smartfona. Kandao Meeting S ma wbudowaną funkcję bezprzewodowego udostępniania ekranu, wykorzystującą standardy AirPlay i Miracast. Dzięki temu możesz w prosty sposób przesłać obraz z komputera z systemem Windows, MacOS lub urządzenia z Androidem albo iOS, bez dodatkowych nadajników, przełączników i kabli. Zmiana prezentującego trwa dosłownie chwilę, co znacząco przyspiesza przebieg spotkań, szkoleń i warsztatów.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Kamera konferencyjna Kandao Meeting S została zaprojektowana z myślą o firmach, które poważnie traktują ochronę informacji. Na wysoki poziom bezpieczeństwa składają się tu m.in.:

- lokalne przetwarzanie AI, bez wysyłania danych na zewnętrzne serwery;
- brak przechowywania adresów IP i informacji o lokalizacji;
- brak otwartego API, ograniczający ryzyko nieautoryzowanych integracji;
- szybki i prosty mechanizm wylogowania z systemu.

Mobilna forma i elegancki design

Smukła, kolumnowa obudowa sprawia, że Kandao Meeting S dobrze prezentuje się zarówno w nowoczesnej sali konferencyjnej, jak i w domowym biurze. Zajmuje niewiele miejsca na stole, a standardowy gwint 1/4” umożliwia montaż na statywie lub uchwycie, jeśli potrzebujesz innego ustawienia. W zestawie znajdziesz też etui, które ułatwia przenoszenie urządzenia między pomieszczeniami czy biurami. Pilot zdalnego sterowania pozwala komfortowo zmieniać tryby, regulować

głośność i zarządzać spotkaniem bez podchodzenia do urządzenia. To wszystko sprawia, że Kandao Meeting S jest nie tylko funkcjonalnym, ale też estetycznym elementem Twojej przestrzeni pracy.

Specyfikacja

- model: Kandao Meeting S
- typ urządzenia: autonomiczna kamera do wideokonferencji 180°
- rozdzielczość video:
 - 1920 x 1080 px
 - 1280 x 720 px
- format video: MJPEG
- pole widzenia obiektywu: 180° (obiektyw 195°)
- algorytm AI: Kandao Meeting AI 3.0
- liczba mikrofonów: 8
- zasięg mikrofonu: do 5 m
- czułość mikrofonu: -38 dB
- głośnik: 5 W
- porty i gniazda:
 - wyjście USB-C (audio/video)
 - wejście USB-C (zasilanie)
 - złącze HDMI (video)
 - złącze LAN (Ethernet)
 - gniazdo microSD
 - port USB-A (akcesoria peryferyjne)
- łączność bezprzewodowa:
 - Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz (tryb STA)
 - Bluetooth 4.1
- pamięć wewnętrzna: 64 GB ROM + 4 GB RAM
- obsługa kart pamięci: microSD (FAT32) do 256 GB
- wymagania systemowe:
 - Windows 7 lub nowszy
 - macOS 10.8 lub nowszy
- obsługiwane platformy: Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting i inne
- zasilacz sieciowy: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,45 A maks.
- wyjście zasilacza USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V ? 3 A (60 W maks.)

-
- wymiary:
 - kamera: 078,2 mm x 256,5 mm
 - pilot: 160 x 42 x 21 mm

- waga: 771,5 g

Zawartość zestawu

- kamera konferencyjna Kandao Meeting S
- pilot zdalnego sterowania
- etui transportowe
- zasilacz (adapter do gniazdka)
- kabel USB-A – USB-C (2 m)
- kabel USB-A – USB-C (1,5 m)

- Kod produktu: KA5362