

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/kamera-obszerwacyjna-redleaf-rf06-p-71974.html>

Kamera obserwacyjna Redleaf RF06

Cena	219 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RL4380
Kod producenta	277_RL4380
Kod EAN	5901891107371
Producent	Redleaf

Opis produktu

Kamera obserwacyjna Redleaf RF06

Kamera obserwacyjna Redleaf RF06 to niezawodne urządzenie do monitoringu dzikiej przyrody oraz ochrony mienia. Dzięki reakcji na ruch w zaledwie 0,4 sekundy fotopułapka idealnie nadaje się do obserwacji zwierząt, monitorowania upraw, działek czy zapobiegania kłusownictwu lub nielegalnym zaśmiecaniu terenów. Kamera rejestruje filmy 4K oraz zdjęcia w rozdzielczości do 48 Mpx. Nocny tryb pracy wykorzystuje podczerwień niewidoczną gołym okiem. Kamera obserwacyjna Redleaf RF06 jest zasilana 8 bateriami lub akumulatorami AA. Działa w trudnych warunkach pogodowych (norma IP66), a jej montaż jest szybki i wygodny. Obsługuje karty pamięci do 128 GB oraz oferuje funkcje nagrywania w pętli i zabezpieczenie hasłem.

Główne cechy produktu

- fotopułapka w barwach leśnego kamuflarzu
- zastosowanie: leśnictwo, nadzór drewna, nadzór nad hodowlami i uprawami, myślistwo, rekreacyjna obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku, obserwacja siedlisk, obserwacja migracji zwierząt, badania terenowe, nadzór karmników dla zwierząt, ogrodnictwo, obserwacja wzrostu roślin, obserwacja stawów rybnych, monitoring sadów i pól, kontrola nielegalnego wywozu odpadów do lasów i kłusownictwa, a także obserwacja działek, garaży, parkingów i domów
- czujnik ruchu działający w zakresie 60°
- możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć w ciemności (podczerwień)
- reakcja na ruch w zaledwie 0,4 s
- 20 metrów zasięgu podczerwieni i detekcji ruchu
- maksymalna rozdzielczość filmów 4K (3840 x 2160 @ 30 fps)
- maksymalna rozdzielczość zdjęć 48 Mpx (8000 x 6000)
- dołączony do zestawu pas i zestaw montażowy umożliwiający wygodną instalację kamery na drzewach
- zasilana 8 bateriami AA lub 8 akumulatorami NiMH
- wbudowany czuły mikrofon
- działanie w temperaturze od -20°C do 60°C
- ekran 2,0" ułatwiający obsługę
- możliwość nagrywania video w pętli
- możliwość zabezpieczenia dostępu do danych hasłem
- norma IP66 – odporność na kurz i silny strumień wody
- zapisywanie obrazu na kartach pamięci Micro SD / SDHC (do 128 GB)

Niezawodna detekcja ruchu

Czujnik ruchu wykorzystany w kamerze obserwacyjnej Redleaf RF06 pozwala uchwycić ruch w zakresie 60°. Urządzenie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zależy Ci na szybkim czasie reakcji. Sensor uruchamia nagrywanie filmów lub robi zdjęcia w ciągu zaledwie 0,4 sekundy od momentu wykrycia ruchu. Kamera aktywuje się zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, gwarantując wysoką jakość nagrań i zdjęć. Z pomocą urządzenia zapewnisz sobie również całodobowy monitoring mienia lub posesji. Dzięki czujnemu oku kamery zidentyfikujesz każdego intruza!

Nocne zdjęcia w podczerwieni

W ciągu dnia kamera Redleaf RF06 pozwala na nagrywanie szczegółowych i kolorowych filmów 4K. Po zmroku urządzenie automatycznie przełącza się w tryb nocny, który wykorzystuje diody świecące w paśmie podczerwieni. Kamera rejestruje wówczas wysokiej jakości czarno-białe materiały video i zdjęcia, w całkowitej ciemności. Pracujący w nocy detektor zadziała nawet wtedy, gdy zwierzęta, ludzie lub jakiegokolwiek inne źródła ruchu pojawią się w odległości 20 metrów od urządzenia. Co ważne, pasmo podczerwieni jest całkowicie niewidoczne gołym okiem. Zapobiega to płoszeniu zwierząt, które mogłyby wystraszyć się tradycyjnego „flesza”.

Nie tylko obraz, ale i dźwięk!

Filmy nagrywane za pomocą kamery obserwacyjnej Redleaf RF06 to nie tylko obraz, ale także dźwięk, który zarejestruje mikrofon o dużej czułości, zainstalowany wewnątrz urządzenia. Jeśli chcesz usłyszeć "co w lesie piszczy", nie ma lepszego sposobu na uwiecznienie śpiewu ptaków, miłosnych pieśni byków nawołujących łanie oraz nocnego koncertu wilków, które komunikują się podczas polowania. Jeśli będziesz korzystać z kamery w celu rozpoznania wandal lub kłusowników, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nagrane dźwięki dodatkowo ułatwią identyfikację intruzów.

Wygodny montaż

W zestawie z kamerą obserwacyjną Redleaf RF06 znajdziesz specjalny pas oraz zestaw akcesoriów montażowych ze specjalną głowicą kulową, które ułatwią szybką i wygodną instalację urządzenia w dowolnym miejscu. Dzięki temu masz pewność, że urządzenie przez wiele miesięcy utrzyma swoją pozycję, nawet jeśli będzie ono zainstalowane wysoko na drzewie. Wyjątkowa obudowa imitująca leśny kamuflaż sprawi, że kamera nie będzie rzucać się w oczy – zarówno mieszkańcom lasu, jak i intruzów.

Nagrywanie w pętli

Kamera obserwacyjna Redleaf RF06 oferuje funkcję nagrywania w pętli, która zapewnia nieprzerwaną pracę urządzenia, nawet gdy przestrzeń na karcie pamięci jest bliska zapelnienia. Kiedy pamięć się kończy, najstarsze pliki video są automatycznie nadpisywane nowymi nagraniami. Dzięki temu masz pewność, że kamera zawsze rejestruje najnowsze zdarzenia, a Ty nie musisz ręcznie usuwać starszych materiałów.

Nie straszny jej żaden deszcz

Kamera obserwacyjna Redleaf RF06 spełnia normę IP66, dzięki czemu niestraszne jej silne strumienie wody i pył. Dzięki temu, gdy instalujesz ją na zewnątrz, nie musisz martwić się o zadaszanie lub dodatkowe zabezpieczenia ochronne. Szczelna obudowa zapewni prawidłowe działanie kamery zarówno podczas zimy śnieżnej, ulewnego deszczu, jak i w trakcie wyjątkowo gorących dni. Urządzenie może pracować w temperaturze od -20°C do 60°C, dzięki czemu masz pewność, że monitoring aktywowany przez ruch będzie skuteczny zarówno latem, jak i zimą.

Praca w wyznaczonych godzinach

Kamera Redleaf RF06 umożliwia elastyczne dostosowanie harmonogramu pracy urządzenia do Twoich potrzeb. Dzięki opcji ustawienia konkretnych przedziałów czasowych możesz zdecydować, kiedy fotopułapka ma być aktywna, a kiedy pozostawać w trybie uśpiania. Funkcja ta jest niezwykle przydatna w miejscach, gdzie nie jest konieczny całodobowy monitoring. Możesz skonfigurować kamerę tak, aby rejestrowała obraz tylko w nocy, w godzinach porannej aktywności zwierząt, lub w momentach, gdy Twoje mienie jest najbardziej narażone na wizytę intruzów. Dzięki temu oszczędzasz baterię oraz miejsce na karcie pamięci.

Zapis danych na karcie pamięci

Kamerę obserwacyjną Redleaf RF06 wyposażono w gniazdo na kartę pamięci Micro SD / SDHC. Urządzenie wspiera nośniki danych o pojemności nawet do 128 GB. Pozwoli to na archiwizację filmów i zdjęć z wielu tygodni. Dzięki temu nie musisz regularnie odwiedzać miejsca, w którym znajduje się kamera, aby usunąć niepotrzebne multimedia.

Wygodne zasilanie

Kamera obserwacyjna Redleaf RF06 oferuje prosty i wygodny sposób zasilania. Urządzenie działa na 8 standardowych bateriach lub akumulatorach AA, co zapewnia wygodę i długotrwałe działanie w terenie. Dzięki temu nie musisz martwić się o podłączenie do stałego źródła energii. Kamera może działać w trudno dostępnych miejscach przez wiele tygodni, nawet bez regularnego ładowania.

Ochrona i bezpieczeństwo

Dostęp do plików i ustawień kamery obserwacyjnej Redleaf RF06 możesz zabezpieczyć hasłem. Nawet jeśli osoby trzecie wejdą w posiadanie kamery, bez kodu nie będą mogły sprawdzić, jakie dane znajdują się na nośniku. To jednak nie wszystko. Dzięki specjalnym otworom znajdującym się na obudowie, urządzenie możesz zabezpieczyć również w sposób fizyczny, korzystając z kłódki. Otwarcie szczelnej obudowy będzie wówczas znacznie trudniejsze, co może zniechęcić przypadkowe osoby, które znajdą kamerę np. w lesie.

Specyfikacja

- model: Redleaf RF06
- rozdzielczość zdjęć: 48M: 8000 x 6000, 30M: 7392 x 4160, 25M: 6800 x 3824, 20M: 6192 x 3488, 16M: 5392 x 3040, 12M: 4688 x 2640, 8M: 3792 x 2144, 5M: 3008 x 1696, 2M: 1920 x 1080
- rozdzielczość video: 4K: 3840 x 2160 @ 30 fps, 2K: 2560 x 1440 @ 30 fps, 1080P: 1920 x 1080 @ 30 fps, 720P: 1280 x 720 @ 30fps
- format zdjęć / video: JPEG / MP4
- wyświetlacz: 2,0" TFT LCD
- zasięg detekcji ruchu: 20 m
- czas reakcji: 0,4 s
- kąt detekcji: 60o
- zasięg podczerwieni (IR): 20 m
- obsługiwane karty: SD / SDHC (do 128 GB)

-
- porty: USB-C
 - klasa wodoszczelności: IP66
 - dopuszczalna temp. pracy: -20 - 60oC
 - funkcje:
 - zdjęcia seryjne (1 do 3 zdjęć)
 - wykonywanie zdjęć w interwałach (od 5 sekund do 60 minut)
 - długość filmu: od 10 sekund do 3 minut
 - nagrywanie interwałowe
 - timer
 - ochrona hasłem
 - znak wodny z informacjami
 - powiadomienia o niskim poziomie energii
 - wymiary: 135 x 103 x 70 mm
 - waga: 260 g (bez baterii)

Zawartość zestawu

- kamera obserwacyjna Redleaf RF06
- pas montażowy
- mocowanie z głowicą
- zestaw akcesoriów montażowych
- przewód USB-A / USB-C

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: RL4380