

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/klatka-metalowa-telesin-gp-fms-g11-do-kamer-gopro-hero-9-10-11-12-13-p-78770.html>



Klatka metalowa Telesin GP-FMS-G11 do kamer GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Cena	91 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS5425
Kod producenta	277_TS5425
Kod EAN	6974944460579
Producent	Telesin

Opis produktu

Klatka metalowa Telesin GP-FMS-G11 do kamer GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Telesin GP-FMS-G11 to aluminiowa klatka ochronna do kamer GoPro Hero 9, 10, 11, 12 i 13. Akcesorium zabezpiecza sprzęt i rozszerza możliwości rozbudowy setupu. Wewnętrzne okładziny ochronne zabezpieczają korpus przed zarysowaniami podczas montażu i użytkowania. Wymiana akumulatora jest możliwa bez zdejmowania klatki. Pod odkręcanym mocowaniem GoPro znajdziesz gwint 1/4" do montażu na statywie, uchwycie lub monopodzie. Dwie zimne stopki ułatwiają rozbudowę zestawu o mikrofon lub lampę. Mocowanie GoPro można przykręcić z boku i filmować w orientacji pionowej. Klatka jest kompatybilna z filtrami ND, CPL oraz obiektywem GoPro Max Lens Mod. Całość waży jedynie 65 gramów.

Główne cechy produktu

- aluminiowa klatka ochronna do kamer GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12 / 13
- wewnętrzne okładziny zabezpieczają kamerę przed zarysowaniami
- wymiana akumulatora bez zdejmowania klatki
- odkręcanie mocowanie GoPro w podstawie klatki
- gwint 1/4" w podstawie (dostępny po odkręceniu mocowania GoPro)
- 2 gniazda zimnej stopki do montażu akcesoriów
- boczny punkt montażu mocowania GoPro (w zestawie)
- możliwość montażu kamery w orientacji pionowej
- kompatybilna z filtrami ND i CPL oraz obiektywem GoPro Max Lens Mod
- precyzyjne dopasowanie do obudowy kamer sportowych GoPro Hero 9-13
- otwarta konstrukcja zapewnia naturalne chłodzenie kamery
- w zestawie klucz imbusowy i boczne mocowanie GoPro
- cała klatka waży tylko 65 g

Pełna ochrona bez ryzyka zarysowań

Telesin GP-FMS-G11 to klatka wykonana ze stopu aluminium, zapewniająca solidną ochronę kamery GoPro podczas intensywnego użytkowania w terenie. Wewnętrzne okładziny ochronne zabezpieczają urządzenie, eliminując również ryzyko zarysowań podczas montażu i demontażu. Precyzyjne dopasowanie do modeli GoPro Hero 9-13 gwarantuje stabilne osadzenie bez luzów.

Swobodna praca z kamerą

Klatka Telesin GP-FMS-G11 została zaprojektowana tak, abyś nie musiał(a) jej zdejmować podczas pracy. Otwory w obudowie zapewniają dostęp do komory akumulatora. Wymiana ogniwa zajmuje chwilę i nie wymaga demontażu klatki. Dopasowane otwory na przyciski kamery pozwalają obsługiwać urządzenie w każdych warunkach, dokładnie tak samo jak bez klatki.

Mocowania GoPro i gwint 1/4"

W podstawie klatki Telesin GP-FMS-G11 umieszczono mocowanie GoPro, przykręcone za pomocą dwóch śrub. Dzięki niemu możesz od razu korzystać z ulubionych akcesoriów zgodnych z popularnym standardem. Gdy potrzebujesz zamontować klatkę na statywie, monopodzie lub uchwycie wykorzystywanym w branży foto-video, wystarczy odkręcić adapter, pod którym znajdziesz gwint montażowy 1/4".

Kompatybilność z filtrami i obiektywem MAX

Klatka Telesin GP-FMS-G11 została zaprojektowana z myślą o twórcach, którzy chcą wykorzystać pełen potencjał swojej kamery GoPro. Przeprojektowane wycięcie umożliwia swobodny montaż filtrów ND i CPL bez zdejmowania klatki. Akcesorium jest również kompatybilne z obiektywem GoPro Max Lens Mod, który dodatkowo rozszerza funkcjonalność kamery GoPro.

Dwa mocowania typu zimna stopka

Klatkę Telesin GP-FMS-G11 wyposażono w dwa gniazda zimnej stopki, które pozwalają rozbudować zestaw o mikrofon kierunkowy, mikroport, lampę LED lub inne akcesoria. Dwa punkty montażu dają pełną swobodę konfiguracji. Możesz jednocześnie podłączyć oświetlenie i mikrofon, nie rezygnując z żadnego elementu. To rozwiązanie szczególnie docenią twórcy nagrywający vlogi w zmiennych warunkach.

Nagrywanie w pionie

Do zestawu dołączono mocowanie GoPro, które można przykręcić do klatki Telesin GP-FMS-G11 z boku i nagrywać w orientacji pionowej. To wygodne rozwiązanie dla twórców publikujących materiały na Instagramie i TikToku. Zmiana orientacji wymaga jedynie przykręcenia adaptera dołączonym kluczem imbusowym.

Producent informuje, że boczne mocowanie GoPro nie jest przystosowane do intensywnych sportów. Podczas karteringu, jazdy off-road i innych podobnych aktywności zaleca korzystanie z dolnego mocowania i filmowania w poziomie.

Tylko 65 gramów wagi

Mimo solidnej konstrukcji ze stopu aluminium klatka Telesin GP-FMS-G11 waży zaledwie 65 gramów. Praktycznie nie odczujesz jej obecności podczas noszenia w plecaku lub wielogodzinnych sesji w terenie. Stop aluminium zapewnia sztywność i odporność na korozję, dzięki czemu klatka z powodzeniem radzi sobie z intensywnym użytkowaniem i zachowuje estetyczny wygląd przez długi czas.

Kompatybilność

- kamery sportowe GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Specyfikacja

-
- model: Telesin GP-FMS-G11
 - materiał: stop aluminium
 - punkty montażu:
 - 2 punkty montażu mocowań GoPro
 - 2 x zimna stopka
 - gwint 1/4"
 - wymiary: 79 x 63 x 33 mm
 - waga: 65 g

Zawartość zestawu

- klatka metalowa Telesin GP-FMS-G11 do kamer GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12 / 13
 - mocowanie GoPro
 - śruby montażowe
 - klucz imbusowy
-
- Kod produktu: TS5425