

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/kontroler-radiowy-yongnuo-yn32-tx-do-sony-p-64297.html>



Kontroler radiowy Yongnuo YN32-TX do Sony

Cena	167 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN3361
Kod producenta	277_YN3361
Kod EAN	6947110911403
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Kontroler radiowy Yongnuo YN32-TX do Sony

Yongnuo YN32-TX to nowoczesny kontroler radiowy przeznaczony do aparatów Sony i pozwalający zdalnie sterować lampami reporterskimi. Wyposażono go w czytelny ekran oferujący 5 różnych kolorów podświetlenia. Kontroler umożliwia pracę z urządzeniami działającymi w pięciu grupach, oferując przy tym 16 niezależnych kanałów. Wsparcie dla 4 różnych trybów błysku (TTL / M / Multi / GR) zapewni dużą swobodę pracy i komfort użytkowania w różnych warunkach. Wygodną instalację na urządzeniu zapewni gorąca stopka z pierścieniem blokady. Port USB-C pozwoli wygodnie ładować wbudowany akumulator, a także aktualizować oprogramowanie.

Główne cechy produktu

- kontroler radiowy kompatybilny z aparatami Sony
- lekki i poręczny (waży zaledwie 68 g)
- częstotliwość sygnału radiowego 2,4 GHz
- zasięg komunikacji do 60 metrów
- 16 kanałów pracy
- wsparcie dla 4 różnych trybów błysku: TTL / M / Multi / GR
- 5 niezależnych grup (A, B, C, D, E)
- synchronizacja na pierwszą lub drugą kurtynę migawki oraz "high-speed"
- maksymalna szybkość synchronizacji migawki w trybie "high-speed" wynosi do 1 / 8000 s
- 10000 konfigurowalnych ID fotografa
- podświetlany ekran LCD
- 5 różnych kolorów podświetlenia ekranu
- gniazdo USB-C umożliwiające ładowanie i aktualizację oprogramowania
- wbudowany akumulator o pojemności 350 mAh
- do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu
- tryb automatycznego usypiania aktywowany, gdy kontroler nie jest używany przez określony czas
- gorąca stopka z pierścieniem blokady

Ogromne możliwości

Kontroler radiowy Yongnuo YN32-TX do Sony może jednocześnie współpracować nawet z 16 jednostkami, podzielonymi na 5 grup. Wspierana częstotliwość sygnału radiowego 2,4 GHz zapewni przy tym zasięg komunikacji wynoszący do 60 metrów. Takie parametry umożliwiają tworzenie rozbudowanych i kreatywnych setupów oświetleniowych, które mogą rozszerzać się wraz z Twoimi potrzebami lub rosnącymi umiejętnościami fotografa.

Pełna kontrola

Kontroler radiowy Yongnuo YN32-TX do Sony oferuje 4 różne tryby wyzwalania błysku: automatyczny (TTL), manualny (M), stroboskopowy (Multi) oraz grupowy (GR). Urządzenie pozwoli Ci również zdalnie sterować mocą i zoomem palnika lampy.

Zapomnij o tradycyjnych bateriach

Pracując z kontrolerem radiowym Yongnuo YN32-TX do Sony nie musisz martwić się o komplet zapasowych "paluszków". Urządzenie wyposażono we wbudowany akumulator o pojemności 2000 mAh. Jeśli spostrzeżesz, że wskaźnik naładowania niebezpiecznie zbliża się do jednej kreski, skorzystaj z portu USB-C i uzupełnij energię (np. za pomocą power banku lub ładowarki do smartfona).

Wybierz kolor podświetlenia

Czytelny wyświetlacz to podstawa wygodnej i ergonomicznej pracy z kontrolerem radiowym. W modelu Yongnuo YN32-TX zastosowano ekran TFT-LCD oferujący intuicyjny interfejs. Wygodną obsługę zapewnią ergonomiczne przyciski. W trosce o jak najlepsze dopasowanie urządzenia do warunków pracy producent zadbał również o możliwość wyboru jednego z 5 kolorów podświetlenia ekranu. Wybierając ten kontroler, z łatwością poradzisz sobie z zarządzaniem grupą kilku albo nawet kilkunastu lamp jednocześnie!

Wygodny montaż

Z kontrolerem radiowym Yongnuo YN32-TX do Sony w prosty sposób zadbasz o ergonomię pracy z aparatem i lampami reporterskimi. W urządzeniu zastosowano gorącą stopkę, którą szybko i wygodnie wsuniesz w kompatybilne sanki. Pierścień blokady sprawi, że kontroler zawsze pozostanie na swoim miejscu.

Najnowsze oprogramowanie

Port USB-C, w jaki wyposażono kontroler radiowy Yongnuo YN32-TX do Sony posłuży Ci nie tylko do ładowania. Gniazdo zapewni również przesył najświeższych aktualizacji. Najnowszy firmware możesz pobrać z oficjalnej strony internetowej Yongnuo. Producent dba o ciągły rozwój swoich produktów, wprowadzając nowe aktualizacje. Port USB-C sprawi, że będziesz zawsze na bieżąco!

Kompatybilność

- aparaty marki Sony
- kontrolery radiowe Yongnuo RF602, RF603 (II), RF605
- lampy błyskowe: YN650EX-RF, YN685EX-RF, YN320EX, YN685 II, YN685, YN560Li, YN720, YN560 IV, YN560 III, YN660, YN862, YN968C, YN200, YN860 Li

Specyfikacja

- model: Yongnuo YN32-TX do Sony
- tryby pracy wyzwalacza:
 - automatyczny TTL
 - manualny M
 - stroboskopowy Multi

-
- grupowy GR
 - tryby synchronizacji:
 - na pierwszą kurtynę
 - na drugą kurtynę
 - synchronizacja high-speed
 - dostępne grupy lamp: 5 (A,B, C, D, E)
 - dostępne kanały pracy: 16
 - kompensacja mocy błysku TTL: +/-3 EV
 - manualna regulacja mocy błysku: 1/128 - 1/1 z krokiem co 1/3 EV lub 1/2 EV
 - zasięg wyzwalania radiowego: maks. 60 m
 - dostępne ID fotografa: 10000
 - zasilanie: wbudowany akumulator Li-ion (3,7 V / 350 mAh)
 - sposób ładowania: port USB-C
 - aktualizacja oprogramowania: port USB-C
 - ekran: TFT-LCD
 - wymiary: 55 x 58 x 39 mm
 - waga: 68 g

Zawartość zestawu

- kontroler radiowy Yongnuo YN32-TX do Sony
- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN3361