

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-blyskowa-ulanzi-f16r-p-79531.html>

Lampa błyskowa Ulanzi F16R

Cena	191 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UL5642
Kod producenta	277_UL5642
Kod EAN	6974774336471
Producent	Ulanzi

Opis produktu

Lampa błyskowa Ulanzi F16R

Ulanzi F16R to kompaktowa lampa błyskowa LED, która łączy moc błysku GN 16 z funkcją światła ciągłego. Sprawdzi się w fotografii portretowej, produktowej, ulicznej, eventowej i podczas codziennej pracy z aparatem. Urządzenie oferuje 3 tryby działania: błysk, światło ciągłe oraz błysk ze światłem wspomagającym. Regulowana głowica odchyła się w zakresie 0–90°, co pozwala korzystać zarówno ze światła skierowanego bezpośrednio na fotografowany obiekt, jak i ze światła odbitego od sufitu lub ściany. W trybie światła ciągłego możesz regulować temperaturę barwową w zakresie od 2500 K do 6500 K. Lampa Ulanzi F16R oferuje wbudowany akumulator 1200 mAh, który naładujesz przez port USB-C. Jedno ładowanie wystarczy na ok. 550 błysków z pełną mocą. W zestawie znajdziesz też dyfuzor i kabel USB-C.

Główne cechy produktu

- kompaktowa lampa błyskowa LED z funkcją światła ciągłego
- 3 tryby pracy: błysk, światło ciągłe oraz błysk ze światłem wspomagającym
- liczba przewodnia GN 16 (ISO 100)
- 7 poziomów mocy błysku
- temperatura barwowa błysku: 6800 K $\pm$ 10%
- czas ładowania błysku do ok. 3 s przy pełnej mocy
- możliwość wykonania ok. 550 błysków z pełną mocą
- głowica z możliwością odchylenia w zakresie 0–90°
- możliwość pracy ze światłem bezpośrednim i odbitym
- światło ciągłe o mocy 5 W
- regulowana temperatura barwowa światła ciągłego: 2500–6500 K
- współczynnik CRI 91–96
- natężenie światła ciągłego: 520 lx (z odległości 0,5 m przy 6500 K)
- czas pracy w trybie światła ciągłego: do ok. 4 h przy 1% jasności lub ok. 40 min przy 100% jasności
- wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh
- wygodne ładowanie przez port USB-C
- czas pełnego ładowania: ok. 1,5 h
- uniwersalna gorąca stopka kompatybilna z wieloma aparatami
- współpracuje m.in. z aparatami Sony, Canon, Pentax, Nikon, Fujifilm i Olympus wyposażonymi w odpowiednie styki
- w zestawie dyfuzor zmniejszający światło
- kompaktowa konstrukcja z tworzywa ABS i PC
- waży ok. 136 g – wygodna praca w terenie i w podróży

2 w 1 – błysk i światło ciągłe

Lampa błyskowa Ulanzi F16R powstała z myślą o fotografach, którzy potrzebują niewielkiego, ale uniwersalnego źródła światła. Możesz korzystać z niej jak z klasycznej lampy błyskowej, używać jej jako światła ciągłego albo połączyć błysk ze światłem wspomagającym. Dzięki temu jedno kompaktowe urządzenie sprawdzi się w wielu sytuacjach – od portretów i zdjęć produktowych po fotografię uliczną, reportażową i codzienne ujęcia w słabszych warunkach oświetleniowych.

Duża moc i 7 poziomów regulacji

Lampa błyskowa Ulanzi F16R oferuje liczbę przewodnią GN 16 przy ISO 100, co zapewnia wyraźnie mocniejszy błysk niż w najmniejszych lampach do codziennego użytku. Do dyspozycji masz 7 poziomów mocy, dzięki którym łatwo dopasujesz intensywność światła do konkretnej sceny. Przy niższych ustawieniach lampa szybciej wraca do gotowości, a przy pełnej mocy czas ładowania błysku wynosi ok. 3 s. To praktyczne rozwiązanie podczas dynamicznych sesji, kiedy zależy Ci na płynnej pracy i powtarzalnych efektach.

Regulowana głowica 0-90°

Głowica lampy Ulanzi F16R odchyła się w zakresie od 0 do 90°, co pozwala wygodnie pracować zarówno ze światłem bezpośrednim, jak i odbitym. Możesz skierować błysk prosto na fotografowany obiekt albo odbić go od sufitu lub ściany, aby uzyskać bardziej miękkie, naturalnie wyglądające światło. Taka regulacja szczególnie przyda się podczas fotografowania ludzi, wnętrza, detali i produktów, gdy chcesz uniknąć zbyt ostrego, płaskiego oświetlenia.

Światło ciągłe z regulacją barwy

Lampa błyskowa Ulanzi F16R oferuje również tryb światła ciągłego o mocy 5 W. Temperaturę barwową możesz regulować w zakresie od 2500 K do 6500 K, uzyskując cieplejsze, bardziej nastrojowe światło lub chłodniejsze oświetlenie zbliżone do światła dziennego. Współczynnik CRI na poziomie 91-96 pomaga zachować naturalny wygląd kolorów, skóry i fotografowanych przedmiotów. Takie parametry przydadzą się podczas fotografowania, ale też przy nagrywaniu krótkich filmów, rolek, relacji i materiałów produktowych.

Ostre zdjęcia bez kompromisów

Tryb błysku ze światłem wspomagającym ułatwia pracę w ciemniejszych pomieszczeniach i miejscach, w których aparat może mieć trudność z ustawieniem ostrości. Dodatkowe światło, jakie oferuje lampa błyskowa Ulanzi F16R, pomaga doświetlić scenę przed wykonaniem zdjęcia, a Ty zyskujesz większą kontrolę nad kadrem. To szczególnie przydatne podczas fotografowania po zmroku, na wydarzeniach, w restauracjach, salach eventowych lub domowym studiu.

Do 550 błysków na jednym ładowaniu

Wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh pozwala wykonać do ok. 550 błysków z pełną mocą. To zapas energii, który sprawdzi się podczas spaceru fotograficznego, sesji portretowej, robienia zdjęć produktowych lub pracy w terenie. Gdy lampa się rozładuje, wystarczy podłączyć ją do ładowarki, komputera lub power banku za pomocą portu USB-C. Pełne ładowanie zajmuje ok. 1,5 godziny, dzięki czemu lampa błyskowa Ulanzi F16R może szybko wrócić do pracy.

Miękkie światło z dyfuzorem

W zestawie z lampą Ulanzi F16R znajdziesz dyfuzor, który pomaga zmiękczyć światło i ograniczyć zbyt ostre cienie. To przydatne akcesorium podczas fotografowania portretów, twarzy, małych produktów i detali. Dyfuzor pozwala uzyskać

łagodniejsze światło bez zabierania ze sobą dużych modyfikatorów światła, dzięki czemu dobrze pasuje do mobilnego zestawu fotografa.

Kompaktowe wymiary

Lampa błyskowa Ulanzi F16R waży ok. 136 g. Jej wymiary to 56,6 x 57,7 x 104 mm, dlatego bez problemu zmieści się w torbie fotograficznej, plecaku lub kieszeni. Obudowa wykonana z tworzywa ABS i PC łączy niską wagę z trwałością potrzebną w codziennej pracy. To praktyczne narzędzie dla osób, które chcą mieć dodatkowe światło zawsze pod ręką – w domu, w studiu, w podróży i podczas pracy w plenerze.

Szeroka kompatybilność

Uniwersalne mocowanie typu gorąca stopka sprawia, że lampa błyskowa Ulanzi F16R współpracuje z wieloma popularnymi aparatami wyposażonymi w odpowiednie styki. Model jest kompatybilny m.in. z aparatami Sony, Canon, Pentax, Nikon, Fujifilm i Olympus.

Lampa błyskowa Ulanzi F16R wymaga gorącej stopki ze standardowym stykiem centralnym. Nie będzie działać z aparatami pozbawionymi odpowiednich styków, w tym z wybranymi modelami Canon, takimi jak 1500D, 3000D i 200D Mark II.

Specyfikacja

- model: Ulanzi F16R
- materiały: ABS + PC
- liczba przewodnia (GN): 16 (ISO 100)
- temperatura barwowa błysku: 6800 K $\pm 10\%$
- regulacja mocy błysku: 7 poziomów
- czas ładowania błysku:
- 1/64: natychmiastowy
- 1/32: natychmiastowy
- 1/16: natychmiastowy
- 1/8: ok. 0,5 s
- 1/4: ok. 1 s
- 1/2: ok. 1,5 s
- 1/1: ok. 3 s
- liczba błysków przy pełnej mocy: ok. 550
- tryby pracy:
- błysk
- światło ciągłe
- błysk + światło wspomagające
- zakres pochylenia głowicy: 0–90°
- moc światła ciągłego: 5 W
- temperatura barwowa światła ciągłego: 2500–6500 K
- współczynnik CRI: 91–96
- natężenie światła ciągłego: 520 lx (z odległości 0,5 m przy 6500 K)
- czas pracy w trybie światła ciągłego:
- ok. 4 h przy 1% jasności
- ok. 40 min przy 100% jasności
- zasilanie: wbudowany akumulator 1200 mAh, 3,7 V, 4,44 Wh
- ładowanie: port USB-C (5 V / 1 A)
- czas ładowania: ok. 1,5 h
- mocowanie: na sankach aparatu (gorąca stopka)
- wymiary: 56,6 x 57,7 x 104 mm
- waga: 136 g

Zawartość zestawu

- lampa błyskowa Ulanzi F16R
- kabel USB-A – USB-C
- dyfuzor

-
- Gwarancja: 231178
 - Kod produktu: UL5642