

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-blyskowa-yongnuo-yn690ex-rt-do-canon-p-67656.html>



Lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT do Canon

Cena	789 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN4107
Kod producenta	277_YN4107
Kod EAN	6972810420146
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT do Canon

Yongnuo YN690EX-RT to wszechstronna lampa błyskowa oferująca ultrakrótki czas ładowania palnika trwający zaledwie 1 sekundę. Dzięki wydajnemu, wymiennemu akumulatorowi o pojemności 2000 mAh, z wbudowanym portem USB-C, urządzenie pozwoli uzyskać nawet do 600 błysków na jednym ładowaniu. Mając do dyspozycji duży ekran LCD, precyzyjną regulację położenia i elektryczny zoom 20-200 mm, zyskujesz elastyczność i precyzję działania niemal w każdych warunkach. Kompatybilność z systemami radiowej transmisji oraz trybami TTL, M, MULTI i Gr sprawia, że będzie to doskonały wybór dla profesjonalistów. Nie zabrakło również portu USB-C umożliwiającego wykonanie aktualizacji oprogramowania. W zestawie etui oraz podstawka.

Główne cechy produktu

- lekka i wszechstronna lampa błyskowa
- model kompatybilny z aparatami marki Canon
- do 600 błysków na jednym ładowaniu akumulatora
- ładowanie palnika trwa zaledwie 1 sekundę
- liczba przewodnia wynosząca GN 60 (dla ISO 100, 200 mm)
- wymienny akumulator LB-E1 o pojemności 2000 mAh w zestawie
- możliwość ładowania akumulatora za pomocą portu USB-C
- mnogość opcji wyzwalania błysku
- wsparcie dla trybów TTL, M, MULTI, Gr
- możliwość regulacji położenia w pionie i w poziomie
- oferuje temperaturę barwową na poziomie 5600 K
- możliwość regulacji zoomu palnika w trybie automatycznym lub manualnym (20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 200 mm)
- duży, podświetlany ekran LCD
- gniazdo USB-C do aktualizacji oprogramowania
- możliwość pracy w obrębie 4 kanałów komunikacji
- sygnalizator dźwiękowy (z opcją wyłączenia)
- w zestawie pokrowiec oraz podstawka

Błyskawiczny czas reakcji

Lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT imponuje nie tylko potężną mocą, ale także błyskawicznym czasem regeneracji, który wynosi zaledwie 1 sekundę przy pełnej jasności. Szybki system ponownego ładowania palnika z powodzeniem spełni wymagania profesjonalistów, którzy nie mogą sobie pozwolić na długie zastoje w pracy. Z tą lampą możesz skupić się na kreatywności, nie martwiąc się o czas oczekiwania na kolejny błysk.

Szeroka kompatybilność

Dzięki integracji nadajnika i odbiornika w jednej obudowie lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT charakteryzuje się szeroką kompatybilnością. Model ten będzie idealnym rozwiązaniem dla użytkowników systemów radiowej transmisji marki Canon. Model ten może pełnić rolę jednostki "Master" do wyzwalania innych lamp błyskowych Yongnuo lub urządzeń z serii Canon Speedlight RT. Mamy wówczas możliwość zdalnego sterowania trybem błysku i poziomem wyjściowym lampy "podrzędnej". To jednak nie wszystko. Lampa Yongnuo YN690EX-RT może też działać jako jednostka "Slave", odbierając sygnał wyzwalający od lampy błyskowej z serii RT lub wyzwalacza błysku. Zdalne zarządzanie lampami znacząco ułatwia pracę z trybami TTL, M, MULTI i Gr, bez konieczności wchodzenia w kadr i niepotrzebnego spowalniania całego procesu twórczego.

Precyzja i wygoda pracy

Lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT charakteryzuje się błyskiem o wysokiej liczbie przewodniej, wynoszącej GN 60. Szeroki zakres regulacji (w przedziale od 1/1 do 1/128) w połączeniu z dużą mocą umożliwiają precyzyjne dostosowanie błysku do zastanych warunków oświetleniowych. Na uwagę zasługuje również wszechstronność lampy. Oferuje ona wiele metod wyzwalania błysku – m.in. z wykorzystaniem gorącej stopki, systemów radiowych lub zdalnego wyzwalania błyskiem.

Wyzwalanie błyskiem

Kompatybilność z bezprzewodowymi systemami transmisji czyni tę lampę wszechstronnym narzędziem dla twórców o różnych potrzebach. Obsługa trybów S1 i S2, w tym trybu pominięcia przedbłysku pomiarowego ("preflash cancel"), dodatkowo rozszerza możliwości wykorzystania urządzenia. W trybie S1 lampa Yongnuo YN690EX-RT reaguje na błysk jednostki "Master". Z kolei w trybie S2 pomija pierwszy błysk, co pozwala na bardziej zaawansowane eksperymenty z oświetleniem. Ta elastyczność sprawia, że model ten jest idealnym narzędziem dla kreatywnych fotografów, którzy poszukują precyzyjnej kontroli światła w różnych warunkach fotograficznych.

Wygodna aktualizacja oprogramowania

Lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT została wyposażona w port USB-C, umożliwiający szybką i wygodną aktualizację oprogramowania. Użytkownicy mają możliwość pobierania najnowszych wersji firmware'u bezpośrednio z oficjalnej strony Yongnuo. Dzięki temu lampa YN690EX-RT jest zawsze przygotowana do obsługi nowych funkcji i wsparcia dla nowych urządzeń.

Regulacja zoomu palnika

Lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT oferuje zaawansowaną funkcję regulacji zoomu palnika – zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym. Dzięki temu rozwiązaniu możesz łatwo dostosować kąt i zasięg błysku do bieżących potrzeb. Dostępny zakres regulacji zawiera się w szerokim przedziale od 20 do 200 mm. Tryb automatycznego zoomu dostosowuje oświetlany obszar do ogniskowej obiektywu, co zapewnia optymalną kompatybilność z Twoim kadrem. W trybie

manualnym możesz świadomie dopasowywać ustawienia do określonych potrzeb.

Kontrola czasu pracy z poziomu ekranu

Zapomnij o sytuacjach, w których lampa niespodziewanie traci zasilanie. Z modelem Yongnuo YN690EX-RT masz pełną kontrolę nad czasem pracy urządzenia. Na ekranie, który umieszczono w tylnej części obudowy, znajdziesz wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Dzięki temu możesz w czasie rzeczywistym kontrolować czas pracy lampy i w odpowiednim momencie sięgnąć po nowe ogniwo lub naładować to, z którego aktualnie korzystasz.

Wydajny akumulator USB-C w zestawie

Lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT oferuje niezwykle wygodny system ładowania. Dołączony do zestawu akumulator litowo-jonowy wyposażono w port USB-C. Umożliwia on szybkie ładowanie, bez konieczności sięgania po dodatkową ładowarkę. Wystarczy kabel połączony z zasilaczem lub power bankiem. Z tą lampą możesz cieszyć się pełną swobodą podczas fotografowania w plenerze, bez konieczności martwienia się o niski stan baterii. Ogniwo o pojemności 2000 mAh zapewni wykonanie nawet do 600 błysków wykorzystujących pełną moc urządzenia.

Specyfikacja

- model: Yongnuo YN690EX-RT do Canon
- liczba przewodnia (GN): 60 (ISO 100, 200 mm)
- temperatura barwowa błysku: 5600 K
- czas błysku: 1/200 s - 1/20000 s
- regulacja mocy błysku: 1/128 - 1/1
- metody wyzwalania:
 - gorąca stopka – na sankach aparatu bądź wyzwalacza radiowego
 - bezprzewodowe w trybie "master"
 - bezprzewodowe w trybie "slave"
 - wyzwalanie błyskiem w trybie "master"
 - wyzwalanie błyskiem w trybie "slave" (Sc, Sn, S1, S2)
- zasięg zdalnego wyzwalania: do 100 m
- zasięg wyzwalania błyskiem:
 - 20-25 m w pomieszczeniu
 - 10-15 m na otwartej przestrzeni
- tryby pracy: TTL, M, MULTI, Gr
- zoom palnika: 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 200 mm
- zakres ruchu pionowego palnika: -7° - 90°
- zakres ruchu poziomego palnika: 180° w każdą stronę

-
- czas ładowania palnika: ok. 1 s
 - zasilanie: akumulator LB-E1 (2000 mAh)
 - wydajność: 600 błysków
 - złącza:
 - gorąca stopka
 - USB-C
 - ekran: LCD
 - wymiary: 64 x 80 x 205 mm
 - waga: 447 g

Zawartość zestawu

- lampa błyskowa Yongnuo YN690EX-RT do Canon
- akumulator LB-E1
- podstawka
- etui ochronne
- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN4107