Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:23

Link do produktu: https://foto-szop.pl/lampa-blyskowa-yongnuo-yn730-p-69974.html



Lampa błyskowa Yongnuo YN730

Cena	**468 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**YN4198**
Kod producenta	**277_YN4198**
Kod EAN	**6972810420153**
Producent	**Yongnuo**

Opis produktu

Lampa błyskowa Yongnuo YN730

Lampa błyskowa Yongnuo YN730 to wszechstronny sprzęt, który zapewnia niezrównaną jakość oświetlenia. Dzięki kompatybilności z aparatami takich marek jak Canon, Nikon, Sony czy Fujifilm, z powodzeniem znajdzie zastosowanie zarówno wśród amatorów, jak i profesjonalistów. Jej lekka konstrukcja oraz wymienny akumulator LB-E1 sprawiają, że jest idealnym towarzyszem podczas plenerowych sesji zdjęciowych. Model YN730 zapewnia do 600 błysków na jednym ładowaniu, a regeneracja palnika zajmuje zaledwie 1 sekundę. Lampa posiada wiele funkcji ułatwiających pracę, takich jak możliwość ładowania akumulatora przez port USB-C, wsparcie dla trybów M oraz MULTI, czy kontrola 6 niezależnych grup i możliwość pracy w obrębie 16 kanałów komunikacji. W zestawie podstawka oraz etui ochronne.

Główne cechy produktu

- lekka i wszechstronna lampa błyskowa
- kompatybilna m.in. z aparatami Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus Fujifilm oraz Panasonic
- do 600 błysków na jednym ładowaniu akumulatora
- ładowanie palnika trwa zaledwie 1 sekundę
- liczba przewodnia wynosząca GN 60 (dla ISO 100, 200 mm)
- wymienny akumulator LB-E1 w zestawie
- możliwość ładowania akumulatora za pomocą portu USB-C
- mnogość opcji wyzwalania błysku
- wsparcie dla trybów M oraz MULTI
- możliwość regulacji położenia w pionie i w poziomie
- oferuje temperaturę barwową na poziomie 5600 K
- możliwość regulacji zoomu palnika w trybie automatycznym lub manualnym (20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 200 mm)
- jako jednostka "slave" może odbierać sygnał od takich urządzeń marki Yongnuo jak: YN730, YN685EX-RF, YN650EX-RF, YN720,. YN560 IV, YN660, YN560 TX, RF605, RF603, RF602
- może kontrolować 6 niezależnych grup
- możliwość pracy w obrębie 16 kanałów komunikacji
- gniazdo USB-C do aktualizacji oprogramowania
- duży ekran LCD
- w zestawie pokrowiec oraz podstawka

Mnogość zastosowań

Lampa błyskowa Yongnuo YN730 wyróżnia się nie tylko imponującym błyskiem o wysokiej liczbie przewodniej (GN 60), ale także szerokim zakresem regulacji mocy – od 1/1 do 1/128. Dzięki temu użytkownik ma możliwość precyzyjnego dostosowania intensywności światła do różnych warunków otoczenia. Model YN730 oferuje różnorodne metody wyzwalania błysku, w tym poprzez gorącą stopkę oraz systemy radiowe. Dzięki temu każdy fotograf może swobodnie eksperymentować i tworzyć unikalne kadry, niezależnie od warunków czy odległości od urządzenia.

2 tryby pracy

Lampa błyskowa Yongnuo YN730 oferuje dużą wszechstronność działania, dzięki wsparciu dla trybów M oraz MULTI. Pierwszy z nich zapewnia pełną kontrolę nad mocą błysku, co pozwala fotografowi dostosować jasność do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Natomiast tryb MULTI umożliwia bardziej kreatywne wykorzystanie lampy, powodując wyzwalanie szybkich impulsów świetlnych.

Ekspresowy czas reakcji

Lampa błyskowa Yongnuo YN730 zachwyca swoją potężną mocą i niezwykle szybkim czasem regeneracji, wynoszącym zaledwie 1 sekundę przy pełnej jasności. Ten błyskawiczny system ponownego ładowania sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających profesjonalistów, dla których czas jest bezcenny, a zastój w pracy niedopuszczalny. Dzięki lampie Yongnuo YN730 możesz skoncentrować się na swojej kreatywności, nie martwiąc się o opóźnienia związane z oczekiwaniem na kolejny błysk.

Wyzwalanie błyskiem

Kompatybilność z bezprzewodowymi systemami transmisji czyni tę lampę wszechstronnym narzędziem dla twórców o różnych potrzebach. Obsługa trybów S1 i S2 dodatkowo rozszerza możliwości wykorzystania urządzenia. W trybie S1 lampa Yongnuo YN730 reaguje na błysk jednostki "Master". Z kolei w trybie S2 pomija pierwszy błysk, co pozwala na bardziej zaawansowane eksperymenty z oświetleniem. Ta elastyczność sprawia, że model ten jest idealnym narzędziem dla kreatywnych fotografów, którzy poszukują precyzyjnej kontroli światła w różnych warunkach.

Regulacja zoomu palnika

Lampa błyskowa Yongnuo YN730 wyróżnia się zaawansowaną funkcją regulacji zoomu palnika, która działa zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym. Dzięki temu rozwiązaniu możesz łatwo dostosować kąt i zasięg błysku do aktualnych potrzeb. Zakres regulacji obejmuje szeroki przedział od 20 do 200 mm, co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnorodnych sytuacji. Tryb automatycznego zoomu dostosowuje obszar oświetlany przez lampę do ogniskowej obiektywu, zapewniając optymalną kompatybilność z Twoimi kadrami. Z kolei w trybie manualnym masz możliwość świadomego dopasowania ustawień do konkretnych potrzeb i efektów, jakie chcesz osiągnąć. Dzięki tym rozwiązaniom lampa Yongnuo YN730 zapewnia jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem Twoich zdjęć, co pozwala na tworzenie profesjonalnych i wyjątkowych fotografii.

Aktualizacja oprogramowania

Lampa błyskowa Yongnuo YN730 została wyposażona w port USB-C, umożliwiający szybką i wygodną aktualizację oprogramowania. Na oficjalnej stronie marki zawsze znajdziesz najnowszą wersję firmware'u przeznaczonego dla Twojego urządzenia. Dzięki temu lampa Yongnuo YN730 jest zawsze przygotowana do obsługi nowych funkcji i wsparcia nowych urządzeń.

Wyjątkowy akumulator USB-C w zestawie

Lampa błyskowa Yongnuo YN730 oferuje niezwykle wygodny system ładowania. Dołączony do zestawu akumulator litowo-jonowy wyposażono w port USB-C. Umożliwia on szybkie ładowanie, bez konieczności sięgania po dodatkową ładowarkę. Wystarczy kabel połączony z zasilaczem lub power bankiem. Z tą lampą możesz cieszyć się pełną swobodą podczas fotografowania w plenerze, bez konieczności martwienia się o niski stan naładowania baterii. Ogniwo o pojemności 2000 mAh zapewni wykonanie nawet do 600 błysków wykorzystujących pełną moc urządzenia.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Zapomnij o sytuacjach, w których lampa niespodziewanie traci zasilanie. Z modelem Yongnuo YN730 masz pełną kontrolę nad czasem pracy urządzenia. Na dużym i czytelnym ekranie, który umieszczono w tylnej części obudowy, znajdziesz wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Dzięki temu możesz w czasie rzeczywistym kontrolować czas pracy lampy i w odpowiednim momencie sięgnąć po nowe ogniwo lub naładować to, z którego aktualnie korzystasz.

Specyfikacja

- model: Yongnuo YN730
- liczba przewodnia (GN): 60 (ISO 100, 200 mm)
- temperatura barwowa błysku: 5600 K
- czas błysku: 1/200 s - 1/20000 s
- regulacja mocy błysku: 1/128 - 1/1
- metody wyzwalania:
    - gorąca stopka – na sankach aparatu bądź wyzwalacza radiowego
    - bezprzewodowe w trybie "master"
    - bezprzewodowe w trybie "slave"
    - wyzwalanie błyskiem w trybie "slave" (S1, S2)
- zasięg zdalnego wyzwalania: do 100 m
- zasięg wyzwalania błyskiem:
    - 20-25 m w pomieszczeniu
    - 10-15 m na otwartej przestrzeni
- tryby pracy: M, MULTI
- zoom palnika: 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 200 mm

- zakres ruchu pionowego palnika: -7° - 90°
- zakres ruchu poziomego palnika: 180° w każdą stronę
- czas ładowania palnika: ok. 1 s
- zasilanie: akumulator LB-E1 (2000 mAh)
- wydajność: 600 błysków
- złącza:
    - gorąca stopka
    - USB-C
- ekran: LCD
- wymiary: 64 x 80 x 205 mm
- waga: 417 g

Zawartość zestawu

- lampa błyskowa Yongnuo YN730
- akumulator LB-E1
- podstawka
- etui ochronne
- kabel USB-A / USB-C

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN4198