

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-amaran-pt4c-p-64265.html>



Lampa LED Amaran PT4c

Cena	2 372 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AM3757
Kod producenta	277_AM3757
Kod EAN	6971842185238
Producent	Amaran

Opis produktu

Amaran PT4c to innowacyjna lampa LED w kształcie tuby o długości 120 cm. Doskonała jakość światła, szeroki zakres ustawień temperatury barwowej (2700 K - 10000 K), regulacja odcienia, nasycenia oraz intensywności w obrębie przestrzeni HSI, 16 niezależnych stref kontroli LED-ów i efekty "Pixel FX", sprawiają, że jest to doskonały wybór dla twórców video, fotografów i scenografów. Wbudowany akumulator gwarantuje do 170 minut bezprzewodowej pracy z wykorzystaniem pełnej mocy urządzenia. Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej Sidus Link oraz kompatybilność ze standardem DMX dodatkowo rozszerzają możliwości kontroli ustawień. Amaran PT4c oferuje również dużą wszechstronność w zakresie montażu (m.in. magnetyczne uchwyty, śruba oczkowa oraz gwinty 3/8").

Główne cechy produktu

- lampa w kształcie tuby o długości 120 cm
- stworzona z myślą o filmowcach, fotografach, scenografach i light designerach
- wysokie współczynniki CRI, TLCI, CQS oraz SSI gwarantujące doskonałe odwzorowanie kolorów
- szeroki zakres regulacji temperatury barwowej 2700 K - 10000 K
- kontrola kolorów w obrębie przestrzeni HSI
- 16 niezależnych stref kontroli światła
- 9 efektów specjalnych FX (m.in. radiowóz, paparazzi, ognisko, telewizor)
- 7 efektów przejść ("Pixel FX") między poszczególnymi sekcjami diod (m.in. przenikanie, ogień, tęcza)
- wbudowany akumulator o pojemności 5200 mAh
- do 170 minut działania z wykorzystaniem pełnej mocy
- do 776 minut działania z wykorzystaniem 10% mocy
- czas pełnego ładowania to ok. 3 h (Power Delivery 32 W)
- zdalne sterowanie za pomocą zaawansowanej aplikacji mobilnej Sidus Link
- integracja z systemem Sidus Mesh pozwalająca kontrolować różne lampy Aputure i Amaran za pomocą smartfona lub tabletu
- kompatybilna ze standardem DMX (należy dokupić kabel USB-C / DMX)
- wyposażona w 2 żeńskie gwinty montażowe 3/8"
- w zestawie 2 uchwyty magnetyczne umożliwiające instalację lampy na metalowych powierzchniach
- możliwość ustawienia lampy w 5 różnych pozycjach na płaskiej powierzchni (0o, 45o, 90o, 135o, 180o)
- w zestawie znajdziesz również: zasilacz, torbę transportową i śrubę oczkową umożliwiającą zawieszenie lampy

Mnogość zastosowań

Lampa LED Amaran PT4c to doskonały wybór dla kreatywnych filmowców i fotografów. Miecz świetlny o długości 120 cm doskonale sprawdzi się jako światło efektowe, wypełniające, podkreślające detale lub uzupełniające Twoje produkcje o kolorowy efekt "wow". Twórz unikalne tła, buduj niepowtarzalne scenografie lub maluj światłem ("light painting"), wykorzystując długie czasy naświetlania. Jeśli zajmujesz się produkcją teledysków lub reklam, chcesz zadbać o niepowtarzalny klimat swoich vlogów lub potrzebujesz uzupełnić swoje filmy o żywe kolory, lampa LED Amaran PT4c będzie doskonałym wyborem.

Doskonała jakość światła

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod LED RGBWW lampa Amaran PT4c zapewnia topową jakość światła, niezależnie od tego, jaki kolor dostępny w obrębie przestrzeni HSI zdecydujesz się wybrać. Urządzenie pozwoli regulować odcień, nasycenie oraz intensywność. Wierne oddanie barw potwierdzają wysokie wartości wskaźników CRI (95), TLCI (98) oraz SSI Tungsten (85).

Regulacja temperatury barwowej

Lampa LED Amaran PT4c umożliwia regulację temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 10000 K. Tak duża elastyczność z pewnością ułatwi Ci pracę na planie filmowym, pozwalając błyskawicznie dostosować parametry urządzenia do zmiennych warunków oświetleniowych. Kilka kliknięć wystarczy, aby wytworzyć światło, które może być cieplejsze od tego, jakie emitują lampy wolframowe lub chłodniejsze od typowego światła dziennego.

Wbudowany akumulator

Wybierając lampę LED Amaran PT4c nie musisz martwić się o plątaniny kabli. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 5200 mAh (77Wh) pozwoli cieszyć się 170 minutami bezprzewodowej pracy, z wykorzystaniem pełnej mocy urządzenia. Jeśli zmniejszysz jasność do 10%, zyskasz przeszło 12 godzin działania na jednym ładowaniu! Dzięki zastosowaniu technologii Power Delivery (32 W), całkowite uzupełnienie energii w urządzeniu potrwa ok. 3 godzin. W zestawie nie zabrakło oczywiście ładowarki, kompatybilnej z portem USB-C.

Wiele sposobów montażu

Mimo że sama lampa ma zaokrąglony kształt tuby, jej końce zabezpieczono heksagonalnymi nakładkami, które pozwalają ustawić ją na płaskiej powierzchni w 5 różnych pozycjach. Na obudowie urządzenia nie zabrakło również 2 gwintów 3/8", które pozwolą zainstalować miecz świetlny na statywie lub uchwycie. Punkty montażu są również kompatybilne z dołączoną do zestawu śrubą oczkową, umożliwiającą zawieszenie lampy. Wraz z urządzeniem otrzymasz też 2 magnetyczne uchwyty. Wszystko to sprawia, że niemal w każdej przestrzeni znajdziesz sposób na stworzenie świetlnej scenografii z wykorzystaniem lampy Amaran PT4c.

Technologia "Pixel FX"

Lampa Amaran PT4c oferuje 16 niezależnych stref kontroli światła. Oznacza to, że sąsiadujące ze sobą LED-owe moduły mogą świecić różnymi kolorami. Urządzenie oferuje też 7 wbudowanych efektów przejść "Pixel FX". Wyjątkowe świetlne animacje, takie jak przenikanie, tęcza, ogień lub cykle kolorów pozwolą wykazać się jeszcze większą kreatywnością podczas pracy nad materiałami video.

Zdalne sterowanie

Lampą Amaran PT4c możesz sterować nie tylko z poziomu wbudowanego panelu kontrolnego. Urządzenie jest kompatybilne z rozbudowaną aplikacją mobilną Sidus Link. Pobierzesz ją z Google Play lub App Store bez żadnych dodatkowych opłat. Dzięki aplikacji lampa może stać się częścią większego ekosystemu źródeł światła. To z jej pomocą zaprogramujesz zaawansowane kombinacje przejść, a także spersonalizujesz ustawienia dla każdej grupy diod. Lampa jest również kompatybilna ze standardem DMX.

Prześciówkę USB-C / DMX należy dokupić oddzielnie.

Specyfikacja

- model: Amaran PT4c
- temperatura barwowa światła: 2700 K - 10000 K
- CRI (dla 5600 K): 95
- TLCI (dla 5600 K): 98
- CQS (dla 5600 K): 96
- TM-30 RF (dla 5600 K): 92

-
- TM-30 RG (dla 5600 K): 100
 - SSI (Tungsten): 85
 - SSI (D56): 75
 - maksymalna moc wyjściowa: 23 W
 - maksymalny pobór mocy: 32 W
 - liczba sekcji ("pixel mapping"): 16
 - strumień świetlny: 1402 lm
 - kąt świecenia: 180°
 - port ładowania: USB-C (PD 32 W)
 - zasilacz: USB PD 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
 - długość kabla zasilającego: 1,8 m
 - akumulator: 14,8 V, 5200 mAh (77 Wh)
 - maks. czas działania na jednym ładowaniu:
 - 10% mocy: 776 minut
 - 50% mocy: 321 minut
 - 75% mocy: 228 minut
 - 100% mocy: 170 minut
 - czas ładowania: 190 minut (5V / 2 A)
 - dozwolona temperatura pracy: -10°C – 40°C
 - sterowanie:
 - panel kontrolny lampy
 - aplikacja Sidus Link
 - DMX (kompatybilny kabel USB-C należy dokupić osobno)
 - możliwość aktualizacji oprogramowania: aplikacja Sidus Link
 - maksymalny zasięg zdalnego sterowania: 80 m (Bluetooth)
 - wyświetlacz: TFT
 - klasa szczelności: IP20
 - chłodzenie: pasywne
 - wymiary:
 - lampa: 042 x 1200 mm
 - magnetyczny uchwyt: 54 x 46 x 42 mm
 - zasilacz: 58 x 58 x 29 mm
 - śruba oczkowa: 36 x 20 x 40 mm
 - torba transportowa: 1250 x 110 x 100 mm
 - waga:
 - lampa: 1,375 kg
 - magnetyczny uchwyt: 54 g
 - zasilacz: 185 g
 - śruba oczkowa: 41 g
 - cały zestaw: 2,629 kg

Zawartość zestawu

- lampa LED Amaran PT4c
- torba transportowa
- zasilacz
- 2 x uchwyt magnetyczny
- śruba oczkowa 3/8"

Fotometria

CCT	0,5 m	1 m
2700 K	867 lx	303 lx
3200 K	868 lx	306 lx
4300 K	897 lx	316 lx
5600 K	956 lx	332 lx
6500 K	955 lx	330 lx
7500 K	902 lx	322 lx
10000 K	842 lx	297 lx
Czerwone	516 lx	191 lx
Zielone	768 lx	275 lx
Niebieskie	172 lx	61 lx

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: AM3757