Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:07

Link do produktu: https://foto-szop.pl/lampa-led-aputure-mt-pro-p-60923.html



Lampa LED Aputure MT Pro

Cena	**871 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AP3591**
Kod producenta	**277_AP3591**
Kod EAN	**6971842183661**
Producent	**Aputure**

Opis produktu

Aputure MT Pro to pierwsza w ofercie marki lampa LED w kształcie tuby. Urządzenie wyróżnia się wysoką jakością światła, wsparciem dla 3 przestrzeni barw oraz unikalną technologią "smart pixel", czyli podziałem diod na 36 niezależnych sekcji. Lampę o długości 30 cm, wyposażono w 2 gwinty 1/4" oraz magnesy umożliwiające instalację na metalowych powierzchniach. Innowacyjne diody LED RGBWW pozwalają regulować temperaturę barwową światła w szerokim zakresie 2000 K - 10000 K. Wbudowany akumulator zapewni do 2 h pracy z wykorzystaniem maks. mocy. Na pokładzie nie zabrakło też 9 gotowych efektów specjalnych FX (m.in. radiowóz, paparazzi, ognisko, telewizor) oraz efektów przejść Pixel FX (m.in. przenikanie, ogień, tęcza). W zestawie z urządzeniem znajdziesz torbę transportową, grid oraz statyw.

Główne cechy produktu

- pierwsza w ofercie Aputure lampa LED w kształcie tuby
- wyposażona w 36 sekcji diod "smart pixel"
- kontrola kolorów w obrębie 3 przestrzeni barw: HSI, RGB oraz XY (CIE 1931)
- szeroki zakres regulacji temperatury barwowej 2000 K - 10000 K
- umożliwia odtworzenie ponad 90% kolorów z przestrzeni barw Rec.2020
- wysokie współczynniki CRI, TLCI, CQS oraz SSI gwarantujące doskonałe odwzorowanie kolorów
- opcja korekcji barwy światła w zakresie green-magenta
- 9 efektów specjalnych FX (m.in. radiowóz, paparazzi, ognisko, telewizor)
- 7 efektów przejść ("Pixel FX") między poszczególnymi sekcjami diod (m.in. przenikanie, ogień, tęcza)
- zdalne sterowanie za pomocą zaawansowanej aplikacji mobilnej Sidus Link (iOS / Android)
- integracja z systemem Sidus Mesh pozwalająca kontrolować różne lampy Aputure za pomocą smartfona lub tabletu
- dodatkowe metody zdalnego sterowania i zarządzania światłem (DMX, CRMX)
- wbudowany akumulator o pojemności 4200 mAh
- szybkie ładowanie lampy przez port USB-C (ok. 2h)
- do 2 godzin pracy na jednym ładowaniu (z wykorzystaniem pełnej mocy urządzenia)
- mocne magnesy neodymowe umożliwiające szybką instalację lampy na metalowych powierzchniach
- 2 żeńskie gwinty montażowe 1/4"
- w zestawie grid pozwalający zawęzić wiązkę światła do 45o
- poręczny statyw pozwalający ustawić lampę w pionie lub w poziomie
- torba transportowa i kabel USB-C / USB-A dołączone do zestawu

Unikalny kształt

Aputure MT Pro to nowoczesna lampa LED w kształcie tuby, którą z powodzeniem wykorzystasz do tworzenia jeszcze ciekawszych kadrów. Urządzenie świetnie sprawdzi się w reklamach lub teledyskach. Lampa może być nie tylko narzędziem, ale i... bohaterem Twoich vlogów, filmów lub zdjęć. Możesz z powodzeniem wykorzystać ją jako element scenografii, który przyciągnie widzów i na długo zapisze się w ich pamięci dzięki spektakularnej feerii barw.

Magia kolorów

Chipset RGBWW, który oferuje model Aputure MT Pro pozwala kontrolować kolory w obrębie 3 różnych przestrzeni barw: HSI, RGB oraz XY (CIE 1931). Gwarancją wysokiej jakości światła są wysokie wskaźniki CRI (95+), TLCI (98+), SSU Tungsten (84) oraz SSI D56 (73). Lampa umożliwia uzyskanie ponad 90% kolorów z przestrzeni barw Rec.2020. Na pokładzie nie zabrakło też opcji korekcji światła w zakresie odcieni green-magenta.

Regulacja temperatury barwowej

Lampa LED Aputure MT Pro umożliwia regulację temperatury barwowej światła w zakresie od 2000 K do 10000 K. Takie parametry pozwolą wytworzyć światło, które może być cieplejsze od tego, jakie emitują lampy wolframowe i chłodniejsze od typowego światła dziennego (D55). Elastyczność w doborze temperatury barwowej z pewnością ułatwi Ci pracę na planie filmowym i pozwoli błyskawicznie dostosować parametry urządzenia do zmiennych warunków oświetleniowych.

Płynne przejścia kolorów

Urządzenie wyposażono w 36 sekcji diod "smart pixel". Dzięki nim sąsiadujące ze sobą moduły LED mogą świecić różnymi kolorami. To jednak nie wszystko. Urządzenie oferuje również 7 efektów przejść "Pixel FX". Unikalne świetlne animacje, takie jak przenikanie, tęcza, ogień lub cykle kolorów pozwolą wykazać się jeszcze większą kreatywnością podczas pracy nad materiałami video.

Efekty specjalne

W modelu MT Pro nie zabrakło również zestawu klasycznych efektów specjalnych, które są znakiem rozpoznawczym lamp od Aputure. Spektakularne kombinacje błysków i zmieniających się kolorów pozwolą skorzystać z takich symulacji jak: paparazzi, stroboskop, burza z piorunami, uszkodzona żarówka, telewizor, fajerwerki, eksplozja, impreza oraz radiowóz. Każdy z efektów możesz dostosować do swoich potrzeb, zmieniając indywidualne parametry z poziomu wbudowanego ekranu lub aplikacji Sidus Link.

Aplikacja Sidus Link

Lampą Aputure MT Pro możesz sterować za pomocą smartfona lub tabletu. Zdalną obsługę zapewnia rozbudowana aplikacja mobilna Sidus Link, która od lat towarzyszy użytkownikom sprzętu od Aputure. Jest ona dostępna w Google Play i App Store bez żadnych dodatkowych opłat. Dzięki aplikacji lampa może stać się częścią większego ekosystemu źródeł światła. To z jej pomocą zaprogramujesz zaawansowane kombinacje przejść, a także spersonalizujesz ustawienia dla każdej grupy diod.

Profesjonalna kontrola światła

Lampa LED Aputure MT Pro wspiera profesjonalne standardy sterowania światłem. Oprócz możliwości kontroli z poziomu panelu oraz smartfona urządzenie jest kompatybilne z technologią LumenRadio CRMX. Port USB-C umożliwia również podłączenie urządzenia do systemu sterowania DMX512 za pomocą odpowiedniej przejściówki.

Przejściówkę USB-C / DMX należy dokupić oddzielnie.

Wygodny montaż

W zestawie z lampą Aputure MT Pro znajdziesz niewielki statyw, na którym możesz zainstalować urządzenie. Dwa żeńskie gwinty montażowe 1/4" ulokowane w różnych częściach obudowy pozwolą ustawić ją w pionie lub w poziomie. Lampę wyposażono też w mocne magnesy neodymowe. Dzięki nim, z łatwością połączysz tubę z metalowymi powierzchniami.

Specyfikacja

- model: Aputure MT Pro
- temperatura barwowa światła: 2000 K - 10000 K
- CRI: ? 95
- TLCI: ? 98
- CQS: ? 96

- SSI (D56): ? 73
- SSI (Tungsten): ? 84
- TM-30 RF: 93
- TM-30 RG: 102
- moc wyjściowa: 7,5 W
- pobór mocy: 9 W
- strumień świetlny: 770 lm
- natężenie prądu: 1 A
- napięcie: 7 V
- zasilanie: USB-C (5 V / 2 A)
- wbudowany akumulator: 4200 mAh (3,7 V; 15,5 Wh)
- czas pracy akumulatora na jednym ładowaniu: ok. 120 min (maks. moc)
- czas ładowania: ok. 120 min. (5 V / 2 A)
- liczba sekcji ("pixel mapping"): 36
- dozwolona temperatura pracy: - 10°C - 40°C
- regulacja jasności: 0 - 100 %
- sterowanie:
    - panel kontrolny
    - aplikacja Sidus Link (Bluetooth, Sidus Mesh)
    - DMX / RDM
    - LumenRadio CRMX
- zasięg zdalnego sterowania:
    - Bluetooth: maks. 80 m
    - LumenRadio: maks. 100 m
- wyświetlacz: OLED
- możliwość aktualizacji oprogramowania: poprzez aplikację Sidus Link
- chłodzenie: pasywny system chłodzenia
- wymiary: 30 x 4 x 3,5 cm
- waga: 391 g

Zawartość zestawu

- lampa LED Aputure MT Pro
- kabel USB-C / USB-A
- torba transportowa
- mini statyw
- grid

Fotometria

CCT	Dystans	Bez modyfikatora	Grid (45°)

CCT	Dystans	Bez modyfikatora	Grid (45°)
2000 K	0,5 m	289 lx	257 lx
2000 K	1 m	78 lx	70 lx
2700 K	0,5 m	526 lx	471 lx
2700 K	1 m	143 lx	128 lx
3200 K	0,5 m	532 lx	476 lx
3200 K	1 m	144 lx	129 lx
4300 K	0,5 m	548 lx	490 lx
4300 K	1 m	149 lx	133 lx
5600 K	0,5 m	585 lx	523 lx
5600 K	1 m	159 lx	142 lx
6500 K	0,5 m	614 lx	549 lx
6500 K	1 m	167 lx	149 lx
7500 K	0,5 m	577 lx	515 lx
7500 K	1 m	157 lx	140 lx
1000 K	0,5 m	514 lx	460 lx
1000 K	1 m	139 lx	125 lx
Czerwone	0,5 m	151 lx	142 lx
Czerwone	1 m	42 lx	37 lx
Zielone	0,5 m	253 lx	225 lx
Zielone	1 m	70 lx	61 lx
Niebieskie	0,5 m	56 lx	48 lx
Niebieskie	1 m	18 lx	12 lx

- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: AP3591