

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-newell-rgb-dewi-50-p-75216.html>

Lampa LED Newell RGB Dewi 50

Cena	570 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NL4234
Kod producenta	277_NL4234
Kod EAN	5907489645621
Producent	Newell

Opis produktu

Lampa LED Newell RGB Dewi 50

Lampa LED Newell RGB Dewi 50 to wszechstronne narzędzie stworzone z myślą o twórcach, którzy potrzebują kompaktowego i przenośnego źródła światła. Podłużna konstrukcja o długości 60 cm z jednostronnym panelem i uchwytem umożliwia wygodną pracę „z ręki”. Zdejmowane wrota pozwalają jeszcze lepiej ukierunkować światło. Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji temperatury barwowej, funkcji korekcji green/magenta oraz wysokiej wartości CRI (? 97), Dewi 50 zapewnia wierne odwzorowanie kolorów i pozwala na tworzenie różnorodnych setupów światła. 20 efektów specjalnych, obsługa trybu HSI z pełnym zakresem kolorów oraz współpraca z aplikacją Linklite to jeszcze więcej możliwości. Zasilanie i ładowanie przez USB-C lub dołączony do zestawu zasilacz umożliwia korzystanie z lampy w studiu i w terenie.

Główne cechy produktu

- lampa LED w kształcie miecza świetlnego o długości 60 cm
- ergonomiczny uchwyt umożliwiający wygodną pracę „z ręki”
- odłączane wrota w zestawie – pozwalają na kontrolę kierunku i kąta padania światła
- wysoka wartość CRI (? 97) gwarantująca naturalne odwzorowanie kolorów
- możliwość zmiany koloru światła w trybie HSI (0° - 360°)
- szeroki zakres regulacji temperatury barwowej – od 2700 K do 10000 K
- 20 predefiniowanych efektów świetlnych (12 w trybie CCT i 8 w trybie HSI)
- efekty specjalne pozwalają symulować różne naturalne i sztuczne źródła światła (m.in. płomień, TV, fajerwerki, dyskoteka)
- funkcja korekcji green/magenta dla precyzyjnego dopasowania barw
- zasilanie przez zasilacz DC 12 V 4 A lub port USB-C z obsługą PD 3.0 i maksymalną mocą 15 W
- możliwość pracy w terenie z powerbankiem
- do 60 m zasięgu zdalnego sterowania (darmowa aplikacja na smartfony iOS/Android)
- pojemność akumulatora 4400 mAh zapewniająca długi czas pracy
- ekran informujący o poziomie jasności, nasycenia i temperatury barwowej, a także poziomie naładowania
- wygodna obsługa za pomocą przycisków
- solidna konstrukcja i ergonomiczny design
- 40 miesięcy gwarancji producenta

Idealna dla fotografów i twórców video

Lampa LED Newell RGB Dewi 50, o charakterystycznym kształcie miecza świetlnego i długości 60 cm, otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości twórcze. Panel świetlny umożliwia precyzyjne ukierunkowanie światła, co czyni ją idealnym narzędziem do malowania światłem, tworzenia dynamicznych efektów w ruchu czy podkreślania szczegółów na planie. Ergonomiczny uchwyt pozwala na wygodną pracę „z ręki,” co daje pełną swobodę w kształtowaniu atmosfery podczas sesji zdjęciowych i nagrań video. Model Dewi 50 docenią filmowcy, fotografowie oraz twórcy internetowi, którzy szukają mobilnego i wszechstronnego rozwiązania do tworzenia efektownych, kreatywnych ujęć. Lampa sprawdzi się zarówno w portretach, gdzie pozwoli modelować światło, jak i w scenach akcji, gdzie doda ujęciom dynamiki i intensywności.

50 W maksymalnej mocy

Tryb maksymalnego poboru mocy w lampie LED Newell RGB Dewi 50 to prawdziwy as w rękawie twórców, którzy potrzebują czasami "dopalić" scenę jeszcze mocniejszym światłem. Dzięki niemu urządzenie może osiągnąć aż 50 W mocy przy temperaturze barwowej od 4500K do 7500K. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w sytuacjach wymagających wyjątkowej jasności, takich jak sesje zdjęciowe, czy nagrania filmowe z wieloma źródłami światła. Tryb dostępny jest również dla HSI, gdzie możemy skorzystać z maks. mocy kolorowego światła. W trybie standardowym pobór mocy zostaje ograniczony do 30 W, co pozwoli Ci zaoszczędzić energię, gdy pełna jasność lampy nie jest potrzebna.

Precyzyjne ukierunkowanie światła

Lampa LED Newell RGB Dewi 50 została wyposażona w kompaktowe zdejmowane wrota. Dzięki nim możesz precyzyjnie kontrolować kierunek i kąt padania światła, co jest niezwykle przydatne podczas tworzenia bardziej skomplikowanych kompozycji świetlnych. Wrota pozwalają skupić wiązkę dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz, minimalizując rozproszenie i eliminując niechciane refleksy. To idealne rozwiązanie, gdy chcesz stworzyć skoncentrowane, dramatyczne oświetlenie lub podkreślić konkretne elementy sceny. Zdejmowane wrota sprawiają, że Newell Dewi 50 jest jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem, dostosowującym się do Twoich indywidualnych potrzeb.

Magia kolorów

Z lampą LED Newell RGB Dewi 50 możesz zdefiniować kolor światła w pełnym zakresie 0°-360°, a także regulować jego nasycenie oraz jasność od 0% do 100%. W ten sposób stworzysz dokładnie taki klimat, jakiego wymaga Twój projekt foto-video. Wykorzystaj potencjał Dewi 50, by stworzyć barwne kompozycje, które przyciągną wzrok i wzbudzą zachwyt Twoich widzów i obserwatorów.

Regulowana temperatura barwowa

Lampa LED Newell RGB Dewi 50 oferuje szeroki zakres regulacji temperatury barwowej – od 2700 K do 10000 K. Pozwala na idealne dostosowanie oświetlenia do różnych warunków i efektów. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć ciepły, przytulny nastrój, czy uzyskać zimne, profesjonalne światło do zdjęć produktowych, Dewi 50 to gwarancja pełnej kontroli. Z tą lampą możesz precyzyjnie odwzorować naturalne oświetlenie, dopasowując się do zmiennego światła dziennego lub tworząc unikalne, kreatywne kompozycje. Regulacja temperatury barwowej sprawia, że każda scena nabiera dokładnie takiego charakteru, jaki sobie zaplanowałeś(-aś), a Twoje zdjęcia i filmy wyglądają bardziej profesjonalnie i spójnie.

Zdalne sterowanie za pomocą smartfona

Dzięki aplikacji Linklite sterowanie lampą LED Newell RGB Dewi 50 może odbywać się z odległości nawet 60 metrów. To idealne rozwiązanie podczas dużych sesji zdjęciowych, nagrań w plenerze czy pracy w dynamicznym otoczeniu. Aplikacja na smartfony (iOS/Android) pozwala na dostosowanie jasności, temperatury barwowej, nasycenia, odcienia i efektów specjalnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz błyskawicznie zmieniać atmosferę sceny, nie przerywając pracy i dostosowując oświetlenie do swoich kreatywnych potrzeb na bieżąco.

20 efektów specjalnych

Lampa LED Newell RGB Dewi 50 oferuje aż 20 efektów specjalnych. Możesz wybierać spośród 12 symulacji w trybie CCT, takich jak błyskawica, telewizor czy płomień. To jednak nie wszystko. W trybie HSI znajdziesz jeszcze 8 dodatkowych efektów. Wykorzystują one kolory, dzięki czemu możesz zasymulować m.in. policyjne koguty, fajerwerki czy dyskotekę. Możliwość dostosowania jasności i szybkości efektów zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem, umożliwiając Ci swobodne eksperymentowanie i budowanie nastroju.

2 sposoby zasilania

Lampa LED Newell RGB Dewi 50 zapewnia bardzo dużą swobodę pracy dzięki dwóm niezależnym sposobom zasilania. Możesz podłączyć ją do zasilacza (w zestawie), co idealnie sprawdzi się w studiu lub wszędzie tam, gdzie masz dostęp do gniazdka elektrycznego. Alternatywnie, lampa wspiera zasilanie przez port USB-C z obsługą Power Delivery 3.0 i maksymalną mocą 15 W. To rozwiązanie umożliwi pracę w terenie, z wykorzystaniem power banku.

Zasilacz umożliwia korzystanie z lampy nawet przy całkowicie rozładowanym akumulatorze. W takiej sytuacji energia może być uzupełniana przy jednoczesnym korzystaniu z lampy w trybie standardowym lub maksymalnym. Port USB-C pozwala na jednoczesne ładowanie i używanie lampy tylko wtedy, gdy pobór mocy nie przekracza 15 W. Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany i korzystasz z ładowania przez port USB-C, nie będzie możliwe jednoczesne używanie lampy ze względu na ograniczenia mocy.

Korekcja kolorów zieleń-magenta

Korekcja zieleń-magenta (G/M) to przydatna funkcja, której nie znajdziesz w każdej lampie LED. To rozwiązanie pozwoli Ci jeszcze lepiej kontrolować barwę światła. Dzięki regulacji w zakresie ± 30 możesz w pełni dostosować odcienie do bieżących potrzeb – niezależnie, czy tworzysz klimatyczne ujęcia w studiu, czy kręcisz plenerowe sceny w promieniach słońca. Wyobraź sobie sytuację, gdy nagle zmienia się oświetlenie naturalne, a kolory w kadrze zaczynają wyglądać inaczej niż jeszcze kilkanaście minut temu. Dzięki korekcji G/M w Dewi 50, szybko dostosujesz odcienie zieleni i magenty, zachowując wierność barw i unikając czasochłonnych poprawek w postprodukcji.

40 miesięcy gwarancji

Postaw na jakość i doświadczenie. Newell to marka, która działa na rynku od 2009 roku. Każdy produkt objęty jest rozszerzoną

40-miesięczną gwarancją. Wybierając lampę LED Newell RGB Dewi 50 zyskujesz pewność, że w razie jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z jej działaniem, otrzymasz odpowiednie wsparcie!

Specyfikacja

- model: Newell RGB Dewi 50
- pobór mocy:
 - do 50 W (CCT 4500 K - 7500 K) w trybie maksymalnym
 - do 30 watów (CCT 2700 K - 10000 K) w trybie standardowym
 - do 50 W dla HSI w trybie maksymalnym
 - do 30 W dla HSI w trybie standardowym
- regulacja temperatury barwowej: 2700 K - 10000 K (± 200 K)
- CRI: ≥ 97
- regulacja barwy światła: $0^\circ - 360^\circ$
- regulacja jasności: 0% - 100%
- regulacja nasycenia: 0% - 100%
- korekcja green/magenta (G/M): ± 30
- typ diod: LED SMD 0,5 W
- Liczba diod LED:
 - 240 x 0,5 W - 2835
 - 60 x 1,5 W - 5050 RGB
- kąt świecenia: 120°
- liczba efektów specjalnych: 20
- regulacja prędkości efektów specjalnych: 1 - 9
- aplikacja mobilna: Linklite
- zasięg zdalnego sterowania: ≥ 60 m
- pojemność akumulatora: 4400 mAh
- ładowanie:
 - port USB-C (maks. 15 W, QC 3.0)
 - DC 5-9 V
- zasilacz: DC 12 V / 4 A
- wymiary: 56 x 56 x 598 mm (bez wrót)
- waga: 1880 g

Zawartość zestawu

-
- lampa LED Newell RGB Dewi 50
 - kabel USB-C / USB-A
 - torba transportowa
 - zasilacz
 - wrota

Fotometria

Pobór mocy	Temperatura barwowa	Dystans	Natężenie
standard	2700 K	0,5 m	2070 lx
standard	2700 K	1 m	606 lx
standard	3200 K	0,5 m	2220 lx
standard	3200 K	1 m	658 lx
standard	5600 K	0,5 m	2520 lx
standard	5600 K	1 m	748 lx
standard	6500 K	0,5 m	2540 lx
standard	6500 K	1 m	755 lx
standard	10000 K	0,5 m	2670 lx
standard	10000 K	1 m	789 lx
maks.	2700 K	0,5 m	2350 lx
maks.	2700 K	1 m	698 lx
maks.	3200 K	0,5 m	2710 lx
maks.	3200 K	1 m	808 lx
maks.	5600 K	0,5 m	4000 lx
maks.	5600 K	1 m	1180 lx
maks.	6500 K	0,5 m	4020 lx
maks.	6500 K	1 m	1180 lx
maks.	10000 K	0,5 m	3330 lx
maks.	10000 K	1 m	989 lx

- Gwarancja: 231184
- Kod produktu: NL4234