

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-newell-zora-mini-40-rgb-p-78942.html>

Lampa LED Newell Zora Mini 40 RGB

Cena	499 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NL5328
Kod producenta	277_NL5328
Kod EAN	5901479101050
Producent	Newell

Opis produktu

Lampa LED Newell Zora Mini 40 RGB

Newell Zora Mini 40 RGB to kompaktowa lampa LED o mocy do 40 W, stworzona z myślą o twórcach, którzy szukają mobilnego i wszechstronnego źródła światła. Urządzenie oferuje pełne spektrum barw RGB, regulację temperatury barwowej (2700–6500 K), wysoki współczynnik CRI (96), kolorowy podświetlany ekran oraz 20 gotowych efektów specjalnych. Wbudowany akumulator 4500 mAh zapewnia niezależność od gniazdek, a sterowanie przez aplikację Linklite umożliwia kontrolę z odległości do 60 metrów. Wygodny montaż modyfikatorów zapewnia mocowanie Mini Bowens. W zestawie znajdziesz też bogaty zestaw akcesoriów: dwie soczewki kolimacyjne (36° i 60°), dwa dyfuzory, grid, wrota, ministatyw, mocowanie magnetyczne oraz torbę transportową. Produkt objęty 40-miesięcznym programem wsparcia Newell.

Główne cechy produktu

- kompaktowa lampa LED o mocy do 40 W
- wbudowany akumulator 4500 mAh zapewniający niezależność od gniazdek
- kompletny zestaw akcesoriów – gotowy do pracy od razu po rozpakowaniu
- dwie soczewki kolimacyjne (36° i 60°) do precyzyjnej kontroli wiązki światła
- dyfuzor kopułowy zapewniający miękkie, naturalne światło
- plaster miodu (grid) ułatwiający odseparowanie obiektu od tła
- wrota umożliwiające precyzyjne kierowanie światła
- ministatyw w zestawie – wygodna i stabilna praca na biurku
- arkusz dyfuzyjny zapewniający jeszcze większe rozproszenie światła
- mocowanie Mini Bowens – szybka wymiana modyfikatorów
- pełne spektrum RGB (0-360°) do kreatywnej pracy z kolorem
- jasność do 51900 lx z odległości 0,3 m (z soczewką 36°)
- wierne odwzorowanie kolorów dzięki CRI 96
- regulacja CCT w zakresie 2700–6500 K – od ciepłych do chłodnych tonów
- płynna regulacja jasności i nasycenia w zakresie 0–100%
- 20 efektów specjalnych (m.in. błyskawice, ognisko czy policyjne koguty)
- tryb cichy („eco”) i tryb „boost” (maks. moc) dostosowane do różnych scenariuszy pracy
- zdalne sterowanie przez aplikację Linklite (iOS / Android)
- zasięg Bluetooth do 60 m – wygodne sterowanie światłem nawet z drugiego końca studia
- szybkie ładowanie przez USB-C (Power Delivery 3.0)
- czas pracy do 80 min („eco”) lub 45 min („boost”)
- ultrakompaktowe wymiary: 80 x 88 x 55 mm
- gwint 1/4” do montażu na statywach i innych akcesoriach
- 40-miesięczny program wsparcia producenta

40 W mocy w wersji mini

Newell Zora Mini 40 RGB to najmniejsze i najbardziej poręczne urządzenie w rodzinie lamp Zora. Wymiary 80 x 88 x 55 mm sprawiają, że bez problemu zmieści się w kieszeni kurtki albo niewielkiej torbie fotograficznej. To idealne rozwiązanie dla vlogerów tworzących treści w ruchu, fotografów pracujących w plenerze oraz filmowców szukających kompaktowej lampy, która uzupełni większy zestaw oświetleniowy. Wbudowany akumulator 4500 mAh pozwala pracować niezależnie od gniazdka wszędzie tam, gdzie liczą się mobilność, szybkość działania i gotowość do nagrywania bez długich przygotowań.

Wierne odwzorowanie kolorów

Współczynnik oddawania barw CRI na poziomie co najmniej 96 przekłada się na wierne i naturalne odwzorowanie kolorów. To szczególnie ważne przy fotografii produktowej, portretach oraz materiałach wideo przeznaczonych do publikacji w mediach społecznościowych i internecie. Regulacja temperatury barwowej w zakresie 2700–6500 K pozwala łatwo dopasować światło lampy Newell Zora Mini 40 RGB do konkretnego scenariusza – od ciepłych, miękkich tonów po bardziej neutralne, dzienne oświetlenie. Płynna regulacja jasności daje pełną kontrolę nad intensywnością światła.

Miękkie i naturalne światło

W zestawie z lampą Newell Zora Mini 40 RGB znajdziesz dyfuzor kopułowy oraz dodatkowy arkusz dyfuzyjny. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie zależy Ci na delikatnym modelowaniu światła i naturalnym wyglądzie skóry. Dyfuzory ograniczają ostre cienie i pomagają uzyskać przyjemne, równomierne oświetlenie, idealne do portretów, vlogów i nagrań produktowych. Możesz korzystać z obu modyfikatorów jednocześnie, sięgnąć tylko po jeden z nich albo pracować bez dyfuzji, dopasowując stopień zmiękczenia światła do konkretnej sceny i efektu, jaki chcesz uzyskać.

Dwie wymienne soczewki kolimacyjne

W zestawie z lampą Newell Zora Mini 40 RGB znajdziesz dwie soczewki kolimacyjne o kątach 36° i 60°, które pozwalają szybko dopasować charakter światła do konkretnej sceny. Soczewka 36° tworzy wąską, skoncentrowaną wiązkę, idealną do punktowego oświetlania twarzy, produktów i detali. Przy temperaturze 5600 K pozwala osiągnąć natężenie światła sięgające 51900 lx z odległości 0,3 m. Soczewka 60° oferuje szerszy kąt świecenia, dzięki czemu lepiej sprawdza się przy równomiernym oświetlaniu większego obszaru. Obie soczewki montuje się w kilka sekund za pomocą mocowania Mini Bowens, co pozwala błyskawicznie dopasować lampę do aktualnych potrzeb.

Kolorowe światło i regulacja temperatury barwowej

Newell Zora Mini 40 RGB zapewnia dużą swobodę pracy z kolorem i pozwala precyzyjnie dopasować charakter światła do konkretnej sceny. Lampa oferuje pełne spektrum RGB z regulacją barwy w zakresie 0–360°, a także płynną kontrolę nasycenia i jasności w przedziale 0–100%. Do dyspozycji masz również regulację temperatury barwowej w zakresie 2700–6500 K, co pozwala płynnie przechodzić od ciepłych, miękkich tonów po chłodniejsze, bardziej neutralne światło. To wszechstronne narzędzie, które sprawdzi się zarówno w fotografii, jak i przy nagraniach wideo – wszędzie tam, gdzie liczy się świadome operowanie kolorem i nastrojem sceny.

20 efektów specjalnych

Lampa LED Newell Zora Mini 40 RGB oferuje aż 20 gotowych efektów specjalnych. Do dyspozycji masz między innymi efekty imitujące burzę z piorunami, światło telewizora, uszkodzoną żarówkę, flesze paparazzi, sygnał SOS, zanikanie światła, eksplozję, ognisko, świecę, policyjne koguty, imprezę, fajerwerki, ambulans, wóz strażacki czy dyskotekę. Każdy efekt możesz dopasować do własnych potrzeb, regulując jego jasność oraz prędkość. Obsługę ułatwia kolorowy ekran, na którym wszystko pozostaje czytelne i dobrze widoczne. Efekty oznaczono ikonami, dzięki czemu można szybko przełączać się między nimi bez zbędnego przeklikiwania menu, a podgląd kolejnej pozycji na liście jeszcze bardziej usprawnia pracę na planie.

Pełna kontrola wiązki światła

Grid i czteroskrzydłowe wrota pozwalają jeszcze precyzyjniej kontrolować kierunek oraz charakter światła. Dzięki nim łatwiej zawęzić wiązkę, ograniczyć niepożądane rozproszenie i skierować światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

- **Plaster miodu (grid)** – zawęża wiązkę światła i ogranicza jej rozproszenie, co ułatwia oddzielenie fotografowanego obiektu od tła oraz budowanie bardziej nastrojowych kadrów.
- **Wrota** – umożliwiają precyzyjne kształtowanie wiązki i redukovanie wycieków światła; każde skrzydło możesz ustawić niezależnie, doświetlając tylko wybrany fragment sceny.

To zestaw akcesoriów, który szczególnie dobrze sprawdza się w fotografii produktowej, portretach i filmowych ujęciach wymagających pełnej kontroli nad światłem.

Montaż na wiele sposobów

W zestawie z lampą Newell Zora Mini 40 RGB znajdziesz praktyczne akcesoria, które ułatwiają szybkie ustawienie światła w różnych warunkach.

- **Ministatyw** – pozwala wygodnie ustawić lampę na biurku, stole lub innej płaskiej powierzchni; świetnie sprawdza się podczas vlogów, wideorozmów, nagrań produktowych i pracy w małym planie.
- **Mocowanie magnetyczne** – mocny magnes umożliwia szybki montaż lampy na metalowych powierzchniach. Dołączony do zestawu adapter wkręcisz w gwint 1/4".
- **Gwint 1/4"** – pozwala zamontować lampę na statywach, głowicach i innych akcesoriach zgodnych z tym popularnym standardem.

Dzięki temu możesz wygodnie pracować zarówno przy biurku, jak i w terenie, szybko dopasowując sposób montażu do miejsca i charakteru ujęcia.

Wygodny transport

Lampa LED Newell Zora 60 WB trafia do Ciebie w solidnej i funkcjonalnej torbie transportowej, zaprojektowanej z myślą o realnych potrzebach twórców. Wewnątrz znajdziesz przegrody dopasowane do kształtu lampy i akcesoriów, które chronią sprzęt przed wstrząsami i zarysowaniami, a jednocześnie pozwalają zachować porządek. Całość zamknięta jest na mocny

zamek błyskawiczny, a wygodny uchwyt i kompaktowa forma sprawiają, że możesz zabrać Zorę dosłownie wszędzie – od sesji zdjęciowej w kawiarni po nocne nagranie w plenerze. To mały detal, który przekłada się na dużą wygodę w codziennej pracy.

Zdalne sterowanie za pomocą smartfona

Zamiast osobnego pilota lampa korzysta z aplikacji Linklite, dostępnej bezpłatnie na systemy iOS oraz Android. Z poziomu smartfona możesz sterować temperaturą barwową, jasnością, nasyceniem, kolorami RGB i efektami specjalnymi bez konieczności podchodzenia do lampy. Zasięg połączenia Bluetooth sięga nawet 60 metrów, co daje dużą swobodę pracy zarówno w studiu, jak i na planie zdjęciowym. To rozwiązanie szczególnie docenią twórcy, którzy pracują samodzielnie.

Dwa tryby pracy

Lampa LED Newell Zora Mini 40 RGB oferuje dwa tryby pracy. Dzięki nim lepiej dopasujesz ją do swojego stylu pracy. Tryb „eco” zapewnia cichszą pracę i dłuższy czas działania – do około 80 minut, przy ograniczonej mocy. To dobry wybór podczas dłuższych nagrań, gdy nie potrzebujesz maksymalnej jasności. Tryb „boost” pozwala wykorzystać pełne możliwości urządzenia i osiągnąć moc do 40 W, oferując około 45 minut pracy. To idealne rozwiązanie wtedy, gdy priorytetem jest jak najmocniejsze światło. Na pokładzie nie zabrakło też wentylatora, który zapewnia odpowiednie chłodzenie, gdy urządzenie pracuje z pełną mocą.

Mocowanie Mini Bowens

Lampa Newell Zora Mini 40 RGB została wyposażona w mocowanie Mini Bowens, które umożliwia szybką i wygodną wymianę modyfikatorów światła. Wszystkie akcesoria dołączone do zestawu – soczewki, dyfuzor, plaster miodu i wrota – można zamontować w kilka sekund. To rozwiązanie zapewnia stabilne połączenie i wygodę pracy, a jednocześnie otwiera drogę do dalszej rozbudowy zestawu o kolejne akcesoria zgodne z tym standardem.

Poznaj rodzinę lamp Zora

Seria Zora obejmuje obecnie pięć różnych lamp, zaprojektowanych z myślą o twórcach foto-wideo, którzy szukają mobilnego, nowoczesnego i wszechstronnego światła do różnych zastosowań.

- **Newell Zora 90 RGB** – najmocniejsza lampa w rodzinie, oferująca do 100 W mocy oraz szeroką paletę kolorów RGB.
- **Newell Zora 90 WB** – równie mocna lampa, wyposażona w regulację temperatury barwowej. To idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się intensywne białe światło.
- **Newell Zora 60 RGB** – lampa o mocy do 60 W ze światłem RGB, zapewniająca dobry balans między mocą a mobilnością.
- **Newell Zora 60 WB** – kompaktowy model o mocy do 60 W z regulacją temperatury barwowej.
- **Newell Zora Mini 40 RGB** – najmniejsza i najbardziej poręczna lampa w serii, oferująca do 40 W mocy, pełne RGB i bogaty zestaw akcesoriów.

40 miesięcy wsparcia

Newell to marka obecna na rynku od 2009 roku, specjalizująca się w elektronice użytkowej i akcesoriach dla twórców. Każdy produkt objęty jest rozszerzonym, 40-miesięcznym programem wsparcia. Wybierając lampę LED Newell Zora Mini 40 RGB, zyskujesz nie tylko funkcjonalne źródło światła, ale także pewność, że w razie potrzeby możesz liczyć na odpowiednie wsparcie producenta.

Specyfikacja

- model: Newell Zora Mini 40 RGB
- pobór mocy:
 - tryb „boost”: 40 W
 - tryb „eco”: 24 W
 - RGB: 3 x 18 W
- moc wyjściowa:
 - tryb „boost”: 35 W
 - tryb „eco”: 24 W
 - RGB: 3 x 16 W
- temperatura barwowa: 2700–6500 K $\pm$ 200 K
- współczynnik oddawania barw (CRI): $\geq$ 96
- typ diody LED: RGBWW COB LED
- liczba diod LED: 1
- regulacja parametrów światła:
 - barwa: 0–360°
 - jasność: 0–100%
 - nasycenie: 0–100%
 - prędkość efektów: 1–9
- tryby FX: 20 efektów
- aplikacja mobilna: Linklite
- zdalne sterowanie: do 60 m (Bluetooth)
- akumulator: 7,2 V / 4500 mAh (33,3 Wh)
- czas pracy:
 - tryb „eco”: ok. 80 min
 - tryb „boost”: ok. 45 min
- ładowanie USB-C: PD 3.0 (9 V / 12 V / 15 V / 20 V, 20 W)
- czas ładowania: ok. 2,5 h
- zasilacz: PD 65 W (należy dokupić osobno)
- zabezpieczenie: automatyczne wyłączenie przy 90°C
- zakres temperatur pracy: 0–40°C
- mocowania:
 - Mini Bowens

◦ gwint: 1/4"

- długość kabla USB-C: 100 fdcmm
- wymiary: 80 x 88 x 55 mm
- waga: ok. 310 g (sama lampa bez modyfikatorów)

Zawartość zestawu

- lampa LED Newell Zora Mini 40 RGB
- soczewka kolimacyjna 60°
- soczewka kolimacyjna 36°
- dyfuzor kopułowy
- plaster miodu (grid)
- wrota
- arkusz dyfuzora
- adapter montażowy
- adapter magnetyczny (1/4")
- ministatyw
- kabel USB-C / USB-C
- torba transportowa

Fotometria

Lampa bez modyfikatora (tryb „boost”)

CCT	0,3 m	0,5 m
2700 K	8850 lx	3400 lx
3200 K	9670 lx	3650 lx
5600 K	12000 lx	4400 lx
6500 K	12500 lx	4580 lx

Lampa bez modyfikatora (RGB)

Barwa	0,3 m	0,5 m
R (0)	2070 lx	1090 lx
G (120)	4890 lx	1820 lx
B (240)	1300 lx	477 lx

Lampa + soczewka kolimacyjna 60°

CCT / Barwa	0,3 m	0,5 m
2700 K	27600 lx	9690 lx
3200 K	30300 lx	10600 lx
5600 K	37200 lx	13100 lx
6500 K	38800 lx	13500 lx
R (0)	4490 lx	1520 lx
G (120)	9120 lx	3120 lx
B (240)	2650 lx	912 lx

Lampa + soczewka kolimacyjna 36°

CCT / Barwa	0,3 m	0,5 m
2700 K	38200 lx	11800 lx
3200 K	41900 lx	12900 lx
5600 K	51900 lx	15800 lx
6500 K	53900 lx	16300 lx
R (0)	4100 lx	1450 lx
G (120)	7990 lx	2840 lx
B (240)	2620 lx	958 lx

- Gwarancja: 231184
- Kod produktu: NL5328