

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-yongnuo-lux300-rgb-kit-wb-2000-k-10000-k-p-76747.html>

Lampa LED Yongnuo LUX300 RGB Kit - WB (2000 K - 10000 K)

Cena	1 893 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN5259
Kod producenta	277_YN5259
Kod EAN	6972810422638
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa LED Yongnuo LUX300 RGB Kit - WB (2000 K - 10000 K)

Lampa LED Yongnuo LUX300 RGB Kit to profesjonalne 300-watowe źródło światła, które łączy precyzję, imponującą moc i pełną kontrolę nad barwą. Dzięki technologii RGBWW oferuje pełne spektrum kolorów – od ciepłej i zimnej bieli (2000-10000 K) z możliwością dostrojenia zieleni oraz magenty, po intensywne odcienie z palety RGB. Duża moc i brak migotania gwarantują stabilne oświetlenie, idealne do filmów i fotografii. Lampa pracuje bardzo cicho (25 dB). Oferuje cztery krzywe ściemniania i 31 efektów specjalnych. Sterowanie może odbywać się zdalnie – przez aplikację Yongnuo App lub system radiowy 2,4 GHz. Solidna, aluminiowa konstrukcja z mocowaniem Bowens zapewnia pełną kompatybilność z modyfikatorami światła. W zestawie czasza, zasilacz i walizka transportowa.

Główne cechy produktu

- profesjonalna lampa LED o imponującej mocy 300 watów
- pełne spektrum RGBWW – ciepła i zimna biel + barwy czerwony, zielony, niebieski
- szeroki zakres regulacji temperatury barwowej (2000-10000 K)
- stała moc 300 W w całym zakresie temperatur barwowych
- regulacja balansu zieleni i magenty (G/M) dla precyzyjnego dopasowania barw
- współczynnik CRI > 96, TLCI > 97 – wierne i naturalne odwzorowanie kolorów
- wysoka efektywność optyczna – równomierne, miękkie światło bez przepaleń
- dołączona czasza zwiększająca kierunkowość i moc oświetlenia
- kompatybilność ze wszystkimi modyfikatorami w standardzie Bowens
- cztery krzywe ściemniania: liniowa, wykładnicza, logarytmiczna i „s-curve”
- kolorowy ekran TFT i intuicyjny panel sterowania
- podwójny system zdalnego sterowania: Bluetooth lub 2,4 GHz
- zdalne sterowanie przez aplikację mobilną Yongnuo App (50 metrów zasięgu)
- możliwość grupowania i synchronizacji kilku lamp jednocześnie
- tryb YNC do programowania i automatyzacji scen świetlnych
- 31 gotowych efektów specjalnych, m.in. błyskawice, ogień, fajerwerki, zachód słońca
- cichy system chłodzenia o głośności poniżej 25 dB
- inteligentna regulacja obrotów wentylatora – bez ryzyka przegrzania
- trwałe diody LED o żywotności ok. 50000 godzin
- aluminiowa, solidna obudowa o wysokiej odporności na uszkodzenia
- uchwyt typu „U” z solidnym systemem blokady zapewniający stabilny montaż
- wbudowany otwór na parasolkę fotograficzną
- brak migotania – idealna do nagrań w slow motion i z wysokim klatkażem

-
- zewnętrzny, certyfikowany zasilacz (CCC, FCC, CE, RCM, TUV)
 - bezpieczna praca i ochrona przed przepięciami oraz przeciążeniami
 - wymiary 43,5 x 24 x 15,5 cm i waga na poziomie 3,63 kg (sama lampa - bez zasilacza i akcesoriów)
 - w zestawie: lampa, czasza, zasilacz z kablem i walizka transportowa
 - zestaw gotowy do pracy od razu po wyjęciu z opakowania

Profesjonalne światło w kompaktowej formie

Lampa LED Yongnuo LUX300 RGB Kit to źródło światła, które na nowo definiuje standardy w tej klasie sprzętu. Oferuje do 300 watów mocy, niezależnie od temperatury barwowej, zachowując pełną stabilność i brak migotania nawet przy maksymalnej jasności. To sprzęt stworzony z myślą o wymagających filmowcach, fotografach i ekipach studyjnych, którzy potrzebują niezawodnego oświetlenia zarówno na planie filmowym, jak i w profesjonalnym studiu.

Technologia RGBWW: Pełna kontrola barw

Sercem lampy Yongnuo LUX300 RGB Kit jest zaawansowany system RGBWW, który łączy diody w pełnym spektrum barw RGB (czerwony, zielony i niebieski) z ciepłą i zimną bielą. Szeroki zakres regulacji temperatury barwowej (2000–10000 K) oraz możliwość dostrojenia zieleni i magenty (G/M) pozwalają idealnie dopasować balans kolorystyczny do niemal każdej sytuacji. Wysoki współczynnik odwzorowania barw (CRI ? 96, TLCI ? 97) gwarantuje naturalne kolory i realistyczne odcienie skóry – dokładnie takie, jakich oczekują profesjonaliści podczas pracy z kamerą lub aparatem.

Zero niepożądanego migotania

Lampa LED Yongnuo LUX300 RGB Kit zapewnia jednolite, stabilne oświetlenie całkowicie pozbawione pulsacji. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu i płynnej regulacji jasności uzyskasz perfekcyjną ekspozycję w każdej sytuacji. To idealne rozwiązanie dla filmowców pracujących w trybie slow motion lub z wysokim klatkażem, gdzie nawet najmniejsze migotanie mogłoby zakłócić profesjonalny efekt wizualny.

Profesjonalna optyka i równomierne światło

Nowoczesny układ optyczny Yongnuo LUX300 RGB Kit gwarantuje wysoką efektywność świetlną i doskonałe rozproszenie wiązki. Lampa równomiernie emituje światło, o miękkich przejściach tonalnych, które pięknie modeluje twarz i podkreśla detale. W połączeniu z dołączoną do zestawu czaszą i dodatkowymi modyfikatorami uzyskasz zarówno dramatyczny kontrast, jak i subtelne, filmowe oświetlenie – bez jakichkolwiek przepaleń i cieni.

Cicha praca i efektywne chłodzenie

Dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia i zoptymalizowanemu przepływowi powietrza lampa Yongnuo LUX300 RGB Kit pracuje niezwykle cicho. Maksymalna głośność nie przekracza tu 25 decybeli. To poziom niemal niesłyszalny dla ludzkiego ucha, nawet przy nagraniach z mikrofonami pojemnościowymi. System inteligentnego sterowania temperaturą automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora, chroniąc diody przed przegrzaniem i zapewniając im imponującą żywotność sięgającą 50000 godzin.

Precyzyjne sterowanie i wygodna obsługa

Lampa Yongnuo LUX300 RGB Kit oferuje intuicyjny panel z kolorowym ekranem TFT, który pozwala na precyzyjne ustawienie parametrów światła. Z menu możesz wybrać jedną z czterech krzywych ściemniania – liniową, wykładniczą, logarytmiczną i „s-curve” – aby dopasować dynamikę zmian jasności do charakteru sceny. Pokrętło z funkcją szybkiego i precyzyjnego sterowania umożliwia zmianę parametrów z ogromną dokładnością, co pozwala jeszcze lepiej zarządzać światłem na planie foto-video.

Aplikacja mobilna YongnuoApp

Dzięki podwójnemu systemowi sterowania bezprzewodowego lampa może być obsługiwana zarówno przez aplikację Yongnuo App (Bluetooth), jak i za pośrednictwem sieci 2,4 GHz (pilot należy dokupić osobno). Pozwala to na grupowe sterowanie wieloma lampami jednocześnie. Dzięki aplikacji mobilnej lampa wspiera także tryb YNC, który umożliwia programowanie efektów świetlnych i ułatwia automatyzację scen oświetleniowych w produkcjach video.

Zestaw 31 efektów świetlnych

Lampa Yongnuo LUX300 RGB Kit oferuje aż 31 gotowych efektów specjalnych, takich jak błyskawice, ogień, fajerwerki, sygnały służb ratunkowych, zachód słońca, żarówka czy impreza. Każdy z nich można dowolnie modyfikować, tworząc unikalną atmosferę na planie. Dzięki pełnej palecie kolorów RGB, lampa pozwala kreować filmowe sceny o kinowym charakterze, bez potrzeby używania zewnętrznych filtrów czy folii.

Solidna konstrukcja z mocowaniem Bowens

Obudowa lampy Yongnuo LUX300 RGB Kit została wykonana z wytrzymałego aluminium, które zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Uchwyt w kształcie litery „U” pozwala na stabilny montaż w dowolnej pozycji, a mocowanie w standardzie Bowens gwarantuje szeroką kompatybilność z softboxami, wrotami, beauty dishami i innymi akcesoriami. Dodatkowo wbudowany otwór umożliwia bezpośrednie mocowanie parasolek fotograficznych.

Bezpieczeństwo i certyfikowany zasilacz

W zestawie z lampą Yongnuo LUX300 RGB Kit znajdziesz wysokiej klasy zasilacz oferujący pełny pakiet certyfikatów bezpieczeństwa (CCC, FCC, CE, RCM, TUV). Urządzenie redukuje napięcie sieciowe do bezpiecznych wartości, co chroni użytkownika i sprzęt przed przepięciami. To niezawodne rozwiązanie, które pozwala na długotrwałą, stabilną i bezpieczną pracę w każdych warunkach produkcyjnych.

Specyfikacja

- model: Yongnuo LUX300 RGB Kit
- materiał: aluminium

- maks. moc:
 - CCT: 300 W
 - RGB: 150 W
- technologia: RGBWW
- temperatura barwowa: 2000 K – 10000 K (+ G/M)
- współczynnik CRI: ? 96
- współczynnik RA: ~97
- współczynnik RG: ~103
- chłodzenie: aktywne (maks. głośność pracy 25 dB)
- krzywe ściemniania: liniowa, wykładnicza, logarytmiczna, „s-curve”
- efekty świetlne: 31 trybów
- sterowanie:
 - Bluetooth: do 50 m (aplikacja Yongnuo App)
 - 2,4 GHz: do 100 m (pilot dostępny w osobnej sprzedaży)
- ekran: TFT, kolorowy
- mocowanie: Bowens
- zasilanie: zewnętrzny zasilacz 36 V / 9,16 A
- żywotność diod: ok. 50000 godzin
- długość kabli:
 - do zalicza: 3 m
 - od zasilacza: 1,75 m
- wymiary: 43,5 x 24 x 15,5 cm
- waga zestawu: 7,52 kg

Zawartość zestawu

- lampa LED Yongnuo LUX300 RGB Kit - WB (2000 K - 10000 K)
- czasza (klosz)
- zasilacz + kabel zasilający
- walizka transportowa

Fotometria

Barwa światła	Odległość	Bez modyfikatora	Z czaszą
2700 K	1 m	8700 lx	24900 lx
2700 K	2 m	2420 lx	5550 lx
2700 K	3 m	1270 lx	2540 lx
3200 K	1 m	10000 lx	28900 lx

Barwa światła	Odległość	Bez modyfikatora	Z czaszą
3200 K	2 m	2790 lx	6600 lx
3200 K	3 m	1450 lx	2980 lx
5600 K	1 m	11100 lx	31800 lx
5600 K	2 m	3030 lx	7010 lx
5600 K	3 m	1580 lx	3200 lx
6500 K	1 m	10600 lx	30300 lx
6500 K	2 m	2900 lx	6700 lx
6500 K	3 m	1520 lx	3070 lx
R (czerwone)	1 m	1300 lx	2000 lx
R (czerwone)	2 m	350 lx	498 lx
R (czerwone)	3 m	189 lx	235 lx
G (zielone)	1 m	2560 lx	4060 lx
G (zielone)	2 m	683 lx	940 lx
G (zielone)	3 m	351 lx	451 lx
B (niebieskie)	1 m	932 lx	1720 lx
B (niebieskie)	2 m	248 lx	385 lx
B (niebieskie)	3 m	128 lx	180 lx

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN5259