

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-yongnuo-yn150li-kit-wb-2700-k-6500-k-p-74346.html>

Lampa LED Yongnuo YN150Li Kit - WB (2700 K - 6500 K)

Cena	946 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN4777
Kod producenta	277_YN4777
Kod EAN	6972810422287
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa LED Yongnuo YN150Li Kit - WB (2700 K - 6500 K)

Yongnuo YN150Li Kit to kompaktowa i potężna lampa LED o mocy 150 W, wyposażona we wbudowany akumulator zapewniający nawet do 2 godzin pracy. Dzięki temu możesz swobodnie fotografować i nagrywać w plenerze bez potrzeby podłączania do zewnętrznego zasilania. Regulowana temperatura barwowa (2700 K – 6500 K) i funkcja korekcji barw gwarantują pełną kontrolę nad światłem. Lampa jest kompatybilna ze standardem mini Bowens typu FM. Sterowanie przez Bluetooth i aplikację mobilną zapewnia wygodną zdalną obsługę. 12 efektów świetlnych, w tym tryb „music mode”, umożliwia kreatywną pracę. W zestawie znajdują się również: czasza, dyfuzor, uchwyt z mocowaniem akumulatorów NP-F oraz solidna walizka transportowa.

Główne cechy produktu

- mała, lekka lampa LED o imponującej maks. mocy 150 W
- wbudowany akumulator zapewniający nawet do 2 h pracy na jednym ładowaniu
- w zestawie: czasza, dyfuzor, uchwyt z mocowaniem akumulatorów NP-F i solidna walizka transportowa
- maks. natężenie światła na poziomie 5300 luksów bez modyfikatorów (z odległości 1 metr)
- maks. natężenie na poziomie 18000 luksów, gdy do lampy podłączona jest czasza (z odległości 1 metr)
- regulacja temperatury barwowej w zakresie od 2700 K do 6500 K
- funkcja korekcji temperatury barwowej dla większej precyzji
- elastyczne zasilanie: baterie NP-F lub zasilacz sieciowy
- kompatybilność z akcesoriami mini Bowens typu FM
- możliwość montażu softboxów, wrót i beauty dish'ów
- sterowanie przez Bluetooth z poziomu aplikacji mobilnej
- możliwość grupowania i sterowania wieloma lampami
- 12 efektów świetlnych, w tym burza, eksplozja i stroboskop
- tryb „music mode” – światło pulsuje w rytm muzyki
- wyświetlacz TFT z przejrzystym interfejsem
- idealna do plenerów, eventów i pracy w trudnych warunkach
- stabilne, równomierne oświetlenie profesjonalnej jakości
- wierne odwzorowanie kolorów bez przesunięć barwowych
- możliwość pracy kilku lamp w obrębie grup
- aluminiowy radiator i cichy wentylator zapobiegające przegrzewaniu
- szybki dostęp do ustawień: moc, temperatura barwowa, tryby specjalne
- możliwość aktualizacji oprogramowania
- precyzyjna regulacja mocy i funkcja krzywej ściemniania

-
- gwint 1/4" wykonany z wytrzymałego stopu metali
 - technologia „non-overclocking” zapobiegająca przeciążeniom
 - żywotność diod LED do 50000 godzin
 - kompaktowe wymiary 14,8 × 8,8 × 8,8 cm
 - niska waga – tylko 800 g

Wbudowany akumulator – mobilność bez kompromisów

YN150Li to pierwsza lampa LED COB w ofercie Yongnuo, która oferuje ponad 100 W mocy i posiada wbudowany akumulator. Dzięki temu możesz korzystać z niej bez konieczności podłączania do zewnętrznego źródła zasilania, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do plenerowych sesji zdjęciowych i nagrań video. Zintegrowany akumulator 37 Wh zapewnia do 100 W maksymalnej mocy i pozwala na jednoczesne ładowanie i użytkowanie lampy. To wygoda, której potrzebujesz, by pracować w dowolnym miejscu, bez obaw o dostęp do prądu.

Mały rozmiar, wielka moc

Yongnuo YN150Li Kit to lampa o maks. mocy 150 W (przy pracy z zasilaczem), która mieści się na dłoni. Urządzenie potrafi wygenerować imponujące 5300 luksów światła z odległości 1 metra. Po założeniu czaszy wynik ten będzie przeszło 3-krotnie wyższy i wyniesie 18000 luksów. Na własne oczy możesz zobaczyć, jak zmienił się świat oświetlenia foto-video – od wielkich, ciężkich reflektorów po kompaktowy sprzęt o niebywałej wydajności. Teraz pełne profesjonalne oświetlenie zmieścisz w plecaku czy torbie, zabierając je ze sobą w każde miejsce.

Efektywne chłodzenie i inteligentne zarządzanie energią

Lampa Yongnuo YN150Li w wariantcie "Li" wyróżnia się udoskonalonym systemem chłodzenia, który niweluje efekt gromadzenia się ciepła wynikający z obecności akumulatora. Specjalnie zaprojektowane kanały powietrzne dbają o utrzymanie optymalnej temperatury pracy, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia i stabilność działania. Inteligentny system zarządzania energią automatycznie dostosowuje moc ładowania, co pozwala na nieprzerwaną pracę w terenie i pewność, że lampa zawsze będzie gotowa do użycia.

Dodatkowe opcje zasilania

Praca w plenerze, w warunkach targowych czy na długich eventach bywa wyzwaniem, ale Yongnuo YN150Li Kit rozwiązuje problem braku dostępu do gniazdka. Do wyboru masz nie tylko wbudowany akumulator. Dostępne jest również zasilanie za pomocą baterii NP-F (akumulatory nie są częścią zestawu) lub zewnętrzne źródła prądu (zasilacz w zestawie). Niezależnie od tego, czy jesteś w środku lasu, czy na ruchliwej sali weselnej – zawsze masz pewność, że dodatkowe oświetlenie jest w zasięgu ręki.

Profesjonalna jakość światła

Dzięki zaawansowanej technologii oraz wysokiej klasy diodom LED Yongnuo YN150Li Kit zapewnia stabilne, równomierne oświetlenie o profesjonalnej jakości. Pozwala to na wierne odwzorowanie detali i kolorów – czy to w fotografii portretowej, czy przy zdjęciach produktowych. Twoi klienci docenią naturalny wygląd scen i brak zniekształceń barw.

Regulacja temperatury barwowej

Lampa LED Yongnuo YN150Li Kit YN150Li umożliwia precyzyjne dopasowanie temperatury barwowej – od chłodnych, surowych tonów aż po ciepłe, przytulne światło. Dostępny zakres regulacji to 2700 K - 6500 K. Dodatkowo funkcja korekcji

temperatury barwowej (po włączeniu w menu) pozwala uzyskać jeszcze dokładniejsze rezultaty. Dzięki temu łatwiej zachowasz spójność oświetlenia przy różnorodnych warunkach na planie zdjęciowym lub filmowym.

Solidna konstrukcja

Lampę Yongnuo YN150Li Kit zaprojektowano z myślą o długiej i bezawaryjnej pracy. Aluminiowy radiator oraz cichy wentylator zapewniają skuteczne chłodzenie, dzięki czemu lampa nie przegrzewa się nawet przy intensywnym użytkowaniu. Urządzenie zadba o to, by każda sesja przebiegała płynnie, a Twoje oświetlenie nie traciło na wydajności i żywotności.

Mini Bowens

Pomimo niewielkich wymiarów, lampa Yongnuo YN150Li Kit oferuje kompatybilność z akcesoriami w standardzie mini Bowens typu FM. Z łatwością podłączysz do niej softboxy, wrota czy beauty dishe, aby efektywnie modyfikować charakter światła. To otwiera praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania oświetlenia, zarówno w fotografii portretowej, produktowej, jak i podczas nagrań video.

Zdalne sterowanie

Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth możesz zarządzać ustawieniami lampy z poziomu aplikacji mobilnej, którą za darmo pobierzesz z Google Play lub App Store. Zmieniaj moc, temperaturę barwową lub tryby pracy bez konieczności podchodzenia do urządzenia. Opcja grupowania pozwala także na szybkie i intuicyjne sterowanie kilkoma lampami jednocześnie, co przekłada się na sprawną pracę na planie.

Imponujące efekty świetlne

Lampa oferuje aż 12 wbudowanych efektów specjalnych, takich jak symulacja burzy, stroboskop czy eksplozja fajerwerków. Chcesz wprowadzić unikatowy klimat do swojego filmu czy sesji? Skorzystaj z trybu „music mode” – światło zacznie pulsować w rytm odtwarzanego dźwięku. Twórz wyjątkowe ujęcia z łatwością, zaskakując swoich widzów i klientów kreatywnymi rozwiązaniami.

Intuicyjna obsługa i funkcja grupowania

Wygodną obsługę modelu YN150Li Kit zapewnia nowoczesny, kolorowy wyświetlacz TFT. W przejrzysty sposób prezentuje on najważniejsze informacje: aktualny tryb pracy, moc, temperaturę barwową czy wybrany efekt specjalny. Dzięki temu szybko odnajdziesz się w menu i dostosujesz parametry do bieżących potrzeb. W tym samym miejscu możesz także skonfigurować funkcję grupowania, co znacznie usprawnia pracę z kilkoma lampami na planie.

Zaawansowane ustawienia

Yongnuo stawia na przyszłość i rozwój swoich produktów. Yongnuo YN150Li Kit może otrzymywać aktualizacje oprogramowania, co pozwala dodatkowo usprawnić jej działanie, i umożliwić wdrażanie nowych funkcji. Zaawansowane ustawienia, takie jak precyzyjna kontrola mocy ("power setting") czy wybór krzywej ściemniania ("dimming curve"), pozwalają na jeszcze bardziej szczegółową personalizację światła. Oznacza to pełną swobodę tworzenia i dostosowania sprzętu do konkretnych ujęć.

Dopracowana w każdym szczególe

W trosce o wytrzymałość i stabilność montażu Yongnuo zastosowało w lampie gwint o wymiarze 1/4" wykonany z wytrzymałego stopu metali. Gwarantuje on pewne mocowanie na statywie i większą odporność na zużycie. Dodatkowo technologia „non-overclocking” chroni urządzenie przed przegrzewaniem i nadmiernymi obciążeniami. To oznacza nie tylko bezpieczeństwo samej lampy, lecz także pewność, że nie doświadczysz nieoczekiwanych przerw w pracy spowodowanych awarią.

Kompletny zestaw gotowy do pracy

W zestawie "Kit" znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do efektywnej pracy: lampę, zasilacz, przewód zasilający, uchwyt na akumulatory NP-F, silikonowy dyfuzor, standardowa czasza (klosz) oraz poręczną walizkę. Dzięki temu możesz natychmiast rozpocząć przygodę z oświetleniem foto-video bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Specyfikacja

- model: Yongnuo YN150Li Kit
- maks. moc: 150 W
- RA: ? 95
- źródło światła: diody LED COB
- regulacja temperatury barwowej:
 - 15 - 120 W: 2700 - 6500 K
 - 150 W: 3200 - 5600 K
- zasilanie:
 - wbudowany akumulator
 - DC 24 V / 6,25 A
 - NP-F
- czas działania na 1 ładowaniu (maks. moc):
 - 15 W: 2 h
 - 40 W: 0,8 h
 - 60 W: 0,5 h
 - 80 W: 0,4 h
 - 100 W: 0,3 h
- zasięg zdalnego sterowania:
 - aplikacja (Bluetooth): do 50 m
 - pilot zdalnego sterowania (2,4 GHz): do 100 m
- żywotność diod LED: ok 50000 h
- wymiary: 14,8 x 8,8 x 8,8 cm
- waga: 800 g

Zawartość zestawu

-
- lampa LED Yongnuo YN150Li
 - zasilacz + kabel zasilający
 - uchwyt z mocowaniem dla akumulatorów NP-F
 - silikonowy dyfuzor
 - czasza (klosz)
 - walizka transportowa

Fotometria

Moc	Barwa światła	Odległość	Bez modyfikatora	+ Czasza
150 W	3200 K	1 m	4780 K	15800 K
150 W	3200 K	2 m	1320 lx	3840 lx
150 W	3200 K	3 m	718 lx	1690 lx
150 W	5600 K	1 m	5300 lx	18000 lx
150 W	5600 K	2 m	1470 lx	4270 lx
150 W	5600 K	3 m	800 lx	1890 lx
120 W	2700 K	1 m	3640 lx	12000 lx
120 W	2700 K	2 m	1000 lx	2850 lx
120 W	2700 K	3 m	537 lx	1280 lx
120 W	5600 K	1 m	4610 lx	15400 lx
120 W	5600 K	2 m	1260 lx	3650 lx
120 W	5600 K	3 m	686 lx	1630 lx
120 W	6500 K	1 m	4550 lx	15000 lx
120 W	6500 K	2 m	1230 lx	3650 lx
120 W	6500 K	3 m	666 lx	1580 lx

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN4777