

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-yongnuo-yn216-ii-wb-2700-k-8000-k-p-66486.html>

Lampa LED Yongnuo YN216 II - WB (2700 K - 8000 K)

Cena	297 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN4014
Kod producenta	277_YN4014
Kod EAN	6972810420818
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa LED Yongnuo YN216 II - WB (2700 K - 8000 K) to idealny wybór dla fotografów i filmowców, którym zależy na równomiernym oświetleniu. Urządzenie wyposażono w 332 diody LED umożliwiające regulację temperatury barwowej w zakresie od 2700 do 8000 K. Maks. moc lampy to 24 W pozwalające uzyskać strumień świetlny na poziomie 2988 lumenów. 3 sposoby zasilania (zasilacz, akumulator NP-F lub baterie AA) zapewnią odpowiednią wygodę pracy zarówno w studiu, jak i w plenerze. Lampą można sterować nie tylko za pomocą ergonomicznego panelu wyposażonego w przyciski i ekran, ale także z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (iOS/Android). Dodatkowe możliwości kontroli światła zapewniają zintegrowane wrota oraz dołączony do zestawu dyfuzor.

Główne cechy produktu

- wszechstronna lampa LED o maks. mocy 24 W
- 2 sposoby montażu - zimna stopka lub gwint 1/4"
- świetnie sprawdzi się w fotografii, a także podczas kręcenia materiałów video, vlogów i transmisji na żywo
- regulacja temperatury barwowej w zakresie od 2700 K do 8000 K
- 12 gotowych efektów specjalnych (m.in. ognisko, uszkodzona żarówka, zachód słońca)
- 332 diody LED (ciepłe + zimne)
- 3 sposoby zasilania - zasilacz, akumulator NP-F lub 8 baterii AA
- zintegrowane wrota zapewniające lepszą kontrolę nad wiązką światła
- wsparcie aplikacji mobilnej umożliwiającej zdalne sterowanie
- wygodna obsługa - wbudowany ekran i ergonomiczne przyciski
- w zestawie mleczny dyfuzor w kształcie kopuły
- podstawka z mocowaniem zimnej stopki umożliwiająca postawienie lampy na płaskiej powierzchni
- inteligentny system chłodzenia
- bardzo cicha praca (maks. 20 dB)

Wszechstronne źródło światła

Lampa LED Yongnuo YN216 II - WB (2700 K - 8000 K) to uniwersalne źródło światła, które możesz zainstalować na aparacie lub niezależnym statywie. 24 W maksymalnej mocy pozwala osiągnąć światło o natężeniu 2910 luksów, z odległości 1 metra (przy temperaturze barwowej na poziomie 4400 K). Maksymalny strumień świetlny to aż 2988 lumenów.

Regulacja temperatury barwowej

332 diody LED, które tworzą panel, pozwalają precyzyjnie dostosować światło do zastanych warunków. Zakres regulacji wynosi od 2700 K do 8000 K. Pracując z lampą Yongnuo YN216 II możesz też swobodnie zmniejszać lub zwiększać natężenie światła. Wszechstronne urządzenie otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości pracy na planie filmowym lub fotograficznym!

Zdalne sterowanie

W Google Play i App Store znajdziesz aplikację mobilną, która pozwoli sterować lampą z maksymalnej odległości 100 metrów. Pozwala ona jeszcze wygodniej zarządzać wszystkimi parametrami światła. Ponadto system bezprzewodowej kontroli umożliwia zarządzanie pracą różnych lamp Yongnuo w obrębie wielu kanałów.

Efekty specjalne

Lampa oferuje 12 predefiniowanych trybów specjalnych. Efekty, jakie można uzyskać to m.in. flesz paparazzi, burza z piorunami, fajerwerki lub ognisko. Za pomocą aplikacji mobilnej lub panelu sterowania umieszczonego na lampie możesz modyfikować efekty, dostosowując ich intensywność i tempo.

Precyzyjne ukierunkowanie światła

Lampa LED Yongnuo YN216 II - WB (2700 K - 8000 K) została wyposażona w zintegrowane wrota, które pozwolą Ci odpowiednio ukierunkować lub skupić strumień światła. 4 niezależnie działające skrzydła umożliwiają precyzyjne kształtowanie wiązki światła.

Trzy sposoby zasilania

W zależności od tego czy pracujesz w studio, czy w plenerze lampa Yongnuo YN216 II umożliwi Ci odpowiednie dostosowanie sposobu zasilania do bieżących potrzeb. Do wyboru masz aż 3 różne rozwiązania – zasilacz sieciowy (DC 12 V / 2 A) podłączany do gniazdka, akumulator NP-F lub 8 baterii "paluszków" (AA).

Akumulator, baterie lub zasilacz należy dokupić osobno.

Dyfuzor zmiękczający światło

W zestawie z lampą znajdziesz dyfuzor w kształcie kopuły. Modyfikator charakteryzuje się optymalnym prześwitem i mleczną barwą. Umożliwia on uzyskanie miękkiego i równomiernie rozproszanego światła. Dzięki niemu cienie rzucane przez oświetlone przedmioty będą delikatniejsze i przyjemniejsze dla oka.

Wygodny montaż

Lampę Yongnuo YN216 II - WB (2700 K - 8000 K) możesz zainstalować bezpośrednio na zimnej stopce Twojego aparatu lub na statywie oświetleniowym z gwintem 1/4". W zestawie znajdziesz również specjalną podstawkę. Dzięki niej lampa może zostać ustawiona na biurku lub jakiegokolwiek innej płaskiej powierzchni.

Efektywne chłodzenie

Dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia (AI Intelligent Cooling), lampa utrzymuje optymalną temperaturę, co przekłada się na dłuższą żywotność i niezawodność. Technologia redukcji hałasu gwarantuje przy tym bardzo cichą pracę wentylatora. To zaledwie 20 dB przy pracy z pełną mocą. Dzięki temu lampa z powodzeniem sprawdzi się podczas realizacji nagrań video, gdzie cisza na planie jest szczególnie ważna.

Specyfikacja

- model: Yongnuo YN216 II - WB (2700 K - 8000 K)
- moc: maks. 24 W
- liczba diod LED: 332
- temperatura barwowa światła: 2700 K - 8000 K
- liczba predefiniowanych efektów specjalnych: 12
- kąt świecenia: 55o
- zasilanie:

-
- sieciowe: DC 12 V / 2 A (należy dokupić osobno)
 - akumulator NP-F (należy dokupić osobno)
 - 8 baterii lub akumulatorów AA (należy dokupić osobno)
 - zdalne sterowanie:
 - aplikacja mobilna: YONGNUO
 - łączność: Bluetooth / 2,4 GHz
 - zasięg:
 - Bluetooth: do 50 m
 - 2,4 Ghz: do 100 m
 - punkty montażu:
 - zimna stopka
 - gwint 1/4"
 - szacowana żywotność: 50 tysięcy godzin
 - wymiary: 16,5 x 14 x 16,5 cm
 - waga: 575 g (bez akcesoriów)

Zawartość zestawu

- lampa LED Yongnuo YN216 II - WB (2700 K - 8000 K)
- podstawka z mocowaniem zimnej stopki
- dyfuzor

Fotometria

Dystans / temperatura barwowa światła	2700 K	3200 K	4400 K	5600 K	6500 K
1 m	1705 lx	2130 lx	2910 lx	2630 lx	2265 lx

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN4014