

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-yongnuo-ynpad100-kit-rgb-wb-2000-k-10000-k-p-71341.html>

Lampa LED Yongnuo YNPAD100 Kit - RGB, WB (2000 K - 10000 K)

Cena	1 163 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN4233
Kod producenta	277_YN4233
Kod EAN	6972810421969
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa LED Yongnuo YNPAD100 Kit - RGB, WB (2000 K - 10000 K)

Yongnuo YNPAD100 Kit to wszechstronna lampa LED pozwalająca osiągnąć 100 W maksymalnej mocy. Dzięki regulacji temperatury barwowej (2000 K - 10000 K), paletce kolorów RGB oraz możliwości korekcji barw G/M, z tym modelem zawsze idealnie dopasujesz światło do swoich potrzeb. Lampa oferuje 31 wbudowanych efektów specjalnych i unikalny tryb muzyczny pozwalający zsynchronizować jej działanie z dźwiękiem. Urządzenie zapewnia aż 4 różne sposoby zasilania – za pomocą gniazd DC i USB-C, a także akumulatorów – NP-F lub V-Mount. Wsparcie aplikacji mobilnej umożliwia zdalne sterowanie i integrację z większym systemem lamp. Dzięki kompaktowym wymiarom i wygodnej instalacji na statywie urządzenie doskonale sprawdzi się w studiu oraz plenerze – w filmie i fotografii.

Główne cechy produktu

- prostokątny panel LED o maks. mocy 100 W
- wyposażony w 1356 diod LED (ciepłe światło: 528 szt., białe światło: 528 szt., diody RGB: 300 szt.)
- 4 różne sposoby zasilania: porty DC i USB-C oraz wsparcie dla akumulatorów NP-F i V-Mount
- pozwala uzyskać natężenie światła (5600 K) na poziomie 3970 luksów z odległości 1 m
- regulacja temperatury barwowej światła w zakresie od 2000 K do 10000 K
- regulacja barwy światła w obrębie przestrzeni HSI
- możliwość korekcji barwy zielonej i magenta (CCT+G/M)
- 31 wbudowanych efektów świetlnych rozszerzających kreatywne zastosowanie lampy (m.in. radiowóz, wóz strażacki, ognisko, świeca, zachód słońca)
- wsparcie aplikacji mobilnej umożliwiającej zdalne sterowanie lampą
- możliwość pracy w ramach rozbudowanego zestawu lamp (256 kanałów)
- unikalny tryb pozwalający zautomatyzować efekty świetlne w taki sposób, aby zmieniały się w rytm muzyki
- wbudowane wrota pozwalające precyzyjnie ukierunkować światło
- wygodna instalacja na statywie
- udoskonalony system blokowania pozycji lampy
- otwór na parasolkę
- w zestawie kabel D-Tap / DC
- zasilacz sieciowy w zestawie

Perfekcyjne dopasowanie światła

Lampa Yongnuo YNPAd100 oferuje dużą moc wyjściową, która może wynieść nawet 100 W przy maksymalnej jasności. Dzięki różnym trybom pracy, takim jak CCT, CCT+G/M oraz HSI możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb, regulując temperaturę barwową, nasycenie oraz intensywność. Natężenie światła 5600 K z odległości 1 metra wynosi tu aż 3970 luksów. Niezależnie od sytuacji, lampa zapewnia pełne spektrum kolorów i wyjątkową jasność, co czyni ją idealnym wyborem dla profesjonalnych fotografów i filmowców.

Dziesiątki zastosowań

Lampa Yongnuo YNPAd100 to wszechstronne narzędzie oferujące dziesiątki zastosowań foto-video. Dzięki ogromnej palecie barw i efektom specjalnym doskonale sprawdzi się w teledyskach, vlogach oraz filmach wymagających stworzenia unikalnej atmosfery. W fotografii studyjnej, portretowej i produktowej zapewni precyzyjne, równomierne światło, podkreślając detale i kolory. Prostokątny panel LED będzie również niezastąpionym rozwiązaniem podczas transmisji na żywo. Kompaktowe wymiary oraz wszechstronne opcje zasilania sprawiają, że lampa Yongnuo YNPAd100 - RGB, WB (2000 K - 10000 K) jest także idealnym wyborem do pracy poza studiem.

Regulacja temperatury barwowej

Model Yongnuo YNPAd100 umożliwia regulację temperatury barwowej w szerokim zakresie od 2000 K do 10000 K. Dzięki temu uzyskasz zarówno ciepłe, jak i zimne odcienie światła, idealnie dopasowane do każdej sytuacji. Zakres od 2000 K do 3500 K będzie doskonałym wyborem, gdy chcesz stworzyć przytulną atmosferę podczas sesji portretowych lub w pomieszczeniach, gdzie chcesz uzyskać naturalny i "domowy" klimat. Z kolei zimne odcienie światła (5500 K - 10000 K) idealnie sprawdzą w fotografii produktowej, technicznej czy w plenerze, gdzie potrzebna jest wyrazista, ostra biel podkreślająca detale i zapewniająca wyraźny kontrast.

Precyzyjna korekcja kolorów

Funkcja G/M dostępna w ustawieniach lampy LED Yongnuo YNPAd100 - RGB, WB (2000 K - 10000 K) pozwala na precyzyjne dostrojenie zakresu kolorów zielonego i magenta, co daje jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie musisz dostosować światło do określonych warunków otoczenia, na przykład podczas filmowania w kilku wnętrzach, gdzie mogą występować różne źródła światła o różnych temperaturach barwowych.

Bogata paleta barw RGB

Lampa oferuje pełną paletę kolorów RGB z szerokimi możliwościami regulacji. Możesz łatwo zmienić odcień, nasycenie i intensywność światła, co pozwala na tworzenie różnorodnych efektów świetlnych. Dzięki 300 diodom RGB lampa Yongnuo YNPAd100 pozwala na dokładne odwzorowanie kolorów, pokrywając 85% przestrzeni Rec.2020, co gwarantuje bogate i realistyczne oddanie naturalnych barw.

Efekty specjalne rodem z Hollywood

Lampa LED Yongnuo YNPAd100 - RGB, WB (2000 K - 10000 K) oferuje 31 wbudowanych efektów świetlnych, które umożliwiają symulację różnych scen, takich jak dyskoteka, wschód słońca, policyjne koguty lub fajerwerki. Panel będzie więc wszechstronnym narzędziem do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery na planie. Wszystkie symulacje można dodatkowo dostroić do swoich potrzeb, regulując częstotliwość i jasność efektów, co zapewni Ci jeszcze większą kontrolę oświetlenia.

Zdalne sterowanie wieloma lampami

Lampa Yongnuo YNPad100 może być kontrolowana za pomocą smartfona z systemem Android lub iOS. Wystarczy zainstalować bezpłatną aplikację dostępną w sklepach Google Play oraz App Store. Umożliwia ona nie tylko zdalne sterowanie, ale także pracę w obrębie większego systemu lamp. Dzięki obsłudze 256 kanałów praca z wieloma urządzeniami otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości kreacji atmosfery na planie.

4 sposoby zasilania

Lampa Yongnuo YNPad100 - RGB, WB (2000 K - 10000 K) pozwala skorzystać z 4 różnych źródeł zasilania. Możesz sięgnąć po tradycyjny zasilacz załączony do zestawu Kit lub skorzystać z akumulatorów. W tylnej części lampy znajdziesz 1 gniazdo V-Mount oraz 4 gniazda NP-F. Urządzenie wyposażono również w port USB-C wspierający technologię Power Delivery (PD). Dzięki temu lampę można łatwo zasilać w różnych warunkach, zarówno w studiu, jak i w plenerze. Elastyczne podejście do zasilania zapewnia nieprzerwaną pracę nawet w najbardziej wymagających sytuacjach.

Akumulatory należy dokupić osobno. W zależności od wybranej metody zasilania maksymalna moc lampy może się różnić. Szczegółowe informacje znajdziesz w specyfikacji produktu.

Unikalny tryb muzyczny

Dzięki trybowi muzycznemu, który synchronizuje zmiany światła z dźwiękiem, lampa YNPad100 doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nastroj budują nie tylko błyski i kolory, ale także muzyka. To idealny wybór dla twórców teledysków. Najnowsza wersja aplikacji Yongnuo pozwoli Ci w pełni skorzystać z możliwości trybu muzycznego, uzupełniając Twoje produkcje o rytmiczne efekty świetlne, których nie musisz kontrolować samodzielnie.

Specyfikacja

- model: Yongnuo YNPad100 - RGB, WB (2000 K - 10000 K)
- diody LED:
 - ciepłe światło: 528 diod
 - białe światło: 528 diod
 - RGB: 300 diod
- maks. moc: 100 W
- kąt świecenia: 55o
- temperatura barwowa światła: 2000 K - 10000 K
- liczba predefiniowanych efektów specjalnych: 31
- sterowanie:
 - panel kontrolny
 - bezprzewodowy kontroler zdalnego sterowania
 - aplikacja mobilna Yongnuo (iOS / Android)
- zasięg zdalnego sterowania:
 - Bluetooth: ? 50 m
 - 2,4 GHz: ? 100 m

- maks. moc przy zasilaniu sieciowym (DC):
 - 12 V (25 A) ~ 18 V (24 A) – maks. 60 W
 - 19 ~ 36 V (? 5,26 A) – maks. 100 W
- maks. moc przy zasilaniu przez port USB-C:
 - ? 100 W – maks. 70 W
 - 30 W ~ 100 W – redukcja mocy o 30%
- maks. moc przy zasilaniu akumulatorowym:
 - 4 x NP-F – maks. 80 W
 - 1 x V-Mount 14,8 V – maks. 60 W
 - 1 x V-Mount ? 26 V – maks. 100 W
- wymiary: 43,5 x 6,6 x 40,5 cm
- waga: 6520 g (lampa)

Zawartość zestawu

- lampa LED Yongnuo YNPd100 - RGB, WB (2000 K - 10000 K)
- kabel zasilający D-Tap / DC
- zasilacz sieciowy
- softbox
- grid
- walizka

Fotometria

Barwa światła	Dystans	Natężenie światła
2700 K	1 m	3270 lx
	2 m	1020 lx
	3 m	530 lx
5600 K	1 m	3970 lx
	2 m	1200 lx
	3 m	645 lx
10000 K	1 m	3750 lx
	2 m	1120 lx
	3 m	601 lx
Czerwone	1 m	1780 lx
	2 m	565 lx
	3 m	310 lx
Zielone	1 m	2590 lx
	2 m	759 lx
	3 m	416 lx
Niebieskie	1 m	790 lx
	2 m	225 lx
	3 m	120 lx

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN4233