

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-yongnuo-ynray100-wb-2700-k-6500-k-p-67654.html>



Lampa LED Yongnuo YNRay100 - WB (2700 K - 6500 K)

Cena	777 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN4104
Kod producenta	277_YN4104
Kod EAN	6972810420863
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa LED Yongnuo YNRay100 - WB (2700 K - 6500 K)

Lampa LED Yongnuo YNRay100 o maks. mocy 100 W to solidne źródło światła, idealnie dla filmowców, jak i fotografów. W wariantcie "Kit" otrzymujesz zasilacz, czaszę oraz walizkę transportową. Urządzenie oferuje płynną zmianę mocy, regulację temperatury barwowej (2700 K - 6500 K), a także szeroki kąt świecenia 110o. Technologia LED COB pozwala uzyskać natężenie światła na poziomie 23900 lx. Nie zabrakło też 12 predefiniowanych efektów specjalnych. Lampę można kontrolować zarówno z poziomu panelu umieszczonego na obudowie, jak i aplikacji mobilnej. Zasięg zdalnego sterowania Bluetooth wynosi 50 metrów. Urządzenie wyposażono również w mocowanie Bowens. Dzięki niemu połączysz lampę z dołączoną do zestawu czaszą, a także z innymi modyfikatorami światła, takimi jak wrota, softboxy lub strumienice.

Główne cechy produktu

- wszechstronna lampa LED o maks. mocy 120 W
- regulacja temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K
- pozwala uzyskać natężenie światła na poziomie 23900 lx z odległości 1 m (z wykorzystaniem dołączonej do zestawu czaszy)
- wysoki współczynnik emitowanego światła SSI 96+
- 12 predefiniowanych efektów świetlnych rozszerzających kreatywne zastosowanie lampy
- w zestawie kompatybilny zasilacz DC 19 V / 6,31 A
- mocowanie Bowens umożliwiające podłączenie popularnych modyfikatorów światła
- płynna regulacja położenia za pomocą szerokiego uchwytu
- szeroki kąt świecenia wynoszący 110o
- w zestawie czasza zawężająca kąt świecenia
- możliwość montażu na statywie z głowicą 16 mm
- otwór pozwalający na instalację parasolki
- cichy (maks. 28 dB) i wydajny wentylator zapewniający optymalne chłodzenie
- wsparcie aplikacji mobilnej umożliwiającej zdalne sterowanie lampą z odległości maks. 50 m
- możliwość pracy z większym setupem lamp Yongnuo (do dyspozycji aż 256 kanałów)
- możliwość zasilania lampy za pomocą akumulatorów typu V-Lock / V-Mount (należy dokupić adapter)
- w zestawie walizka transportowa

120 W maks. mocy

Lampa LED Yongnuo YNRay100 to mocne źródło światła, które świetnie sprawdzi się podczas pracy na planie fotograficznym lub filmowym. Urządzenie oferuje szeroki kąt świecenia (110°), płynną regulację mocy oraz możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie od 2700 K do 6500 K. Dzięki nowoczesnym diodom LED COB maksymalne natężenie światła z odległości 1 m może wynieść nawet 23900 luksów (w połączeniu z czaszą dołączoną do zestawu). Daje to ogromne możliwości kreowania atmosfery kadrów i ujęć.

Mnogość zastosowań

Lampa Yongnuo YNRay100 to niezawodne źródło światła, które przeszło 10.000 godzin testów przy pełnej mocy, zachowując stabilność działania i pełną jasność. To idealny wybór dla fotografów, vlogerów, filmowców, osób realizujących transmisje na żywo lub specjalistów od zdjęć produktowych. Lampa zawsze zapewni optymalne światło, które sprawdzi się w dziesiątkach różnych sytuacji. To niewielkie i wszechstronne urządzenie będzie doskonałym wyborem dla każdego, kto ceni wysoką jakość oświetlenia w różnych warunkach – fotograficznych i filmowych.

Wygodna obsługa

W tylnej części obudowy lampy LED Yongnuo YNRay100 znajdziesz szeroki uchwyt pozwalający w wygodny sposób regulować nachylenie urządzenia. Solidną blokadę optymalnej pozycji urządzenia zapewnia hamulec tarczowy z wygodnym w obsłudze zaciskiem. Na obudowie lampy nie zabrakło też ergonomicznego panelu sterowania z dużymi przyciskami, pokręteł regulacyjnym oraz jasnym ekranem LCD, który zapewni wygodną obsługę w każdych warunkach oświetleniowych.

Zawsze na swoim miejscu

Zestaw Yongnuo YNRay100 Kit - WB (2700 K - 6500 K) to nie tylko solidne źródło światła. To także dopracowana konstrukcja, na której możesz polegać. Autorski system blokady tarczowej nie tylko gwarantuje wyjątkową stabilność, ale także wytrzymałość na najwyższym poziomie. Innowacyjny hamulec umieszczony wewnątrz mocowania oferuje maks. obciążenie na imponującym poziomie 20 kg. Lampa będzie więc idealnym wyborem dla profesjonalnych zastosowań. Dzięki wykorzystaniu metalowych elementów w strukturze rdzenia seria YNRay oferuje znacznie lepszą nośność w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Szybki montaż modyfikatorów światła

Bowens to uniwersalny system montażu akcesoriów, który cieszy się ogromną popularnością w świecie filmu i fotografii. Dzięki niemu w łatwy i szybki sposób połączysz lampę LED YNRay100 z dołączoną do zestawu czaszą. Mocowanie wykonano z metalu, który jest odporny na wysokie temperatury. Standard Bowens umożliwi również instalację dziesiątek innych akcesoriów, takich jak wrota, softboxy lub strumienice. Lampa oferuje też otwór na parasolkę. Dzięki wszystkim tym usprawnieniom jeszcze lepiej dostosujesz charakter oświetlenia do potrzeb swoich ujęć i kadrów.

Zdalne sterowanie

Wygodną obsługę lampy Yongnuo YNRay100 zapewnia podświetlany ekran, ergonomiczne pokrętki oraz przyciski. To jednak nie wszystko. Dzięki aplikacji mobilnej YONGNUO urządzenie może być kontrolowane zdalnie, z odległości do 50 metrów. To rozwiązanie pozwoli też nawiązać połączenie z innymi lampami. Dzięki temu stworzysz rozbudowany zestaw oświetleniowy z dostępem do 256 kanałów komunikacji bezprzewodowej.

Unikalne efekty specjalne

Lampa LED Yongnuo YNRay100 - WB (2700 K - 6500 K) oferuje 12 gotowych efektów specjalnych. Spektakularne kombinacje rozjaśnień, błysków lub przyciemnień pozwolą Ci skorzystać m.in. z takich symulacji jak flesze paparazzi, burza z piorunami, eksplozja, wschód słońca lub uszkodzona żarówka. Dzięki nim, w prosty sposób wzbogacisz swoje filmowe ujęcia o realistyczne efekty specjalne rodem z Hollywood, bez konieczności wydawania majątku na ekipę pirotechniczną.

Różne sposoby zasilania

W zestawie z lampą LED Yongnuo YNRay100 znajdziesz kompatybilny zasilacz 19 V / 6,31 A, który umożliwia podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego. Dzięki niemu wykorzystasz pełne 120 W mocy, jaką oferuje urządzenie. Co ważne, lampa jest również kompatybilna z adapterami zasilania systemu V-Mount. Dzięki temu nic nie stoi też na przeszkodzie, aby zabrać urządzenie w teren i dotrzeć ze światłem do miejsc, w których dostęp do prądu jest ograniczony.

Adapter zasilania z systemem montażu V-Mount, akumulatory V-Lock / V-Mount oraz kompatybilny z nimi kabel D-Tap / wtyk 3-pinowy należy dokupić osobno.

Walizka transportowa w zestawie

Komfortowy transport oraz bezpieczne przechowywanie zapewnia dołączona do zestawu Yongnuo YNRay100 Kit - WB (2700 K - 6500 K) solidna walizka transportowa. Znajdziesz w niej przegródki na lampę, uchwyt oraz klosz.

Specyfikacja

- model: Yongnuo YNRay100 Kit - WB (2700 K - 6500 K)
- zastosowana technologia LED: diody COB
- SSL: ? 96
- typy mocowań:
 - Bowens
 - otwór na parasolkę
 - montaż na statywie kompatybilny z głowicą 16 mm
- temperatura barwowa światła: 2700 K - 6500 K
- liczba predefiniowanych efektów specjalnych: 12
- moc: 120 W
- kąt świecenia: 110o
- zasilanie:
 - sieciowe: 1 x DC 19 V / 6,31 A
 - V-Mount / V-Lock (akumulator i kabel D-Tap należy dokupić osobno)

- maks. zasięg zdalnego sterowania:
 - aplikacja mobilna (Bluetooth): ? 50 m
 - Wi-Fi (2,4 Ghz): ? 100 m
- szacowana żywotność panelu LED: 50000 h
- wymiary: 25,2 x 13,7 x 31,4 cm
- waga:
 - lampa: 1,86 kg
 - zestaw: 4,45 kg

Zawartość zestawu

- lampa LED Yongnuo YNRay100 - WB (2700 K - 6500 K)
- walizka transportowa
- zasilacz
- kabel zasilający
- czasza

Fotometria

Barwa światła	Odległość	Bez modyfikatora	+ Czasza
2700 K	1 m	4600 lx	18600 lx
2700 K	2 m	1100 lx	3750 lx
2700 K	3 m	500 lx	1570 lx
5600 K	1 m	5622 lx	23900 lx
5600 K	2 m	1300 lx	4780 lx
5600 K	3 m	600 lx	2040 lx
6500 K	1 m	5488 lx	23200 lx
6500 K	2 m	1300 lx	4750 lx
6500 K	3 m	600 lx	2010 lx

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN4104