

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-yongnuo-ynray260-wb-3200-k-5600-k-p-65324.html>

Lampa LED Yongnuo YNRay260 - WB (3200 K - 5600 K)

Cena	1 352 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN3764
Kod producenta	277_YN3764
Kod EAN	6947110911816
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa LED Yongnuo YNRay260 - WB (3200 K - 5600 K)

Lampa LED Yongnuo YNRay260 to solidne źródło światła, które idealnie sprawdzi się w świecie fotografii i filmu. Urządzenie oferuje płynną zmianę mocy, regulację temperatury barwowej (3200 K - 5600 K), a także szeroki kąt świecenia 110°. Technologia LED COB pozwala uzyskać stały strumień świetlny na poziomie przeszło 32 tysięcy lumenów. Nie zabrakło też 12 predefiniowanych efektów specjalnych. Lampę można kontrolować zarówno z poziomu panelu umieszczonego na obudowie, jak i aplikacji mobilnej. Zasięg zdalnego sterowania wynosi 15 metrów. Urządzenie wyposażono również w mocowanie Bowens, wykonane z metalu odpornego na wysokie temperatury. Dzięki niemu połączysz lampę z dołączoną do zestawu czaszą, a także z innymi modyfikatorami światła, takimi jak wrota, softboxy lub strumienice.

Główne cechy produktu

- lampa LED o mocy 250 W
- regulowana temperatura barwowa (3200 - 5600 K)
- technologia LED COB pozwalająca uzyskać strumień świetlny 32500 lm
- natężenie światła o temperaturze barwowej 4000 K z odległości 1 m wynosi 14800 lx (z wykorzystaniem czaszy)
- wysoki współczynnik emitowanego światła CRI 95+
- 12 predefiniowanych efektów świetlnych rozszerzających kreatywne zastosowanie lampy
- w zestawie kompatybilny zasilacz DC 24 V / 7,5 A
- mocowanie Bowens umożliwiające podłączenie popularnych modyfikatorów światła
- płynna regulacja położenia za pomocą szerokiego uchwytu (w zakresie 180°)
- szeroki kąt świecenia wynoszący 110°
- w zestawie czasza zawężająca kąt świecenia
- możliwość montażu na statywie z głowicą 16 mm
- otwór pozwalający na instalację parasolki
- cichy i wydajny wentylator zapewniający optymalne chłodzenie
- wsparcie aplikacji mobilnej umożliwiającej zdalne sterowanie lampą z odległości maks. 15 m
- możliwość pracy z większym setupem lamp Yongnuo (do dyspozycji aż 256 kanałów)
- możliwość zasilania lampy za pomocą akumulatorów typu V-Lock / V-Mount (należy dokupić adapter)
- w zestawie ergonomiczna torba transportowa

Duża moc światła

Lampa LED Yongnuo YNRay260 to mocne źródło światła, które świetnie sprawdzi się podczas pracy na planie fotograficznym lub filmowym. Urządzenie oferuje szeroki kąt świecenia (110°), płynną regulację mocy oraz możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie od 3200 K do 5600 K. Dzięki nowoczesnym diodom LED COB maksymalny strumień świetlny może wynieść nawet 32500 lm. W połączeniu z czaszą dołączoną do zestawu daje to ogromne możliwości kreowania atmosfery kadrów i ujęć.

Wsparcie aplikacji mobilnej

W sklepach Google Play i App Store znajdziesz bezpłatną aplikację YONGNUO, która umożliwia zdalne sterowanie lampą za pomocą smartfona. Dzięki niej możesz kontrolować te same funkcje i parametry urządzenia, które standardowo obsługiwane są za pomocą przycisków i pokręteł, umieszczonych na obudowie. Maksymalny zasięg zdalnego sterowania to aż 15 metrów. Aplikacja umożliwia również kontrolę większej liczby lamp Yongnuo. Do Twojej dyspozycji oddano aż 256 kanałów, pozwalających stworzyć imponujący setup światła.

Efekty specjalne rodem z Hollywood

Lampa LED Yongnuo YNRay260 - WB (3200 K - 5600 K) oferuje 12 gotowych efektów specjalnych. Spektakularne kombinacje rozjaśnień, błysków lub przyciemnień pozwolą Ci skorzystać m.in. z takich symulacji jak flesze paparazzi, burza z piorunami, eksplozja, wschód słońca lub uszkodzona żarówka. Dzięki nim, w prosty sposób wzbogacisz swoje filmowe ujęcia o realistyczne efekty specjalne rodem z Hollywood, bez konieczności wydawania majątku na ekipę pirotechniczną.

Komfort pracy

W tylnej części obudowy lampy LED Yongnuo YNRay260 - WB (3200 K - 5600 K) znajdziesz szeroki uchwyt pozwalający w wygodny sposób regulować nachylenie urządzenia w zakresie 180°. Solidną blokadę optymalnej pozycji urządzenia zapewnia hamulec tarczowy z wygodnym w obsłudze zaciskiem. Na obudowie lampy nie zabrakło też ergonomicznego panelu sterowania z dużymi przyciskami, pokręteł regulacyjnym oraz jasnym ekranem LCD, który zapewni wygodną obsługę w każdych warunkach oświetleniowych.

Wygodny montaż

Bowens to uniwersalny system montażu akcesoriów, który cieszy się ogromną popularnością w świecie filmu i fotografii. Dzięki niemu w łatwy i szybki sposób połączysz lampę LED YNRay260 z dołączoną do zestawu czaszą. Mocowanie wykonano z metalu, który jest odporny na wysokie temperatury. Standard Bowens umożliwi również instalację dziesiątek innych akcesoriów, takich jak wrota, softboxy lub strumienice. Lampa oferuje też otwór na parasolkę. Dzięki wszystkim tym usprawnieniom jeszcze lepiej dostosujesz charakter oświetlenia do potrzeb swoich ujęć i kadrów.

Kompatybilna z systemami DMX

Lampę Yongnuo YNRay260 - WB (3200 K - 5600 K) wyposażono w dwa gniazda DMX (IN oraz OUT). Dzięki nim możesz podłączyć urządzenia do systemu sterowania DMX512. Jeśli korzystasz z konsoli sterującej, służącej do zarządzania oświetleniem i efektami scenicznymi, ten model lampy będzie znakomitym uzupełnieniem takiego zestawu.

Różne sposoby zasilania

W zestawie z lampą LED Yongnuo YNRay260 - WB (3200 K - 5600 K) znajdziesz kompatybilny zasilacz DC 24 V / 7,5 A, który umożliwia podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego. Dzięki niemu wykorzystasz pełne 250 W mocy, jaką oferuje urządzenie. Co ważne, lampa jest również kompatybilna z adapterami zasilania systemu V-Mount. Dzięki temu nic nie stoi też na przeszkodzie, aby zabrać urządzenie w teren i dotrzeć ze światłem do miejsc, w których dostęp do prądu jest ograniczony.

Specyfikacja

- model: Yongnuo YNRay260 - WB (3200 K - 5600 K)
- zastosowana technologia LED: diody COB
- współczynnik emitowanego światła CRI: ? 95
- typy mocowań:
 - Bowens
 - otwór na parasolkę
 - montaż na statywie kompatybilny z głowicą 16 mm
- maks. strumień świetlny: 32500 lm
- temperatura barwowa światła: 3200 K - 5600 K
- moc: 250 W
- kąt świecenia: 110o
- zasilanie:
 - sieciowe: 1 x DC 24 V / 7,5 A
 - akumulator: 2 x V-Lock / V-Moun (26 V / 7 A ; 14,8 V / 7 A)
- zasięg sterowania bezprzewodowego: maks. 15 m
- szacowana żywotność panelu LED: 50000 h
- wymiary: 435 x 171 x 321 mm
- waga: 2796 g

Zawartość zestawu

- lampa LED Yongnuo YNRay260 - WB (3200 K - 5600 K)
- zasilacz
- czasza
- torba transportowa

Fotometria

Barwa światła	Odległość	Bez modyfikatora	+ Reflector
3200 K	1m	6800 lx	8500 lx
3200 K	2 m	1900 lx	2200 lx
3200 K	3 m	1000 lx	1100 lx
4000 K	1 m	11600 lx	14800 lx
4000 K	2 m	3000 lx	3400 lx
4000 K	3 m	1500 lx	1700 lx
5600 K	1 m	7600 lx	9600 lx
5600 K	2 m	2100 lx	2500 lx
5600 K	3 m	1100 lx	1300 lx

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: YN3764