

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-pierscieniowa-yongnuo-yn14ex-ii-do-canon-p-46259.html>



Lampa pierścieniowa Yongnuo YN14EX II do Canon

Cena	539 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN2014
Kod producenta	277_YN2014
Kod EAN	6947110912851
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Yongnuo YN14EX II to druga wersja popularnej pierścieniowej lampy błyskowej przeznaczonej do makrofotografii. Lampa idealnie współpracuje z aparatami systemu Canon, oferując wsparcie automatyki błysku E-TTL, tryb manualny oraz LED-owe podświetlenie ułatwiające ustawianie ostrości.

Szeroka kompatybilność

Lampa YN14EX II składa się z dwóch elementów - jednostki sterującej umożliwiającej kontrolowanie parametrów pracy urządzenia oraz wyposażonego w dwa niezależne palniki pierścienia. Pierścień zamontować można na gwincie filtrowym z przodu obiektywu przy pomocy załączonych do zestawu adapterów montażowych. Palnik lampy połączony został z jednostką sterującą za pomocą elastycznego kabla o długości 40-70 cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu lampa kompatybilna jest z niemal każdym obiektywem, niezależnie od jego rozmiarów.

Lampa pierścieniowa

Zastosowany w YN14EX II pierścieniowy palnik zaprojektowany został z myślą o miłośnikach makrofotografii, ale idealnie sprawdza się także w fotografii portretowej. Jego charakterystyczny kształt pozwala uzyskać piękne odbicia w oczach fotografowanej osoby. Cztery zestawy magnetycznie przyklejanych do palnika dyfuzorów pozwalają zmienić charakter oraz temperaturę barwową generowanego światła.

Tryby i funkcje

Lampa błyskowa obsługuje dwa tryby pracy - manualny oraz automatyczny E-TTL oferowany przez aparaty marki Canon. W obu trybach zarządzać można jednocześnie lub osobno pracą obu palników pierścienia. Wśród nastaw lampy znajdują się: kompensacja oraz bracketing siły błysku, stosunek mocy palników czy synchronizacja na drugą kurtynę. Funkcje te pozwalają łatwo dostosować charakter oświetlenia do własnych preferencji. Łatwe ustawianie ostrości ułatwiają dwie diody światła ciągłego, umieszczone pomiędzy palnikami lampy.

Uniwersalne zasilanie

Yongnuo YN14EX II zasilana jest czterema bateriami/akumulatorami typu AA. Wbudowane gniazdo pozwala także na podłączenie zewnętrznego źródła zasilania takiego jak zasobnik bateryjny lub power bank, dzięki któremu lampa wyzwoli więcej błysków na jednym ładowaniu, a czas ładowania błysku zostanie skrócony.

Wysoka jakość

Lampa wykonana została z wysokiej jakości materiałów zapewniających długie i bezawaryjne użytkowanie. Stopka i styki lampy zabezpieczono przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi gumową uszczelką. Mocowanie statywowe 1/4"

umożliwia montaż lampy na brackecie lub innym akcesorium, a gniazdo PC na zdalne wyzwalanie za pomocą kabla synchronizacyjnego.

Pełen zestaw

W zestawie wraz z lampą znajdują się cztery komplety magnetycznych dyfuzorów (mleczne, pomarańczowe, zielone, czerwone) oraz zestaw adapterów montażowych o średnicach 52 mm, 58 mm, 67 mm i 72 mm. Cały zestaw mieści się w praktycznym etui ułatwiającym przechowywanie oraz transport lampy.

Specyfikacja

- model: YN14EX II
- regulacja mocy błysku: 1/128 - 1/1 z krokiem 1/3 EV
- tryby pracy:
 - o manualny
 - o automatyczny E-TTL
- możliwości wyzwalania:
 - o gorąca stopka
 - o port PC
- czas ładowania palnika: do około 3 s
- temperatura barwowa błysku: 5600 K
- waga: 530 g (bez akcesoriów)
- zasilanie:
 - o 4 x bateria/akumulator typu AA
 - o zewnętrzny power bank lub zasobnik akumulatorowy
- wydajność na jednym komplecie baterii: 200-2500 błysków (w zależności od mocy błysku)
- mocowania:
 - o gorąca stopka
 - o mocowanie statywowe żeńskie 1/4"

Kompatybilność

- aparaty Canon wyposażone w uniwersalne sanki lampy błyskowej lub port PC sync
- obiektywy o średnicach filtra:
 - o 52 mm
 - o 58 mm
 - o 67 mm
 - o 72 mm

Zawartość zestawu

- lampa błyskowa YN14EX II
- adaptery montażowe na obiektyw o średnicy filtra:

o 52 mm

o 58 mm

o 67 mm

o 72 mm

- cztery zestawy magnetycznych dyfuzorów:

- o mleczne

- o pomarańczowe

- o zielone

- o czerwone

- pokrowiec

- Gwarancja: 8450
 - Kod produktu: YN2014