Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 08:22

Link do produktu: https://foto-szop.pl/lensbaby-22mm-sweet-22-kit-for-fuji-x-p-70267.html

Lensbaby 22mm Sweet 22 KIT for Fuji X

Cena	**945 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**850032126182**
Kod producenta	**127324**
Kod EAN	**850032126182**
Producent	**LENSBABY**
CASHBACK	**Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.**

Opis produktu

Lensbaby 22mm Sweet 22 KIT for Fuji X

Mały, ostry jak brzytwa, wyśrodkowany słodki punkt, który tworzy Sweet 22, daje wrażenie ruchu na nieruchomych obrazach i tworzy dramatyczne przejścia ostrości dla poruszających się obiektów wchodzących lub wychodzących z słodkiego punktu Sweet 22 podczas nagrywania wideo.

ZESTAW Lensbaby 22mm Sweet 22 zawiera:

- Sweet 22 i etui na obiektyw
- Lniana tkanina
- Filtr o neutralnej gęstości (ND8)
- Kreatywne efekty z Lensbaby Sweet 22

Morze impresjonistycznego rozmycia, które stopniowo przechodzi w precyzyjny, ostry jak brzytwa słodki punkt, umożliwia fotografom tworzenie zdjęć, które są bardziej dramatyczne niż poprzednie obiektywy z selektywnym ustawianiem ostrości. Dodaj do tego superszeroki kąt widzenia wynoszący prawie 90 stopni w aparatach pełnoklatkowych, aby uzyskać ten dramatyczny efekt selektywnego ustawiania ostrości, a otrzymasz możliwość odróżnienia pojedynczego obiektu od otoczenia podczas zbliżania się, aż do 127 mm od obiektywu, w celu oddzielenia obiekt z tła.

Specyfikacje dotyczące Lensbaby Sweet 22

- Ogniskowa: 22 mm
- Główny efekt: Punkt skupienia
- Kompatybilny z wymianą optyki: Nie
- Przysłona: stała f/3,5
- Okrągła przysłona: Tak
- Minimalna odległość ostrzenia: 127 mm
- Maksymalny współczynnik reprodukcji: 1:5
- Kompatybilność formatów: pełna klatka 35 mm; APS-C
- Kompatybilność aparatu: kamery MIL
- Typ ostrości: Ręczne ustawianie ostrości w beczce
- Kąt widzenia po przekątnej: Pełna klatka: 90°; APS-C (1,5x): 64°
- Kąt nachylenia: nie dotyczy
- Listki przysłony: Brak
- Elementy/Grupy: Płyta strefowa: 4 elementy / 2 grupy
- Powłoka: Szerokopasmowa, wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna