Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 10:41

Link do produktu: https://foto-szop.pl/lensbaby-mirrorless-22mm-sweet-22-lens-for-nikon-z-p-70264.html

# Lensbaby Mirrorless 22mm Sweet 22 lens for Nikon Z

| | |
|---|---|
| Cena | **763 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **850032126151** |
| Kod producenta | **127317** |
| Kod EAN | **850032126151** |
| Producent | **LENSBABY** |
| CASHBACK | **Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.** |

## Opis produktu

**Lensbaby Mirrorless 22mm Sweet 22 lens for Nikon Z**

Mały, ostry jak brzytwa, wyśrodkowany słodki punkt stworzony przez Sweet 22 dodaje wrażenie ruchu do nieruchomych zdjęć i tworzy dramatyczne przejścia ostrości dla poruszających się obiektów wchodzących lub wychodzących ze słodkiego punktu Sweet 22 podczas nagrywania wideo.

Morze impresjonistycznego rozmycia, które stopniowo przechodzi w precyzyjny, ostry jak brzytwa słodki punkt, umożliwia fotografom tworzenie zdjęć, które są bardziej dramatyczne niż poprzednie obiektywy z selektywnym ustawianiem ostrości. Dodaj do tego superszeroki kąt widzenia wynoszący prawie 90 stopni w aparatach pełnoklatkowych, aby uzyskać ten dramatyczny efekt selektywnego ustawiania ostrości, a otrzymasz możliwość odróżnienia pojedynczego obiektu od otoczenia podczas zbliżania się, aż do 127 mm od obiektywu, w celu oddzielenia obiekt z tła.

**Specyfikacje dotyczące Lensbaby Sweet 22**

- Ogniskowa: 22 mm
- Główny efekt: Punkt skupienia
- Kompatybilny z wymianą optyki: Nie
- Przysłona: stała f/3,5
- Okrągła przysłona: Tak
- Minimalna odległość ostrzenia: 127 mm
- Maksymalny współczynnik reprodukcji: 1:5
- Kompatybilność formatów: pełna klatka 35 mm; APS-C
- Kompatybilność aparatu: kamery MIL
- Typ ostrości: Ręczne ustawianie ostrości w beczce
- Kąt widzenia po przekątnej: Pełna klatka: 90°; APS-C (1,5x): 64°
- Kąt nachylenia: nie dotyczy
- Listki przysłony: Brak
- Elementy/Grupy: Płyta strefowa: 4 elementy / 2 grupy
- Powłoka: Szerokopasmowa, wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna