

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 13:05

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lensbaby-twist-60-for-canon-ef-p-70295.html>



Lensbaby Twist 60 for Canon EF

Cena	1 186 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	850366006402
Kod producenta	118397
Kod EAN	850366006402
Producent	LENSBABY
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Lensbaby Twist 60 for Canon EF

Przyciągnij uwagę do obiektu, tworząc gładkie, subtelne zawirowania na krawędziach dzięki dostępnemu tutaj obiektywowi Lensbaby Twist 60 Optic z prostym korpusem. Ten układ optyczny jest zgodny z systemem wymiany optyki i działa najlepiej, gdy jest używany z dołączonym prostym korpusem. Ten pełnoklatkowy obiektyw 60 mm f/2,5 jest wyposażony w wewnętrzną 12-listkową przysłonę, która zapewnia gładkie obszary nieostrości. Można ręcznie zmieniać przysłonę w zakresie od f/2,5 do f/22 za pomocą pokrętła z przodu obiektywu oraz ręcznie ustawiać ostrość na obiektach znajdujących się nawet w odległości 45.7 cm.



Skupiony na obiekcie znajdującym się w centrum kadru - Obiektyw Lensbaby Twist 60

Podczas fotografowania przy szerszym otworze przysłony, efekt zawirowania w modelu Twist 60 kładzie większy nacisk na obiekt znajdujący się w centrum kadru. W miarę zmniejszania otworu przysłony obszar centralny powiększa się, co pozwala uzyskać większą ostrość na większej części obrazu. Twist 60 posiada gwint przedni 46 mm, który umożliwia zastosowanie filtrów w celu dalszej poprawy jakości obrazu. Model Twist 60 działa najlepiej i jest zalecany do stosowania z aparatami pełnoklatkowymi. Znaczna część wirowego rozmycia zostaje utracona w przypadku używania tego układu optycznego z matrycą APS-C.



Specyfikacja techniczna - Obiektyw Lensbaby Twist 60 do Sony E

- Mocowanie: Canon EF
- Ogniskowa: 60 mm
- Maksymalny otwór przysłony: f/2.5
- Minimalny otwór przysłony: f/22
- Zakres formatu obiektywu: Pełna klatka
- Minimalna odległość ogniskowania: 45.7 cm
- Konstrukcja optyczna: 4 elementy w 3 grupach
- Łopatkki membranowe: 12
- Typ ostrości: Ręczna regulacja ostrości
- Rozmiar filtra: 46 mm
- Wymiary (średnica x długość): 6.3 x 5.7 cm
- Waga: 198.4 g

