

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-fc-500b-led-bi-color-spot-light-p-65612.html>



# Nanlite FC-500B LED Bi-color Spot Light

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 3 155 zł      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 6949987425885 |
| Kod producenta   | 124984        |
| Kod EAN          | 6949987425885 |
| Producent        | NANLITE       |

## Opis produktu

### Nanlite FC-500B LED Bi-color Spot Light

Nanlite FC500B to dwukolorowy reflektor LED, skrupulatnie zaprojektowany, aby zapewnić niezrównaną kontrolę nad dwukolorowymi scenariuszami oświetleniowymi. Ta elegancka i kompaktowa oprawa zasilana prądem zmiennym obejmuje szeroki zakres kelwinów od 2700 K do 6500 K, zapewniając imponującą jasność przy jednoczesnym wiernym odwzorowaniu kolorów, szczytując się współczynnikiem CRI 96 i TLCI 98. Wyposażony w zaawansowane funkcje i oferujący intuicyjne opcje sterowania na pokładzie i zdalnego sterowania, FC500B jest wszechstronnym towarzyszem oświetlenia.

### Bi-Color Output z zaawansowanymi funkcjami

FC500B wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami, w tym trybem maksymalnej mocy wyjściowej dla pełnej mocy i trybem stałej mocy wyjściowej, aby utrzymać stałą intensywność w całym zakresie CCT. Dzięki regulowanemu ściemnianiu od 0 do 100% w precyzyjnych krokach co 0,1%, można bez wysiłku dostosować intensywność światła, aby spełnić dokładne wymagania produkcji wideo i zdjęć.




### **Wiele opcji sterowania - FC-500B**

Precyzyjne sterowanie jest na wyciągnięcie ręki dzięki intuicyjnym lokalnym pokrętkom i 2-calowemu ekranowi. Alternatywnie, FC500B może być zdalnie sterowany za pomocą smartfona przy użyciu aplikacji NANLINK. Obsługuje również zdalne sterowanie za pośrednictwem połączenia 2,4 GHz, wykorzystując dostępny oddzielnie nadajnik WS-TB-1 lub pilot zdalnego sterowania WS-RC-C2. Dodatkowo, metalowy port DMX/RDM 3,5 mm z blokadą ułatwia zaawansowane sterowanie, dzięki czemu FC500B można bezproblemowo dostosować do dowolnego środowiska sterowanego przez DMX.



## 12 praktycznych efektów świetlnych

Wybieraj spośród 12 konfigurowalnych wbudowanych efektów, które można zapisać jako ustawienia wstępne za pomocą aplikacji NANLINK. Efekty te obejmują takie opcje jak pętla CCT, pętla INT, błysk, puls, burza, TV, paparazzi, świeca/ogień, zła żarówka, fajerwerk, eksplozja i spawanie, zapewniając kreatywne możliwości oświetleniowe.



#### **Dwukolorowa lampa punktowa LED Nanlite FC-500B - Inteligentne tryby wentylatora**

FC500B posiada inteligentne tryby wentylatora zaprojektowane w celu zaspokojenia wymagań dźwiękowych na planie, zapewniając minimalną ingerencję w nagrywanie dźwięku.



### Praca z zasilaniem AC

Dzięki dołączonemu zasilaczowi od 110 do 240 VAC i paskowi zabezpieczającemu do wygodnego mocowania do statywu oświetleniowego, FC500B jest gotowy do pracy ze standardowego gniazdka AC, oferując łatwość i elastyczność.



---

### Łatwe pozycjonowanie jarzma - Nanlite FC-500B

**FC500B** jest dostarczany z jarzmem wyposażonym w jednostronną blokadę, umożliwiającą obrót o 360° dla szerokiego zakresu pochyleń. Odbiornik 5/8" jest kompatybilny ze standardowymi statywami oświetleniowymi, a mocowanie Bowens zapewnia kompatybilność z szeroką gamą modyfikatorów światła.



### Mocowanie Bowens

Dzięki mocowaniu modyfikatora światła w stylu Bowens i uchwyty parasolki, FC500B jest kompatybilna z szeroką gamą modyfikatorów światła, umożliwiając wszechstronne i kreatywne konfiguracje oświetlenia.



### **Dwukolorowa lampa punktowa LED Nanlite FC-500B - Walizka podróżna**

Aby ułatwić bezpieczny transport i przechowywanie, FC500B jest wyposażona w odporną na korozję walizkę transportową, wraz ze skuteczną ochroną przed wstrząsami. Zapewnia to, że lampa pozostaje bezpieczna i gotowa do użycia, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

#### **Zestaw zawiera:**

- Dwukolorowy reflektor LED Nanlite FC500B
- Odbłyśnik
- Zasilacz
- Kabel głowicy (3 metry)
- Kabel zasilający AC (6 metrów)
- Futerał

---

## **Specyfikacja techniczna - Dwukolorowa lampa punktowa LED Nanlite FC-500B**

- Kąt wiązki: 120
- Temperatura barwowa: 2700-6500
- CRI: 96
- Wymiary (gł x szer x wys): 373 x 246 x 149
- Oświetlenie (LUX): 65640 lux@1m with 45°reflector
- Kategoria LED: Studio
- Moc (W): 520
- Źródło prądu: AC
- Waga (g): 3,160
- Widmo światła: Bi-Color
- DMX: Tak
- Wbudowany akumulator: Nie