

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-miro-60c-led-full-color-round-panel-light-mint-blue-p-75979.html>

Nanlite Miro 60c LED Full-color Round Panel Light (Mint Blue)

Cena	673 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987427506
Kod producenta	134310
Kod EAN	6949987427506
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite Miro 60c LED Full-color Round Panel Light (Mint Blue)

Panel LED miro 60c RGB firmy Nanlite to stylowe, okrągłe źródło światła oferujące szerokie możliwości w zakresie koloru, sterowania i zasilania. W porównaniu z modelem miro 30c jest większy – ma około 9 cali średnicy i waży 0.75 kg – ale jednocześnie jest jaśniejszy. Miro 60c pozostaje przy tym lampą bardzo mobilną i wygodną w obsłudze, zdolną do generowania dowolnej barwy światła dzięki silnikowi kolorów Nebula C4. Dodatkowym atutem jest powiększony, okrągły kształt panelu oraz magnetyczny dyfuzor, który zapewnia miękkie i korzystne dla skóry światło. Opcje zasilania obejmują zasilanie sieciowe AC, opcjonalne akumulatory NP-F lub powerbanki USB-C. W zestawie znajduje się kabel USB-C, uchwyt z gniazdem 5/8" i gwintem 1/4"-20 do montażu na statywie oraz wygodna torba transportowa. Ten wariant posiada eleganckie wykończenie w kolorze midnight blue, które poprawia nie tylko jakość oświetlenia, ale również estetykę stanowiska – od podcastów, przez streamy na żywo, po inne projekty „content creators”.

Charakterystyka:

- 60 W panel LED RGBWW zapewniający 8 210 luksów @ 1 m, 5600K
- Silnik Nebula C4 zapewnia dokładne, stabilne odwzorowanie kolorów
- Zakres CCT: 2700K-7500K z regulacją ± 150 zielony/magenta
- Tryb RGB z kontrolą HSI dla nieograniczonych możliwości twórczych
- 14 wbudowanych efektów świetlnych dla szybkich kinowych rezultatów
- Bezproblemowe sterowanie za pomocą aplikacji NANLINK lub wyświetlacza pokładowego
- Dwa źródła zasilania: USB-C PD lub akumulatory NP-F
- Magnetyczny dyfuzor w zestawie dla miękkiego, zrównoważonego oświetlenia

Spersonalizowane oświetlenie

Miro 60c generuje miękkie światło o natężeniu do 8382 luksów z odległości 1 m (5600 K), dzięki czemu z powodzeniem oświetli zarówno plan wideo, jak i fotograficzny. To świetny wybór, jeśli szukasz większego, prostego w obsłudze, a zarazem wszechstronnego, w pełni kolorowego panelu LED i potrzebujesz dodatkowej mocy. Temperaturę barwową możesz precyzyjnie regulować w zakresie od 2700 do 7500 K, a jasność od 0 do 100% w krokach co 1%. Magnetyczny dyfuzor okrągłego panelu łatwo się zakłada, aby uzyskać miękkie, równomierne i rozproszone światło. Współczynniki CRI 95 i TLCI 93 gwarantują wierne odwzorowanie kolorów.

36 000 kolorów i efekty specjalne

Oprócz zmiennego trybu CCT, regulacji odchylenia od zieleni do magenty o ± 150 oraz pełnego trybu RGB, lampa oferuje zestaw efektów specjalnych. Możesz w mgnieniu oka zmienić kolor miro 60c z ciepłego, „złotej godziny” na chłodniejsze światło lub wybrać dowolny odcień z palety dzięki silnikowi Nebula C4. Do dyspozycji masz 14 kreatywnych efektów, które symulują różne scenariusze oświetleniowe w wideo: hue loop, CCT flash, hue flash, CCT pulse, hue pulse, storm, police car, TV, paparazzi, candle/fire, disco, bad bulb, fireworks oraz explosion.

Proste sterowanie z panelu i aplikacji

Niezależnie od tego, czy sterujesz lampą z poziomu wbudowanych przycisków, czy przez połączenie Bluetooth, obsługa miro 60c pozostaje intuicyjna i nieskomplikowana. Możesz dobrać odpowiedni wygląd sceny, korzystając z ciepłego lub chłodnego światła białego, a także regulować jasność i kolor RGB. Parametry oświetlenia ustawisz za pomocą zintegrowanych elementów sterujących na tylnej ścianie urządzenia, gdzie okrągły, kolorowy ekran o przekątnej 1,28" prezentuje wszystkie niezbędne informacje. Lampa korzysta wyłącznie z jednego pokrętki i dwóch przycisków, co upraszcza obsługę. Dzięki wbudowanemu Bluetooth możliwe jest także bezprzewodowe sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej Nanlink.

Elastyczne zasilanie

Lampę miro 60c możesz zasiląć bez przerwy z sieci, korzystając z dołączonego przewodu USB-C, który pozwala podłączyć odpowiedni zasilacz. Alternatywnie dostępne jest zasilanie z osobno sprzedawanych akumulatorów NP-F750 lub NP-F970, a także z opcjonalnych powerbanków USB-C. Nanlite oferuje szereg dodatkowych akcesoriów dopasowanych stylistycznie do lampy – kolorystycznie dobrane akumulatory, dwuslotową ładowarkę oraz praktyczną opaskę umożliwiającą zamocowanie powerbanku bezpośrednio do korpusu. Miro 60c wykorzystuje dwa opcjonalne akumulatory NP-F; z zestawem NP-F750 5200 mAh działa około 1 godziny i 3 minut, a z NP-F970 7800 mAh około 1 godziny i 38 minut.

Precyzyjna regulacja kąta świecenia

Obrotowy uchwyt typu yoke z zakresem regulacji 360° pozwala skierować światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Adapter montażowy miro 60c sprawia, że lampa jest kompatybilna z szeroką gamą dostępnych osobno statywów oświetleniowych. Możesz ustawić ją w domowym lub zewnętrznym studiu, a także zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie potrzebujesz dodatkowej mocy lub kreatywnego światła RGB.

Zasilanie PD

Adapter PD	Maks. Jasność	Napięcie
18-29W	30%	9-20V
30-44W	50%	
45-59W	75%	
≥ 60W	100%	

Zasilanie NP-F

Model	Akumulator NP-F	Maks. Jasność	Czas pracy
miro 60c	1x akumulator NP-F750 (5200mAh)	50%	/
	1x akumulator NP-F970 (7800mAh)		
	2x akumulator NP-F750 (10400mAh)	100%	ok. 1 godzina 3 minuty
	2x akumulator NP-F970 (15600mAh)		ok. 1 godzina 38 minut

Fotometria

Zawartość zestawu:

- 1x panel/lampa LED
- 1x dyfuzor magnetyczny
- 1x uchwyt 5/8" typu baby z gwintem 1/4"-20
- 1x kabel USB-C
- 1x torba/futerał
- 1x instrukcja obsługi