

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nisi-filter-pro-nano-air-uv-52mm-p-73012.html>

## NiSi Filter Pro Nano AIR UV 52mm

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>141 zł</b>                                                                                                                 |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                                                                             |
| Numer katalogowy | <b>6978079430087</b>                                                                                                          |
| Kod producenta   | <b>130632</b>                                                                                                                 |
| Kod EAN          | <b>6978079430087</b>                                                                                                          |
| Producent        | <b>NISI</b>                                                                                                                   |
| CASHBACK         | <b>Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-<br/>nie dotyczy całego asortymentu) na<br/>Naszym magazynie do 5 dni roboczych.</b> |

### Opis produktu

#### NiSi Filter Pro Nano AIR UV 52mm

NiSi Filter Pro Nano AIR UV 99,9% transmisji krystalicznie czysty jak powietrze Filtr NiSi Air UV osiąga niezwykle współczynnik transmisji 99,9%, dzięki czemu jest praktycznie tak przezroczysty jak samo powietrze. Jest to możliwe dzięki niezależnie opracowanej przez NiSi powłoce ULRC (Ultra Low Reflective Coating). Minimalny współczynnik odbicia wynoszący zaledwie 0,1% i średni współczynnik transmisji wynoszący 99,6% w zakresie 420-680nm. Zapewnia to niezrównaną przejrzystość i kompatybilność z obiektywami premium, chroniąc sprzęt bez utraty jakości obrazu. Wspiera 100-megapikselową wydajność z łatwością Zaprojektowany z myślą o najnowocześniejszej fotografii, filtr NiSi Air UV jest w pełni zdolny do obsługi aparatów i obiektywów o rozdzielczości przekraczającej 100 megapikseli. Niezależnie od tego, czy fotografujesz krajobrazy, portrety czy prace komercyjne, filtr ten zachowuje wyjątkową rozdzielczość, zapewniając wyraźne szczegóły i brak utraty ostrości. Zaawansowana nanopowłoka ULRC dla zwiększonej trwałości Trwałość łączy się z innowacyjnością dzięki 48-warstwowej nanopowłoce ULRC. Ta najnowocześniejsza p

#### NiSi Filter Pro Nano AIR UV 39mm

Filtr UV NiSi Air to szczyt inżynierii optycznej, zaprojektowany dla fotografów, którzy wymagają bezkompromisowej przejrzystości, precyzji i ochrony. Dzięki najnowocześniejszej technologii ULRC (Ultra Low Reflective Coating), ten filtr UV zwiększa pełny potencjał wysokiej jakości obiektywów. obiektywów, zapewniając oszałamiające obrazy o wysokiej rozdzielczości, oferując jednocześnie solidną ochronę przed codziennymi zagrożeniami.

#### 99,9% transmisji - krystalicznie czysty jak powietrze

Filtr NiSi Air UV osiąga niezwykle współczynnik transmisji 99,9%, dzięki czemu jest praktycznie tak przezroczysty jak samo powietrze.

Jest to możliwe dzięki niezależnie opracowanej przez NiSi powłoce ULRC (Ultra Low Reflective Coating).

Minimalny współczynnik odbicia wynoszący zaledwie 0,1% i średni współczynnik transmisji wynoszący 99,6% w zakresie 420-680nm.

Zapewnia to niezrównaną przejrzystość i kompatybilność z obiektywami premium, chroniąc sprzęt bez utraty jakości obrazu.

#### Wspiera 100-megapikselową wydajność z łatwością

Zaprojektowany z myślą o najnowocześniejszej fotografii, filtr NiSi Air UV jest w pełni zdolny do obsługi aparatów i obiektywów o rozdzielczości przekraczającej 100 megapikseli.

---

Niezależnie od tego, czy fotografujesz krajobrazy, portrety czy prace komercyjne, filtr ten zachowuje wyjątkową rozdzielczość, zapewniając wyraźne szczegóły i brak utraty ostrości.

#### **Zaawansowana nanopowłoka ULRC dla zwiększonej trwałości**

Trwałość łączy się z innowacyjnością dzięki 48-warstwowej nanopowłoce ULRC.

Ta najnowocześniejsza powłoka zapewnia:

- Odporność na zarysowania
- Odporność na plamy
- Wodoodporność i olejoodporność

Idealny do trudnych warunków zewnętrznych, filtr Air UV wytrzymuje rygory profesjonalnej fotografii.

#### **Blokuje promieniowanie UV poniżej 395nm - redukując zakłócenia obrazu**

Filtr NiSi Air UV skutecznie blokuje promienie UV poniżej 395nm, zwiększając dokładność kolorów i klarowność obrazu.

Stanowi ochronę zarówno przed zniekształceniami spowodowanymi promieniowaniem UV, jak i codziennym zużyciem podczas ekstremalnych warunków fotografowania.

#### **Najwyższej jakości szkło optyczne - rygorystycznie dobrane**

Wykonany ze starannie wyselekcjonowanego szkła optycznego wysokiej klasy, filtr Air UV gwarantuje doskonałą wydajność optyczną.

Każdy kawałek szkła przechodzi ścisłą kontrolę jakości, aby zapewnić, że twoje zdjęcia spełniają najwyższe standardy doskonałości.

#### **Bardzo cienka mosiężna ramka - trwała i łatwa w montażu**

Filtr NiSi Air UV posiada wysokiej jakości mosiężną ramkę, która została zaprojektowana tak, aby być:

- Bardziej wytrzymała i odporna na odkształcenia w porównaniu do ramek aluminiowych
- Łatwy montaż i demontaż dzięki precyzyjnemu radełkowaniu
- Niezwykle cienka, aby wyeliminować winietowanie, nawet w przypadku obiektywów ultraszerokokątnych

Filtr ten zapewnia płynną i bezproblemową obsługę fotografom na wszystkich poziomach zaawansowania.

#### **Gwarantowana precyzja - ścisła kontrola jakości**

Każdy filtr UV NiSi Air przechodzi rygorystyczne testy za pomocą spektrofotometru w celu sprawdzenia transmisji i współczynnika odbicia.

To zobowiązanie do jakości zapewnia, że każdy filtr spełnia wysokie standardy wydajności NiSi. standardy wydajności NiSi, zapewniając spójność i niezawodność, której można zaufać.

NiSi Pro Nano AIR UV są dostępne w rozmiarach od 37 do 105 mm.

#### **Cechy:**

- Przejrzystość transmisji 99,9% - Osiąga niesamowity współczynnik transmisji 99,9% dzięki powłoce ULRC, dzięki czemu jest czysty jak powietrze. Doskonała kompatybilność z obiektywami premium dla optymalnej jakości obrazu.
- Kompatybilność z kamerami o rozdzielczości 100 megapikseli - zachowuje wyjątkową rozdzielczość i szczegółowość, gdy jest używana z kamerami o wysokiej wydajności przekraczającej 100 megapikseli, zapewniając brak utraty ostrości obrazu.
- Zaawansowana 48-warstwowa powłoka ULRC - 48-warstwowa nanopowłoka zapewnia odporność na zarysowania, plamy, wodę i olej, zapewniając trwałość i niezawodne działanie w trudnych warunkach.
- Blokuje promieniowanie UV poniżej 395 nm - redukuje niebieskie zamglenie i zakłócenia spowodowane promieniowaniem UV, zapewniając żywe kolory i ostrzejszy obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Wysokiej jakości szkło optyczne - wykonane z wysokiej jakości szkła optycznego, rygorystycznie dobrane do celu zwiększenia wydajności optycznej i zachowania integralności obrazu.
- Bardzo cienka mosiężna ramka - Wytrzymała mosiężna ramka o smukłej konstrukcji zapobiega winietowaniu w przypadku obiektywów ultraszerokokątnych. Radełkowanie zapewnia łatwy montaż i demontaż.

- Wyjątkowa kontrola współczynnika odbicia - Dzięki współczynnikowi odbicia wynoszącemu zaledwie 0,1%, filtr ten minimalizuje odbłaski i odbicia, zapewniając doskonałą transmisję światła i czystszy obraz.
- Precyzyjne testy jakości - każdy filtr przechodzi rygorystyczne testy transmisji i współczynnika odbicia za pomocą spektrofotometru Shimadzu, co gwarantuje precyzję optyczną.
- Ochrona obiektywu i poprawa jakości obrazu - chroni obiektyw przed kurzem, zarysowaniami i wilgocią, zachowując jednocześnie pełny potencjał obrazowania wysokiej jakości obiektywów.
- Idealny do fotografowania w plenerze - Zaprojektowany, aby wytrzymać trudne warunki, dzięki czemu idealnie nadaje się do fotografii krajobrazowej, podróźniczej i plenerowej bez utraty jakości obrazu.

owłoka zapewnia: Odporność na zarysowania Odporność na plamy Wodoodporność i olejoodporność Idealny do trudnych warunków zewnętrznych, filtr Air UV wytrzymuje rygory profesjonalnej fotografii. Blokuje promieniowanie UV poniżej 395nm redukując zakłócenia obrazu Filtr NiSi Air UV skutecznie blokuje promienie UV poniżej 395nm, zwiększając dokładność kolorów i klarowność obrazu. Stanowi ochronę zarówno przed zniekształceniami spowodowanymi promieniowaniem UV, jak i codziennym zużyciem podczas ekstremalnych warunków fotografowania. Najwyższej jakości szkło optyczne rygorystycznie dobrane Wykonany ze starannie wyselekcjonowanego szkła optycznego wysokiej klasy, filtr Air UV gwarantuje doskonałą wydajność optyczną. Każdy kawałek szkła przechodzi ścisłą kontrolę jakości, aby zapewnić, że twoje zdjęcia spełniają najwyższe standardy doskonałości. Bardzo cienka mosiężna ramka trwała i łatwa w montażu Filtr NiSi Air UV posiada wysokiej jakości mosiężną ramkę, która została zaprojektowana tak, aby być: Bardziej wytrzymała i odporna na odkształcenia w porównaniu do ramek aluminiowych Łatwy montaż i demontaż dzięki precyzyjnemu radełkowaniu Niezwykle cienka, aby wyeliminować winietowanie, nawet w przypadku obiektywów ultraszerokokątnych Filtr ten zapewnia płynną i bezproblemową obsługę fotografom na wszystkich poziomach zaawansowania. Gwarantowana precyzja ścisła kontrola jakości Każdy filtr UV NiSi Air przechodzi rygorystyczne testy za pomocą spektrofotometru w celu sprawdzenia transmisji i współczynnika odbicia. To zobowiązanie do jakości zapewnia, że każdy filtr spełnia wysokie standardy wydajności NiSi. standardy wydajności NiSi, zapewniając spójność i niezawodność, której można zaufać. NiSi Pro Nano AIR UV są dostępne w rozmiarach od 37 do 105 mm. Cechy: Przejrzystość transmisji 99,9% Osiąga niesamowity współczynnik transmisji 99,9% dzięki powłoce ULRC, dzięki czemu jest czysty jak powietrze. Doskonała kompatybilność z obiektywami premium dla optymalnej jakości obrazu. Kompatybilność z kamerami o rozdzielczości 100 megapikseli zachowuje wyjątkową rozdzielczość i szczegółowość, gdy jest używana z kamerami o wysokiej wydajności przekraczającej 100 megapikseli, zapewniając brak utraty ostrości obrazu. Zaawansowana 48-warstwowa powłoka ULRC 48-warstwowa nanopowłoka zapewnia odporność na zarysowania, plamy, wodę i olej, zapewniając trwałość i niezawodne działanie w trudnych warunkach. Blokuje promieniowanie UV poniżej 395 nm redukuje niebieskie zamglenie i zakłócenia spowodowane promieniowaniem UV, zapewniając żywe kolory i ostrzejszy obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wysokiej jakości szkło optyczne wykonane z wysokiej jakości szkła optycznego, rygorystycznie dobranego w celu zwiększenia wydajności optycznej i zachowania integralności obrazu. Bardzo cienka mosiężna ramka Wytrzymała mosiężna ramka o smukłej konstrukcji zapobiega winietowaniu w przypadku obiektywów ultraszerokokątnych. Radełkowanie zapewnia łatwy montaż i demontaż. Wyjątkowa kontrola współczynnika odbicia Dzięki współczynnikowi odbicia wynoszącemu zaledwie 0,1%, filtr ten minimalizuje odbłaski i odbicia, zapewniając doskonałą transmisję światła i czystszy obraz. Precyzyjne testy jakości każdy filtr przechodzi rygorystyczne testy transmisji i współczynnika odbicia za pomocą spektrofotometru Shimadzu, co gwarantuje precyzję optyczną. Ochrona obiektywu i poprawa jakości obrazu chroni obiektyw przed kurzem, zarysowaniami i wilgocią, zachowując jednocześnie pełny potencjał obrazowania wysokiej jakości obiektywów. Idealny do fotografowania w plenerze Zaprojektowany, aby wytrzymać trudne warunki, dzięki czemu idealnie nadaje się do fotografii krajobrazowej, podróźniczej i plenerowej bez utraty jakości obrazu.