

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 20:34

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nisi-lens-15mm-f4-canon-rf-mount-p-53558.html>



NiSi Lens 15mm F4 Canon RF-Mount

Cena	1 911 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6972949372132
Kod producenta	115648
Kod EAN	6972949372132
Producent	NISI

Opis produktu

NiSi Lens 15mm F4 Canon RF-Mount

Lekka i kompaktowa konstrukcja obiektywu Nisi 15mm f/4 w połączeniu z wagą 470 gramów doskonale sprawdza się w bezlusterkowcach. Możesz łatwo zabrać go ze sobą wszędzie. Dzięki unikalnemu efektowi ultraszerokokątnego docenisz go zwłaszcza podczas fotografowania przyrody, nocnego nieba, podczas tworzenia zdjęć ulicznych, zdjęć akcji czy kreatywnych portretów .



Obiektyw ma niesamowite pole widzenia 112° , które jest szersze niż normalne pole widzenia dla ogniskowej 15 mm. W

rzeczywistości odpowiada to ogniskowej 14,5 mm .

Korpus o całkowicie metalowej konstrukcji zapewnia trwałość i bezpieczeństwo obiektywu nawet w wymagającym środowisku . Pierścień ostrzaży posiada łożysko kulkowe, które umożliwia płynną obsługę oraz zapewnia wygodną i precyzyjną regulację.



W przedniej części znajduje się gwint 72mm, który obsługuje standardowe filtry okrągłe 72mm oraz oczywiście popularne systemy uchwyty filtrów Nisi 100m . Możesz więc robić zdjęcia i jednocześnie eksperymentować i z łatwością korzystać z różnych filtrów.

Konstrukcja optyczna składa się z 12 elementów w 10 grupach i obejmuje 1 dwustronny element asferyczny oraz 2 elementy o bardzo niskim rozproszeniu światła , aby zapewnić najlepszą wydajność optyczną. Dzięki tej konstrukcji optycznej aberracja chromatyczna, zniekształcenia i winietowanie obiektywu są minimalne.



Obiektyw wykorzystuje technologię powłoki antyrefleksyjnej, aby poprawić transmisję światła i zminimalizować odbłaski i rozpraszające światło.

Dzięki 10 prostym listkom przysłony obiektyw może stworzyć efekt świecącej gwiazdy w całym zakresie przysłony od $f/4$ do $f/22$, w którym dzięki konstrukcji optycznej obiektywu nie występują żadne refleksy.

Minimalna odległość ogniskowania wynosi 0,2 m.

Manualny obiektyw ultraszerokokątny jest dostępny z 4 różnymi mocowaniami: Sony E, Canon RF, Nikon Z i Fujifilm X.

Główne cechy:

- Dostępny w 4 mocowaniach: Sony E / Canon RF / Nikon Z / Fujifilm X
- Świetne parametry optyczne
- 10 prostych lameli przysłony obiektywu potrafi stworzyć efekt świecącej gwiazdy w całym zakresie przysłony od $f/4$ do $f/22$.
- Konstrukcja optyczna składa się z 12 elementów ustawionych w 10 grupach i obejmuje jeden dwustronny element asferyczny oraz dwa elementy o bardzo niskim rozproszeniu światła
- Minimalna odległość ostrzenia 0,2 m
- Gwint 72mm do standardowych filtrów