

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/obiektyw-canon-rf-24-105mm-f4l-is-usm-polska-gwarranty-24-miesiace-oem-p-34755.html>



Obiektyw Canon RF 24-105mm f/4L IS USM

Polska Gwarranty 24 miesiące OEM

Cena	5 399 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CANRF24105F4LISUSM
Producent	Canon

Opis produktu

Harmonia mobilności i wydajności

Zakres 24-105 mm obejmuje ogniskowe szerokokątne, standardowe i teleobiektywowe. 5-stopniowy stabilizator obrazu zapewnia ostry obraz przy słabym oświetleniu, a regulacja ostrości silnikiem Nano USM ułatwia pracę fotografów i filmowców.

Niezwykle uniwersalny i dynamiczny obiektyw

Model RF 24-105mm f/4L IS USM ułatwia twórczą pracę i uzyskiwanie wyjątkowych rezultatów. Zakres zoomu 24-105 mm umożliwia uniwersalną pracę – od tworzenia portretów w pomieszczeniach po fotografowanie wydarzeń plenerowych – bez konieczności zmiany obiektywów. Maksymalna przysłona f/4 pozostaje niezmienna w całym zakresie ogniskowej.

Znakomite parametry pracy

Optyczne elementy asferyczne i ze szkła UD zapewniają doskonałą ostrość, i to nawet podczas fotografowania z ręki w słabym oświetleniu. Do gry wchodzi wtedy 5-stopniowy stabilizator obrazu. Elementy asferyczne obiektywu pomagają skompensować zniekształcenia i aberracje sferyczne, a ponadto tworzą zwartą konstrukcję.

Wyraźny obraz

Mechanizm AF z silnikiem Nano USM umożliwia precyzyjne ogniskowanie i niemal bezgłośną pracę. Fotografowie docenią szybkość precyzyjnej regulacji ostrości, a filmowcy pokochają płynne, stabilne zmiany ostrości – wszystko dzięki tej nowoczesnej technologii.

W dowolnym czasie i dowolnym miejscu

Model RF 24-105mm f/4L IS USM należy do serii L, więc ma wytrzymałą, odporną na warunki atmosferyczne konstrukcję, która gwarantuje niezawodną pracę. Powłoki fluorowe na przednich i tylnych elementach obiektywu ułatwiają czyszczenie. Jest to naprawdę praktyczny obiektyw przeznaczony do pracy w podróży.

Szczegółowe dane techniczne

Cechy optyczne

Rozmiar obrazów: Pełna klatka

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej): 74°-19°20', 53°-13°, 84°-23°20'

Budowa obiektywu (elementy/grupy): 18/14

Liczba listków przysłony: 9

Maksymalny otwór przysłony: f/4

Minimalny otwór przysłony: 22

Minimalna odległość ogniskowania (m): 0,45

Maksymalne powiększenie (x): 0,24

Informacje o odległości: Tak

Stabilizator obrazu: 5 stopni

Napęd autofokusa: Nano USM

Akcesoria

Pokrywa na obiektyw: E-77 II

Osłona obiektywu: EW-83N

Pokrowiec/etui na obiektyw: LP1319

Pokrywa tylnej części: Dekiel przeciwkurzowy RF

Powiększenie za pomocą pierścienia pośredniego EF12 II: Niezgodny

Powiększenie za pomocą pierścienia pośredniego EF25 II: Niezgodny

Zgodność z konwerterami: Niezgodny

Inne akcesoria: -

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: <https://www.canon.pl/lenses/canon-rf-24-105mm-f-4l-is-usm-lens/>

Zawartość pudełka

RF 24-105mm f/4L IS USM

Dekiel na obiektyw E-77 II

Dekiel przeciwkurzowy D1

Osłona bagnetu EW-83N

Miękkie etui ze sznurkiem LP1319