

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/obiektyw-canon-rf-70-200mm-f28-l-is-usm-polska-gwarrancja-24-miesiace-p-42345.html>



Obiektyw Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Polska Gwarrancja 24 miesi ce

Cena	11 299 z�
Dost�pno��	Dost�pny
Czas wys�tki	48 godzin
Numer katalogowy	CANRF70200F28LISUSM
Kod EAN	4549292156263
Producent	Canon

Opis produktu

Obiektyw Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM

Seria Canon L (Luxury) to elita zaawansowanych obiektyw w, zaprojektowana wg potrzeb najbardziej wymagaj cych, zawodowych fotograf w. Obiektywy wy r niaj  si  najwy sz  spotykan  jako ci  optyki. Ich obudowy wykonane s  z materia w odpornych na  cieranie, a wewn trzne mechanizmy z wytrzyma ych metali. Wy r nia je odporno   na z e warunki atmosferyczne i wstrz sy. W obiektywach tej serii stosowane s  specjalne szk a fluorytowe, najlepiej redukuj ce w sp czynn k aberracji chromatycznej.

Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM to niezb dne wyposa enie ka dego fotografa sportowego, przyrodniczego i  lubnego. Doskonale sprawdza si  w fotoreporta u oraz fotografii plenerowej z uwagi na swoj  uszczelnion  obudow  oraz wysok  jako   obrazu charakterystyczn  dla profesjonalnych obiektyw w Canon. Wyposa ony w stabilizacj  o wydajno ci 5 stopni EV zapewnia ostre zdjecia nawet z u yciem najd l szych ogniskowych. Stosowanie ze statywem u atwia specjalnie mocowanie. Obiektyw jest wolny tak e od tzw. efektu focus breathing, co pozwala na skuteczne stosowanie go podczas filmowania.



Wyjątkowa konstrukcja

Canon RF 70-200 mm F2.8L IS USM wyróżnia się konstrukcją optyczną. Zastosowano w nim soczewki o dużych średnicach i zmniejszono odległość pomiędzy tylną soczewką a matrycą. Dodatkowo instrument wykorzystuje soczewki asferyczne, UD i Super UD, które marginalizują różnego rodzaju aberracje (w szczególności aberracje chromatyczne). Co więcej obiektyw posiada powłokę SWC, zapewniającą skuteczną minimalizację flar i efektu ducha.

Obiektyw charakteryzuje się niską wagą i kompaktową budową - waży zaledwie 1070 g i mierzy tylko 146 mm w najkrótszym położeniu soczewek. Taka budowa zapewnia bardziej komfortową pracę w terenie łatwiejsze kadrowanie. Co więcej w instrumencie tym zastosowano białą powłokę termiczną, która gwarantuje wydajną pracę w każdych warunkach.

Model ten to pierwsza konstrukcja Canona, która obsługuje elektroniczną regulację ostrości. Działa ona w oparciu o technologię Dual Nano USM, która napędza indywidualnie 2 grupy soczewek, zapewniając przy tym dyskretną pracę, zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie szybkości działania. Jednocześnie udało się zachować kompaktową konstrukcję instrumentu optycznego.



Intuicyjna obsługa

Obiektyw zostały wyposażony w intuicyjnie i płynnie działający pierścień kontrolujący, do którego można przypisać różnorodne funkcje, takie jak np. ustawienia przysłony, czasu naświetlania czy wartości ISO. Co więcej obiektyw oferuje udoskonalone mocowanie statywowe, które umożliwia błyskawiczną i łatwą zmianę orientacji kadru z poziomego na pionowy.



Swobodna praca w każdych warunkach

Canon RF 70-200 mm F2.8L IS USM posiada uszczelnienia, które umożliwiają mu pracę w warunkach zwiększonej wilgotności i obecności pyłu. Jest to niezwykle przydatna cecha wszystkim fotografom przyrody czy sportowym, którzy pracują często w wymagającym środowisku.



Mocowanie RF - nowa generacja obiektywów

Zaprezentowany niedawno system EOS R wraz z mocowaniem obiektywów RF, przenosi technologie obrazowania Canon na wyższy poziom. Wprowadzone na rynek we wrześniu 2018 r. mocowanie obiektywu RF umożliwiło zastosowanie zupełnie nowej konstrukcji, pozwalającej na umieszczenie dużych elementów optycznych jeszcze bliżej matrycy. Dzięki temu światło trafia bezpośrednio na sensor, bez żadnych przeszkód. Mocowanie RF przyspiesza komunikację pomiędzy korpusem a obiektywem, a także pomaga osiągnąć najszybszą (dla systemu aparatów bezlusterkowych z pełną klatką) na świecie prędkość autofokusa. Dodatkowo niewielka odległość pomiędzy mocowaniem obiektywu a matrycą oraz duża średnica mocowania (54mm), zaowocowało stworzeniem nowej generacji optyki, która zapewnia idealny balans pomiędzy niewielkimi rozmiarami a wysoką jakością obrazu.



Parametry

- Ogniskowa [mm]: 70-200
- Kąt widzenia [stopnie]: 34-12
- Przysłona [f/]: f/2.8
- Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: f/2.8
- Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: f/2.8

-
- Stabilizacja: jest

- Bagnet: Canon R

- Średnica filtra [mm]: 77

- Waga [g]: 1070

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: <https://www.canon.pl/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/>