

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/obiektyw-tokina-atx-i-100mm-plus-f2-8-ff-macro-nikon-af-p-61143.html>



Obiektyw Tokina atx-i 100mm PLUS F2.8 FF Macro Nikon AF

Cena	2 148 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT_009466
Kod producenta	FT_009466
Kod EAN	4961607640876
Producent	BRAK

Opis produktu

Obiektyw Tokina atx-i 100mm PLUS F2.8 FF Macro Nikon AF

Seria ATX-i czerpie z serii ATX, wspierając ją o "i". Ta ostatnia litera symbolizuje "interaktywność", co oznacza wzajemną komunikację pomiędzy fotografem a obiektywem. Dzięki temu możliwe jest zarejestrowanie dokładnie tego, co widział i chciał pokazać fotograf. Seria ta czerpią z profesjonalnej linii AT-X Pro, jednakże obiektywy zostały zoptymalizowane pod kątem współczesnych aparatów. Tokina atx-i 100 mm F2,8 FF MACRO to kompaktowy, średni teleobiektyw, który zapewnia lekką konstrukcję. Jednocześnie zapewnia obrazy o wysokiej rozdzielczości, niskim zniekształceniu i pięknym efekcie bokeh. To wyjątkowo ciekawe narzędzie dla makro fotografów, portrecistów, fotografów ulicznych itp.



Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO Nikon F najważniejsze cechy:

- Obiektyw należący do zaawansowanej linii ATX-i
- Zaawansowana konstrukcja optyczna
- Skala odwzorowania 1:1 przy 30 cm
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- 9-listkowa przysłona
- Piękny efekt bokeh
- Limiter zakresu ustawiania ostrości

Rzuć wyzwanie odległym krajobrazom z Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO

Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO został stworzony nie tylko do wykonywania zdjęć makro. Rzuć wyzwanie odległym krajobrazom, wykorzystując ogniskową 100mm do uchwycenia interesującego obiektu na pierwszym planie i pięknej, skompresowanej scenerii krajobrazu w tle. Obiektyw został zaprojektowany dla tego gatunku zdjęć, dzięki imponującemu oddawaniu barw i wysokiej rozdzielczości.



Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO Nikon F - idealny przy fotografowaniu zdjęć makro

Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO posiada wszystkie niezbędne funkcje i zapewnia wszystkie główne korzyści dla dedykowanych lustrzanek makro. Obiektyw jest zdolny do wykonywania reprodukcji naturalnej wielkości (1:1) w odległości 30 cm. Dzięki temu fotografowie mogą mieć niewielką przestrzeń do pracy w niewielkiej odległości od obiektu, a mimo to uzyskać imponujące przybliżenie. Posiadanie pewnej odległości roboczej jest ważne podczas fotografowania łatwo zaskakujących obiektów, takich jak owady. Zaprojektowana dla pełnoklatkowych matryc, ogniskowa równoważna w lustrzance z matrycą APS-C zmienia się na 150 mm w aparacie **Nikon**. Daje to przewagę w przypadku fotografowania makro z powiększeniem 1,5x-1,6x większym niż w aparacie pełnoklatkowym.

Poznaj możliwości Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO Nikon F w portretach środowiskowych

Dzięki klasycznemu, wydłużonemu systemowi ogniskowania w korpusie, obiektyw tworzy niesamowicie miękki bokeh zarówno w tle jak i na pierwszym planie. Ogniskowa 100mm jest na tyle krótka, że umożliwia łatwą i naturalną komunikację z modelem, dając poczucie komfortu i kreatywności. W połączeniu z szybkim otworem przysłony f/2,8 obiektyw może być używany w najróżniejszych warunkach fotografowania, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Stworzony dla wideo i zdjęć z przesunięciem czasowym - Obiektyw Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO Nikon F

W zależności od przeznaczenia i sposobu ekspresji Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO może być użytecznym sprzętem do kręcenia filmów komercyjnych* z bliska i zdjęć poklatkowych dzięki doskonałej reprodukcji kolorów, jeśli filmujesz w LOG i wyjątkowej ostrości.

* Tryb MF jest sugerowany podczas kręcenia filmu.

Dzięki doskonałym właściwościom makro, stałej przysłonie i ręcznemu pierścieniowi ustawiania ostrości Tokina ATX-I 100mm F2,8 FF MACRO jest szeroko zintegrowany z przetwarzaniem zdjęć i automatyczną inspekcją w dziedzinie automatyzacji fabrycznej (FA).

Parametry optyczne - Obiektyw Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO Nikon F

Aby osiągnąć wyjątkowe parametry optyczne podczas fotografowania i filmowania, użyto dwóch elementów ze szkła asferycznego i dwóch elementów ze szkła o niskiej dyspersji w celu zminimalizowania zniekształceń, zarządzania aberracją sferyczną i astygmatyzmem przy jednoczesnym osiągnięciu doskonałej rozdzielczości i kontrastu całego obrazu. Dołożono wszelkich starań, aby kontrolować opadanie światła we wszystkich ogniskowych.

Specyfikacja techniczna - Obiektyw Tokina ATX-I 100mm F2.8 FF MACRO Nikon F

- Ogniskowa [mm]: 100mm
- Kąt widzenia [stopnie]: 24
- Przysłona [f/]: 2.8
- Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 2.8
- Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 32
- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30
- Budowa: 9 elementów w 8 grupach
- Skala odwzorowania: 1:1
- Osłona przeciwsłoneczna: BH-551
- Średnica filtra [mm]: 55
- Waga [g]: 515
- Wymiary (średnica x długość) [mm]: 73x95
- Bagnet: Nikon F