

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/obudowa-wodoodporna-telesin-s4-wtp-13-tdj-do-kamer-dji-osmo-nano-p-79559.html>



## Obudowa wodoodporna Telesin S4-WTP-13-TDJ do kamer DJI Osmo Nano

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>58 zł</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>TS5634</b>        |
| Kod producenta   | <b>277_TS5634</b>    |
| Kod EAN          | <b>6974944466946</b> |
| Producent        | <b>Telesin</b>       |

### Opis produktu

#### Obudowa wodoodporna Telesin S4-WTP-13-TDJ do kamer DJI Osmo Nano

Telesin S4-WTP-13-TDJ to wodoodporna obudowa do kamery DJI Osmo Nano. Klasa szczelności IPX8 umożliwia bezpieczne zanurzenie na głębokości do 60 metrów. Obudowa świetnie sprawdzi się podczas snorkelingu, surfingu i nurkowania z butlą. Solidny korpus z przezroczystego poliwęglanu chroni kamerę nie tylko przed wodą, ale także przed kurzem, piaskiem, śniegiem i uderzeniami. Osłona obiektywu wykonana ze szkła Corning pomaga zachować naturalne kolory i wysoką jakość obrazu. W zestawie znajdziesz także śrubę montażową kompatybilną ze standardem GoPro oraz 9 wkładek zapobiegających parowaniu.

#### Główne cechy produktu

- wodoodporna obudowa do kamery DJI Osmo Nano
- klasa szczelności IPX8 – ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie
- możliwość bezpiecznego zanurzenia do głębokości 60 metrów
- idealny wybór do nurkowania, surfingu, snorkelingu i sportów wodnych
- ochrona przed wodą, błotem, piaskiem, kurzem i śniegiem
- konstrukcja z poliwęglanu odporna na uderzenia i wysokie ciśnienie wody
- osłona obiektywu wykonana ze szkła Corning
- większa odporność na zarysowania – szkło poddane chemicznemu hartowaniu
- przepuszczalność światła na poziomie 99%
- zachowanie naturalnych kolorów i wysokiej jakości obrazu
- przezroczysta konstrukcja ułatwiająca kontrolowanie kadru i odtwarzanie nagrań
- precyzyjnie dopasowane przyciski zapewniające wygodną obsługę pod wodą
- elementy ze stali nierdzewnej 316 odpornej na korozję
- odporność stali potwierdzona 96-godzinny testem w mgie solnej
- elastyczna silikonowa uszczelka ograniczająca ryzyko przeciekania
- solidny zatrzask zapewniający szczelne zamknięcie
- 9 wkładek zapobiegających parowaniu w zestawie
- wymiary: 102 x 82 x 37 mm
- waga: 123,2 g

#### Gotowa na głęboką wodę

Telesin S4-WTP-13-TDJ to obudowa zaprojektowana z myślą o filmowaniu pod wodą. Klasa szczelności IPX8 pozwala

---

bezpiecznie zanurzyć kamerę DJI Osmo Nano na głębokość do 60 metrów. Dzięki temu obudowa świetnie sprawdzi się podczas pływania, snorkelingu, surfingu i nurkowania z butlą. Szczelny zatrzask oraz silikonowy pierścień uszczelniający pomagają zabezpieczyć wnętrze przed wodą również przy wzrastającym ciśnieniu.

### **Ochrona nie tylko pod wodą**

Obudowa Telesin S4-WTP-13-TDJ pomaga zabezpieczyć kamerę nie tylko przed wodą, ale również przed błotem, piaskiem, kurzem i śniegiem. Z powodzeniem możesz używać jej podczas nagrań na plaży, w górach, na błotnistych trasach i w zimowych warunkach. Szczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie się drobnych zanieczyszczeń do wnętrza, chroniąc delikatne elementy kamery DJI Osmo Nano podczas pracy w wymagającym otoczeniu i trudnych warunkach atmosferycznych.

### **Odporna na uderzenia i wysokie ciśnienie wody**

Korpus obudowy Telesin S4-WTP-13-TDJ wykonano z wytrzymałego poliwęglanu, który zapewnia ochronę przed uderzeniami, naciskiem i trudnymi warunkami panującymi pod wodą. Sztywna konstrukcja pomaga zabezpieczyć kamerę przed przypadkowym kontaktem ze skałami, sprzętem nurkowym lub innymi przedmiotami znajdującymi się w Twoim bagażu. Obudowa tworzy dodatkową warstwę ochronną wokół urządzenia zarówno podczas nurkowania, jak i transportu.

### **Wytrzymałe szkło Corning**

Oslonę obiektywu kamery DJI Osmo Nano wykonano ze szkła Corning o wysokiej przepuszczalności światła. Pomaga ono zachować naturalne kolory, ostrość i szczegółowość nagrań wykonywanych pod wodą. Szkło poddano chemicznemu hartowaniu, które zwiększa odporność jego powierzchni na zarysowania i codzienne zużycie. To ważne podczas nurkowania, transportu sprzętu i pracy w plenerze, gdzie obudowa może mieć kontakt z piaskiem, akcesoriami montażowymi lub innymi twardymi przedmiotami.

### **99% przepuszczalności światła**

Przezroczysty poliwęglan wykorzystany do wykonania obudowy Telesin S4-WTP-13-TDJ przepuszcza 99% światła, co ułatwia kontrolowanie obrazu na ekranie kamery. Wyświetlacz pozostaje dobrze widoczny zarówno pod wodą, jak i na powierzchni, dzięki czemu możesz precyzyjnie ocenić kadr i sprawdzić nagrany materiał. Wysoka przejrzystość konstrukcji ogranicza efekt przyciemnienia ekranu w trudnych warunkach oświetleniowych.

### **Wygodna obsługa pod wodą**

Przyciski obudowy Telesin S4-WTP-13-TDJ zostały precyzyjnie dopasowane do elementów sterujących kamery DJI Osmo Nano. Wysokiej jakości sprężyny zapewniają płynną i wyczuwalną reakcję na naciśnięcie, dzięki czemu możesz obsługiwać urządzenie bez wyjmowania go z obudowy. To szczególnie ważne podczas nurkowania, gdy szybka zmiana ustawień lub uruchomienie nagrywania musi odbywać się bez zbędnych ruchów.

### **Stal nierdzewna 316**

Metalowe elementy obudowy Telesin S4-WTP-13-TDJ wykonano ze stali nierdzewnej 316, przeznaczonej do pracy w środowisku narażonym na działanie wilgoci i słonej wody. Materiał ogranicza ryzyko korozji, rdzewienia oraz zacinalania się

---

mechanizmu. Jego odporność sprawdzono podczas 96-godzinnego testu w mgie solnej, co ma znaczenie przy regularnym korzystaniu z obudowy w morzu i innych słonych akwenach.

### **Szczelna silikonowa uszczelka**

W obudowie Telesin S4-WTP-13-TDJ zastosowano elastyczny silikonowy pierścień uszczelniający, który dokładnie przylega do krawędzi po zamknięciu zatrzasku. Materiał jest odporny na starzenie i pod wpływem ciśnienia zapewnia jeszcze większy docisk, ograniczając ryzyko przeciekania.

Przed każdym zanurzeniem warto sprawdzić, czy uszczelka jest czysta, prawidłowo ułożona i wolna od piasku, włosów oraz innych zabrudzeń.

### **Ochrona przed parowaniem**

Nagłe zmiany temperatury mogą prowadzić do skraplania się wilgoci wewnątrz zamkniętej obudowy. Właśnie dlatego w zestawie z obudową Telesin S4-WTP-13-TDJ znajdziesz 9 wkładek zapobiegających parowaniu, które pochłaniają nadmiar wilgoci. Umieszczone obok kamery DJI Osmo Nano pomagają zachować przejrzysty obraz podczas nurkowania, filmowania w deszczu oraz nagłych zmian temperatury.

### **Kompatybilność**

- kamera DJI Osmo Nano

### **Specyfikacja**

- model: Telesin S4-WTP-13-TDJ
- klasa szczelności: IPX8
- maksymalna głębokość zanurzenia: 60 m
- przepuszczalność światła: 99%
- materiał obudowy: poliwęglan
- materiał osłony obiektywu: szkło Corning
- materiał elementów metalowych: stal nierdzewna 316
- wymiary: 102 x 82 x 37 mm
- waga: 123,2 g

### **Zawartość zestawu**

- obudowa wodoodporna Telesin S4-WTP-13-TDJ do kamer DJI Osmo Nano
- 9 wkładek zapobiegających parowaniu
- śruba montażowa GoPro

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: TS5634