

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/panasonic-camcorder-hc-x1200e-p-77404.html>



Panasonic Camcorder HC-X1200E

Cena	5 845 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5025232972968
Kod producenta	132688
Kod EAN	5025232972968
Producent	Panasonic
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Panasonic Camcorder HC-X1200E

Nagrywaj w 4K 60p dzięki szerokokątnemu obiektywowi 25 mm* i 24-krotnemu zoomowi optycznemu oraz długowiecznej baterii, która pozwala na wielogodzinne filmowanie – a to wszystko zamknięte w kompaktowej obudowie.

Kamera 4K 60p stworzona dla twórców w ciągłym ruchu

Lekka i mobilna konstrukcja idzie w parze z wydajnością – dołączony akumulator o dużej pojemności pozwala na 6 godzin i 10 minut nagrywania (60 Hz), a kompaktowa obudowa zapewnia idealne wyważenie podczas korzystania z zaawansowanych funkcji.

Szeroki kąt 25 mm* i powiększenie optyczne 24x

Obiektyw obejmuje zakres od szerokiego kąta 25 mm* po tryb tele 600 mm* z 24-krotnym powiększeniem. Opcja i.ZOOM zapewnia 32-krotne powiększenie przy rozdzielczości 4K i 48-krotne powiększenie przy rozdzielczości FHD.

Panasonic HC-X1200E - AF o wysokiej precyzji w rozdzielczości 4K

Funkcja wykrywania twarzy precyzyjnie przechwytuje obiekty na planie — bez problemów z brakiem fokusu i niewystarczającym czasem ekspozycji. Ponadto dodanie funkcji rozpoznawania kolorów usprawnia śledzenie obiektów bez zakłóceń, nawet jeśli twarze przemieszczają się w kadrze.

System HYBRID O.I.S.

Oprócz optycznej stabilizacji obrazu, elektroniczna stabilizacja wykrywa i koryguje drgania w 5 osiach. System Ball O.I.S. minimalizuje tarcie w mechanizmie napędu, co szczególnie poprawia redukcję drobnych drgań.

Wielofunkcyjny tryb nagrywania - Kamera HC-X1200E

Obsługuje wysoką szybkość transmisji danych 100 Mb/s dla nagrywania wideo w rozdzielczości 4K 59,94p/50p z kodekiem HEVC (LongGOP/ 10 bit 4:2:0/ MP4) oraz nagrywanie w trybie Super Slow-motion 120/100 kl./s* z 10-bitową głębią kolorów w rozdzielczości FHD.

* 59,94 Hz: 120 kl./s, 50 Hz: 100fps:

Efektywne odprowadzanie ciepła

Struktura rozpraszania ciepła, wyposażona w ultracienki wentylator, pozwala połączyć kompaktową, lekką obudowę z nagrywaniem w ultrawysokiej rozdzielczości 4K 60p.

Panasonic HC-X1200E - Dbłość o środowisko i inicjatywy ekologiczne

Do produkcji opakowań użyto materiałów pochodzących z recyklingu oraz pulpy formowanej, a w celu ułatwienia recyklingu zastosowano białe tusze. Urządzenie jest również zgodne ze wszechstronnym standardem USB-PD, co pomaga zmniejszyć wpływ na środowisko.

Funkcje i wzornictwo wspomagające profesjonalną pracę z kamerą

Dwa pierścienie sterowania ręcznego - jeden do ustawiania ostrości, drugi do obsługi powiększenia lub przysłony. Pierścienie sterowania ręcznego można teraz łatwiej obsługiwać — z przodu i z tyłu użyto pierścieni o różnych rozmiarach, dzięki czemu można je rozróżniać dotykiem.

Filtry szary - Filtry szare są stosowane w obiektywach do tłumienia niepotrzebnego światła. W celu dopasowania do warunków otoczenia można wybrać odpowiednie ustawienie filtra (1/4, 1/16, 1/64, CLEAR). Jest to przydatne przy nagrywaniu z długim czasem otwarcia migawki w jasnym świetle dziennym.

Gniazdo na dwie karty SD - Dzięki temu można korzystać z funkcji ciągłego nagrywania bez ograniczeń* (wystarczy tylko wymieniać karty SD), a także jednoczesnego nagrywania i nagrywania w tle** w celu zapewnienia wysokiej niezawodności.

* Jeśli czas nagrywania ciągłego osiągnie 10 godzin, nagrywanie zostanie tymczasowo zatrzymane, a następnie automatycznie wznowione po kilku sekundach.

** Obsługiwany jest tylko format MP4 FHD.

Dotykowy ekran LCD o przekątnej 3,5 - Monitor LCD ma 2760 tys. punktów i strukturę pikseli RGB, dzięki czemu zapewnia wysoką wyrazistość obrazu przy słabym oświetleniu. Elektrostatyczny panel dotykowy pozwala łatwo wybierać odpowiednie opcje menu.

Przyciski użytkownika - Do przycisków użytkownika można przypisać 45 funkcji. Dostępnych jest 13 przycisków użytkownika: sześć na korpusie i siedem na panelu dotykowym LCD. Przycisk FACE DET. oraz AE LEVEL mogą również pełnić funkcję przycisków użytkownika.

Zasilanie przez USB typu C - Port USB-C umożliwia zasilanie i ładowanie za pomocą przenośnego akumulatora, gdy urządzenie jest wyłączone.

Pilot przewodowy - Wyposażona w złącze REMOTE dla pilota (gniazdo super mini jack 2,5 mm) umożliwiające zdalną obsługę funkcji ostrości, zoomu, uruchamiania/zatrzymywania nagrywania itp.

* Wymagany jest przewodowy pilot zdalnego sterowania (dostępny w sprzedaży detalicznej).

Specyfikacja techniczna - Kamera Panasonic HC-X1200E

- 10-bitowa jakość nagrywania w trybie 4K 60p
- Szeroki kąt 25 mm
- Zoom optyczny 24x, AF/AE z wykrywaniem twarzy
- Nagrywanie HEVC 10bit
- Długi czas pracy akumulatora
- Długi czas pracy akumulatora
- Wysokość: 93mm
- Szerokość: 129mm
- Głębokość: 209mm
- Masa: 800g

Wszystkie wartości są przybliżone. Oslona obiektywu jest uwzględniona w wymiarach. Podana masa dotyczy samego korpusu, nie obejmuje osłony obiektywu ani akumulatora.