

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 11:42

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/panasonic-gh5m2-12-60-2-8-4-leica-p-79131.html>



Panasonic GH5M2 12-60/2.8-4 Leica

Cena	8 242 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5025232921355
Kod producenta	116687
Kod EAN	5025232921355
Producent	Panasonic
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Panasonic GH5M2 12-60/2.8-4 Leica

Uwolnij swoją kreatywność. Transmisja na żywo. Hybrydowy aparat bezlusterkowy z funkcją streamingu na żywo i nagrywaniem wideo C4K 60p/50p 10-bit. Zestaw zawiera obiektyw Leica 12-60 mm.

Od streamingu i nagrywania gotowego do dystrybucji po nieskompresowany zapis log, odpowiedni do zaawansowanej postprodukcji. Panasonic GH5 Mark II to hybrydowy aparat bezlusterkowy, który spełnia potrzeby wszystkich twórców.



Aparat Panasonic LUMIX GH5M2 najważniejsze cechy:

- Przetwornik cyfrowy Live MOS o rozdzielczości 20,3 megapiksela z powłoką antyodblaskową
- Jednoczesne nagrywanie wewnętrzne/zewnętrzne w 10-bitowej jakości C4K/4K 60p/50p
- Nagrywanie filmów w 10-bitowym formacie C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2, tryb V-Log L i nieograniczony czas nagrywania
- Bezprzewodowa transmisja strumieniowa na żywo



Panasonic LUMIX GH5M2 - idealne narzędzie do tworzenia materiałów filmowych

LUMIX GH5M2 to hybrydowy aparat, który spełni potrzeby wszystkich twórców. Od transmisji strumieniowej i tworzenia materiałów gotowych do zaprezentowania po nagrywanie wideo w trybie bez kompresji V-Log L w 12 stopniach zakresu dynamicznego do zaawansowanej obróbki w postprodukcji. Dzięki trybom nagrywania 10-bitowego C4K/4K 60p/50p 4:2:0 i 10-bitowego C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2 z kompresją ALL-Intra 400 Mb/s nie są nakładane ograniczenia w przypadku jakichkolwiek ustawień.



Zainstalowana fabrycznie funkcja V-Log L

Aparat Panasonic LUMIX GH5M2 zapewnia 12-stopniowy zakres dynamiczny dzięki zainstalowanej fabrycznie funkcji V-Log L, a moduły gradacji kolorów mogą korzystać z tych samych tablic odwzorowań, których używają w funkcji V-Log.



Ładowanie/zasilanie przez USB

Ta funkcja umożliwia zasilanie aparatu podczas ładowania akumulatora, jest więc bardzo wygodna podczas długich sesji zdjęciowych w studiu i poza nim*. W zestawie znajduje się adapter USB 3.1 Type-C zgodny ze standardem zasilania USB PD (USB Power Delivery).

* Aby ta funkcja działała, akumulator musi znajdować się w aparacie i utrzymywać pewną ilość energii. USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.



Bezprzewodowa transmisja strumieniowa na żywo

Realizuj bezprzewodowe transmisje strumieniowe na żywo w pomieszczeniach i na zewnątrz, korzystając z łatwej w obsłudze aplikacji LUMIX Sync (Android/iOS). Transmituj strumieniowo wydarzenia na żywo w dowolnym momencie i z każdego miejsca w jakości zapewnianej tylko przez aparat bezlusterkowy.

Zasadniczo możliwa jest transmisja strumieniowa na żywo do platform zgodnych z protokołem RTMP/RTMPS (nie jest gwarantowana zgodność ze wszystkimi platformami). W niektórych przypadkach transmisja na żywo może okazać się niemożliwa wskutek wprowadzenia zmian w usłudze na danej platformie. Więcej informacji można znaleźć, zapoznając się z regulaminem platformy.




Ulepszona matryca MOS 20,3 Mpix z powłoką antyodblaskową

Powłoka antyodblaskowa skutecznie niweluje odbłask, pozwalając uchwycić realistyczną kompozycję świetlną nawet w trudnych warunkach z silnym oświetleniem, na przykład przy fotografowaniu pod światło i zapewniając wysoką jakość wizualną zarówno w przypadku filmów, jak i zdjęć.

Autofokus z technologią sztucznej inteligencji

Obejmuje szybki i precyzyjny autofokus oraz technologię deep learning używaną do rozpoznawania ciał, głów, twarzy i oczu ludzi, a także zwierząt.



Stabilizacja obrazu Dual I.S. 2 (6,5 punktu)

Stabilizacja Dual I.S.2 w 5 osiach (stabilizator obrazu) łączy stabilizację Body I.S. oraz system O.I.S.w obiektywie, oferując korekcję o wartości 6,5 punktu.

*Zgodnie ze standardem CIPA [kierunek odchylenia: odległość ostrzenia $f=140$ mm (odpowiednik aparatu 35 mm, $f=280$ mm) przy obiektywie H-FS14140.

Panasonic 12-60mm f/2.8-4.0 Leica

Nowy obiektyw LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60 mm / F2,8-4,0 ASPH. / POWER OIS (odpowiednik dla aparatu 35 mm: 24-120 mm; 5-krotny zakres zoomu), nowy standardowy cyfrowy obiektyw wymienny z zoomem, to pierwszy obiektyw z serii Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT F2,8-4,0. Doskonale sprawdza się w różnorodnych codziennych sytuacjach zdjęciowych, od dynamicznych krajobrazów po portrety, nawet w słabym oświetleniu, a także zapewnia piękny efekt rozmycia dzięki wykorzystaniu wysokiej jasności obiektywu F2,8-4,0.

Oprócz szerokiego otworu przysłony, POWER OIS (optyczny stabilizator obrazu) skutecznie kompensuje rozmycia, ułatwiając fotografowanie nawet przy słabym oświetleniu. Obiektyw współpracuje z systemem Dual IS (stabilizator obrazu)(1), 5-osiowym Dual IS(2) oraz 5-osiowym Dual IS 2(3) po zamontowaniu na odpowiednim aparacie Panasonic LUMIX DSLM.

Co istotne, nowy obiektyw wyróżnia się wydajnością nagrywania wideo. Oprócz cichej pracy, jaką zapewnia wewnętrzny system regulacji ostrości, system mikrokroków w sekcji sterowania przysłoną pomaga aparatowi płynnie dostosowywać się do zmian jasności podczas zoomowania i panoramowania. Konstrukcja optyczna zapewnia wyjątkową stabilność barycentryczną, minimalizując przesunięcia obrazu podczas zoomowania.

Nowy obiektyw charakteryzuje się wytrzymałą, pyłoszczelną i zachlapającą konstrukcją, a także odpornością na mróz do -10°C, co pozwala na profesjonalne użytkowanie w trudnych warunkach. Jednocześnie obiektyw jest bardzo kompaktowy, co zapewnia fotografom i wideofilmowcom dużą mobilność.

- (1) Zgodny z aparatem LUMIX GX8
- (2) Zgodny z aparatem LUMIX GX80/85
- (3) Zgodny z aparatem LUMIX GH5 i G80/81

Dane techniczne:

- Ogniskowa: 12-60 mm
- Kąt widzenia: 84.05°-20.44°
- Minimalny otwór przysłony: 22
- Konstrukcja optyczna: 14 elementów / 12 grup
- Rozmiar filtra: 62 mm
- Minimalna odległość ostrzenia: 20 cm
- Wymiary: 68,4 x 86 mm
- Waga: 320 g

Zestaw zawiera:

- Panasonic 12-60mm
- dekiel przedni i tylny
- osłona przeciwsłoneczna