

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/panel-sloneczny-do-fotopulapki-redleaf-rd3019-pro-p-72598.html>



Panel słoneczny do fotopułapki Redleaf RD3019 Pro

Cena	178 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RL4512
Kod producenta	277_RL4512
Kod EAN	5901891102666
Producent	Redleaf

Opis produktu

Panel słoneczny do fotopułapki Redleaf RD3019 Pro

Ten panel słoneczny to pozycja obowiązkowa dla posiadaczy fotopułapki Redleaf RD3019 Pro. Wyposażony w akumulator litowo-jonowy ładowany energią słoneczną, pozwala na znaczne wydłużenie czasu pracy kamery obserwacyjnej, oszczędzając przy tym baterie lub akumulatory i redukując koszty eksploatacji. Możliwość wstępnego ładowania przez port USB to dodatkowy atut, który pozwoli szybciej rozpocząć pracę z panelem. Solidny uchwyt z regulacją kąta nachylenia umożliwia precyzyjne ustawienie ogniw w kierunku słońca, gwarantując maksymalną efektywność. Wytrzymała konstrukcja sprawia, że panel doskonale radzi sobie w trudnych warunkach terenowych.

Główne cechy produktu

- panel słoneczny kompatybilny z kamerą obserwacyjną Redleaf RD3019 Pro
- wbudowany akumulator litowo-jonowy ładowany energią słoneczną
- znaczące wydłużenie żywotności akumulatora w fotopułapce dzięki zewnętrznemu zasilaniu
- możliwość wstępnego ładowania akumulatora przez port USB
- solidny uchwyt montażowy z regulacją kąta dla optymalnej ekspozycji na słońce
- automatyczne przełączanie zasilania na baterie lub akumulatory umieszczone w fotopułapce, gdy akumulator w panelu jest rozładowany
- możliwość pracy w temperaturze od -20oC do nawet 80oC
- lekka, kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwy transport i instalację

Panel solarny: wygoda, oszczędność i ekologia

Panel słoneczny do fotopułapki Redleaf RD3019 Pro to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników kamery obserwacyjnej, którym zależy na wydłużeniu czasu działania urządzenia. Na pokładzie znajduje się akumulator litowo-jonowy o pojemności aż 4500 mAh. Taka konfiguracja pozwala na znaczne wydłużenie żywotności fotopułapki, co redukuje potrzebę częstej wymiany baterii, a przez to zmniejsza wydatki związane z ich ładowaniem lub kupowaniem.

Długi czas działania fotopułapki

Po podłączeniu fotopułapka będzie w pierwszej kolejności korzystać z energii zgromadzonej w akumulatorze litowo-jonowym panelu słonecznego. Gdy jego poziom naładowania spadnie poniżej minimum, urządzenie automatycznie przełącza się na

zasilanie z baterii AA lub akumulatorów NiMH. Dzięki temu możesz cieszyć się dłuższym, bezobsługowym czasem działania urządzenia, co jest szczególnie istotne podczas długotrwałego monitorowania trudno dostępnych miejsc.

Funkcja wstępnego ładowania przez USB

Jedną z wyjątkowych cech panelu jest możliwość wstępnego naładowania akumulatora przy użyciu dołączonego do zestawu kabla USB. Dzięki temu urządzenie może działać niemal od razu po zamontowaniu, bez konieczności oczekiwania na pełne naładowanie energią słoneczną. To szczególnie przydatne, gdy musisz natychmiast uruchomić swój nowy panel po zmroku lub w pochmurny dzień.

Łatwy i wygodny montaż

W zestawie z panelem słonecznym do fotopułapki Redleaf RD3019 Pro znajdziesz solidny uchwyt, który zapewnia stabilny montaż do drzewa lub ściany. Dzięki regulowanemu przegubowi możesz precyzyjnie ustawić ogniwa słoneczne w kierunku słońca, co gwarantuje maksymalną efektywność ładowania. To intuicyjne rozwiązanie pozwala na szybkie i pewne przygotowanie urządzenia do pracy w terenie, bez potrzeby korzystania z zaawansowanych narzędzi.

Jakość i wytrzymałość

Panel słoneczny do fotopułapki Redleaf RD3019 Pro został zaprojektowany z myślą o różnych scenariuszach użytkowania. Jego wytrzymała konstrukcja oraz odporność na czynniki zewnętrzne sprawiają, że doskonale sprawdzi się w terenie. Panel może działać w temperaturze od -20°C do nawet 80°C. Niezależnie od tego, czy monitorujesz dziką przyrodę, czy zabezpieczasz swoją działkę, możesz liczyć na niezawodność i długotrwałe działanie urządzenia.

Wskaźnik poziomu naładowania

Panel słoneczny do fotopułapki Redleaf RD3019 Pro został wyposażony w czytelny wskaźnik poziomu naładowania złożony z czterech diod LED. Dzięki temu w łatwy sposób ocenisz poziom energii zgromadzonej w akumulatorze. Każda dioda LED odpowiada 25% naładowania. Jasne i intuicyjne wskaźniki sprawdzą się zarówno w pobliżu domu, jak i w terenie.

Poznaj kamerę obserwacyjną Redleaf RD3019 Pro

Redleaf RD3019 Pro to niezawodna fotopułapka, która automatycznie wykrywa ruch, natychmiast rejestrując zdjęcia lub filmy. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji uchwycisz każde zwierzę lub intruza. Idealna dla leśników, rolników, myśliwych czy entuzjastów przyrody, pozwala w wygodny sposób obserwować wybrane otoczenie. Diody LED na podczerwień umożliwiają nagrywanie w ciemności na odległość 20 m. Dzięki aplikacji na Android i iOS możesz sterować kamerą i przeglądać materiały z odległości do 13 m, bez konieczności demontażu urządzenia.

Kamerę obserwacyjną Redleaf RD3019 Pro należy dokupić osobno.

Specyfikacja

- model: panel słoneczny do fotopułapki Redleaf RD3019 Pro
- napięcie i prąd wyjściowy: 6 V / 2 A lub 12 V / 1 A
- pojemność akumulatora: 4500 mAh (3,7 V)
- interfejs wyjściowy: gniazdo DC
- port ładowania USB: Micro USB (5 V / 1 A)
- wskaźniki zasilania: 4 diody LED
- prąd ładowania energią słoneczną: ok. 200 mA

-
- czas ładowania: do 4 godzin
 - temperatura pracy: -20 – 80oC
 - certyfikaty: CE, FCC, ROHS, IP54
 - wymiary:
 - panelu solarnego: 120 x 65 mm
 - całkowite: 153 x 85 x 26 mm
 - waga: 178 g

Zawartość zestawu

- panel słoneczny
 - kabel DC
 - kabel micro USB / USB-A
 - mocowanie ścienne
-
- Gwarancja: 231178
 - Kod produktu: RL4512