

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 09:21

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/samyang-af-14-24mm-f-2-8-sony-fe-p-75075.html>



Samyang AF 14-24mm F/2.8 Sony FE

Cena	4 560 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8809298889388
Kod producenta	132885
Kod EAN	8809298889388
Producent	Samyang
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu


Samyang AF 14-24mm F/2.8 Sony FE

Waży zaledwie 445 gramów Samyang AF 14-24mm F2.8 FE jest znacznie lżejszy niż jakikolwiek inny pełnoklatkowy szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy. szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy na rynku, co czyni go idealnym wyborem dla fotografów poszukujących przenośności bez uszczerbku dla wydajności.



Samyang AF 14-24mm f/2.8 Sony FE - Zaawansowana konstrukcja optyczna

Samyang AF 14-24mm F2.8 FE jest wynikiem wspólnego rozwoju niemieckich optyków. Jest wynikiem współpracy niemieckiego specjalisty w dziedzinie optyki Schneider-Kreuznach i Samyang. Pomimo niewielkich rozmiarów, mierzących zaledwie 88,8 mm długości, posiada wyrefinowaną konstrukcję optyczną z 15 elementami w 11 grupach. Obejmuje to 3 elementy asferyczne, 5 elementów o wysokiej refrakcji i 3 elementy o bardzo niskiej dyspersji. Elementy dyspersyjne, wszystkie pracujące razem, aby zapewnić ostrość od krawędzi do krawędzi z minimalną aberracją chromatyczną i zniekształceniami. Skuteczna korekcja koma strzałkowa i inne wady optyczne sprawiają, że obiektyw ten szczególnie dobrze nadaje się do nocnych krajobrazów i astrofotografii. Jego stała przysłona f/2.8 zapewnia doskonałą wydajność przy słabym oświetleniu w całym zakresie zoomu.



Kreatywna elastyczność - Obiektyw AF 14-24mm f/2.8 Sony FE

W przeciwieństwie do wielu ultraszerokokątnych zoomów, AF 14-24mm F2.8 FE pozwala na stosowanie standardowych filtrów 77mm. filtrów, dając użytkownikom kreatywną elastyczność w łatwym zakładaniu filtrów polaryzacyjnych i ND. filtry ND.

Z zachowaniem stałej minimalnej odległości ogniskowania wynoszącej zaledwie 0,18 metra w całym zakresie ogniskowych, obiektyw umożliwia uzyskanie powiększenia do 0,26x - idealnego do efektownych zbliżeń. Jego solidna konstrukcja posiada uszczelnienie pogodowe zapewniające niezawodną ochronę przed kroplami wody, lekkim deszczem, śniegiem i kurzem, co czyni go niezawodnym niezawodnym towarzyszem w trudnych warunkach. Konfigurowalny przycisk na tubusie obiektywu daje użytkownikom szybki dostęp do programowalnych funkcji, takich jak wstępnie ustawiona ostrość. Dodatkowo Ponadto, wbudowany port USB pozwala na bezpośrednią aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapewniając, że obiektyw pozostaje obiektyw pozostaje na bieżąco z najnowszymi ulepszeniami i funkcjami.



Kluczowe cechy

- Niezwykle szeroki Zakres zoomu 14-24 mm
- Stała przysłona Przysłona F2.8 w całym zakresie zoomu
- Niezwykle lekki: zaledwie 445 g
- Front kompatybilny z filtrem - pierwszy na świecie dla tej klasy
- Linear STM dla szybkiego, cichego autofokusa
- 15-elementowa, 11-grupowa konstrukcja optyczna z najwyższej jakości szklanymi elementami
- Minimalna odległość ogniskowania: 0.18m z powiększeniem do 0.26x
- Uszczelniona przed warunkami atmosferycznymi design