

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/slider-zeapon-micro-3-e1000-z-modulem-napedowym-p-66875.html>



Slider Zeapon Micro 3 E1000 z modulem napędowym*

Cena	3 599 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SET1144
Kod producenta	277_SET1144
Producent	Zeapon

Opis produktu

Slider Zeapon Micro 3 E1000 z modulem napędowym

Micro 3 E1000 to zautomatyzowana wersja M1000 największego przedstawiciela trzeciej generacji sliderów stworzonych przez docenioną na całym świecie markę Zeapon. W skład zestawu wchodzi: Slider Zeapon Micro 3 M1000 oraz Moduł napędowy do sliderów Zeapon Micro 3. Zautomatyzowana wersja slidera pozwoli Ci stworzyć jeszcze płynniejsze ujęcia oraz trwające wiele godzin ruchome timelapsy.

Slider Zeapon Micro 3 M1000

Micro 3 M1000 to największy przedstawiciel trzeciej generacji sliderów stworzonych przez docenioną na całym świecie markę Zeapon. Udźwig do 12 kg, odświeżony design zapewniający jeszcze większą płynność ruchów, udoskonalony pas napędowy, 3 punkty montażowe i 2 specjalne wsporniki zapewniające perfekcyjną stabilność podczas pracy ze statywem – wszystko to zapewni nową jakość pracy nad materiałami video. Urządzenie zapewnia najazd o długości 107 cm. W każdej chwili możesz też rozszerzyć imponujące możliwości slidera Zeapon Micro 3 M1000, dokupując specjalny moduł napędowy i głowice obrotowe.

Główne cechy produktu

- perfekcyjna płynność ruchów doceniona przez twórców video na całym świecie
- ruch kamery od krawędzi do krawędzi slidera zapewniający najazd o długości 107 cm
- maksymalny udźwig wynoszący aż 12 kg podczas pracy w poziomie i 4 kg w pozycji pionowej lub pod kątem
- innowacyjna szyna pozwalająca zyskać kilkanaście dodatkowych centymetrów zasięgu względem długości urządzenia
- rozkładane nóżki z możliwością ustawienia pod kątem, zabezpieczone antypoślizgowym materiałem
- w zestawie 2 specjalne wsporniki zapewniające perfekcyjną stabilność podczas pracy ze statywem
- próżniowa regulacja oporu pozwalająca lepiej dostosować specyfikę pracy slidera do bieżących potrzeb
- 3 punkty montażowe (z gwintami 1/4" oraz 3/8") zapewniające wszechstronność montażu na statywach, podporach i mocowaniach
- blokowanie ruchu za pomocą wygodnego w obsłudze mechanicznego pokrętła o dużej średnicy

-
- udoskonalony elastyczny pas napędowy
 - duża platforma montażowa o wymiarach 8 x 5,3 cm
 - innowacyjna chowana śruba montażowa kompatybilna ze standardem 1/4 oraz 3/8 cala
 - prowadnice ustawione pod kątem 45o zapewniające perfekcyjną stabilność
 - prowadnice slidera i kółka wózka wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - w zestawie solidny usztywniany futerał

Inspirowany sportowymi autami

Innowacyjna konstrukcja 3 generacji sliderów od Zeapon nawiązuje do sportowego tuningu samochodów spod znaku Hellaflush. Ustawienie szyny pod kątem 45o zapewnia perfekcyjne rozłożenie ciężaru wózka i jeszcze lepszą stabilność podczas rejestrowania ruchomych ujęć. Prowadnice slidera i kółka wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Materiał ten zapewni odpowiednią ochronę przed wilgocią lub piaskiem, gwarantując długotrwałą pracę w różnych warunkach atmosferycznych.

Nowe sposoby pracy

Zeapon Micro 3 M1000 to zupełnie nowe możliwości łączenia slidera ze statywami, podporami i systemami mocowań. Na obudowie urządzenia znajdziesz aż 3 gwinty statywowe 1/4" i 3/8". Zapewnią one jeszcze większą wszechstronność zastosowań wszędzie tam, gdzie nie chcesz korzystać z rozkładanych nóg. Montaż urządzenia jest teraz możliwy w niedostępnych dotąd lokacjach – nawet „do góry nogami”! W zestawie ze sliderem Zeapon Micro 3 M1000 znajdziesz też 2 specjalne wsporniki, które sprawią, że jeden statyw wystarczy, aby zapewnić Ci najwyższy poziom stabilizacji.

5-stopniowa regulacja oporu

W trosce o bezkompromisową płynność ruchów, w sliderze Zeapon Micro 3 M1000 zastosowano rewolucyjny system tłumienia drgań z próżniową regulacją oporu. Ergonomiczne pokrętko z 5-stopniową skalą pozwala w wygodny sposób dostosować specyfikę pracy urządzenia do potrzeb określonych ujęć. Zastosowana blokada pozwoli również uniknąć zerwania paska lub niekontrolowanej zmiany pozycji wózka.

Do 12 kg udźwigu

Zeapon Micro 3 M1000 to prawdziwy mocarz, któremu niestraszna żadna kamera i praca w niestandardowych pozycjach! Maksymalny udźwig slidera ustawionego w pionie lub pod dowolnym kątem wynosi 4 kg. Podczas pracy w układzie horyzontalnym slider poradzi sobie z zestawem video, ważącym nawet 12 kg!

Udoskonalony pas napędowy

Wysłuchując się w głos filmowców korzystających ze sprzętu od Zeapon, inżynierowie pracujący nad 3 generacją sliderów marki zaprojektowali nowy, bardziej elastyczny pas napędowy, który jest jeszcze odporniejszy na rozciąganie. Wyeliminowano w nim również wszystkie metalowe zakończenia. Dzięki temu, w razie potrzeby, możesz wymienić pas na oryginalny element zamienny Zeapon lub poszukać tańszej alternatywy.

Bezpieczna instalacja kamery

Platforma montażowa zastosowana w nowym wózku jest około 3 razy większa od tej znanej ze sliderów Micro 2. Duża powierzchnia styku wykończona antypoślizgowym materiałem pozwala na bezpieczniejszą instalację kamery, gwarantując perfekcyjną stabilność podczas realizacji nagrań. Nowością jest także rewolucyjna śruba montażowa, kompatybilna ze standardem statywowym 1/4 oraz 3/8 cala. Aby zabezpieczyć Twój sprzęt przed ewentualnymi zarysowaniami, element ten może zostać ukryty wewnątrz platformy. Wystarczy nacisnąć gwint i lekko obrócić.

Nie straszne mu niskie temperatury

Tradycyjne slidery odmawiają czasami posłuszeństwa podczas pracy w mroźne dni. Dzieje się tak z powodu oleju, który gęstnieje pod wpływem niskich temperatur. System tłumienia drgań z próżniową regulacją oporu rozwiązuje ten problem, zapewniając wyjątkową płynność ruchów, również podczas plenerowych zdjęć realizowanych zimą. Zeapon Micro 3 M1000 to gwarancja niezawodności pracy, nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach!

Specyfikacja slidera M1000

- model: Zeapon Micro 3 M1000
- maksymalny udźwig:
 - praca pod kątem i w pozycji pionowej - 4 kg
 - praca w pozycji poziomej - 12 kg
- długość: 619 mm
- zasięg: 1070 mm
- waga: 2650 g

Moduł napędowy do sliderów Zeapon Micro 3

Moduł napędowy to urządzenie, które pozwoli wykorzystać pełnię możliwości sliderów z serii Zeapon Micro 3. Z jego pomocą zautomatyzujesz ruch i dokładnie zaplanujesz jazdę, najazdy, odjazdy, zbliżenia oraz oddalenia, zyskując jednocześnie możliwość niekończącego się powtarzania dokładnie takich samych ujęć. Skorzystaj z ergonomicznych przycisków lub sięgnij po bezpłatną aplikację Zeapon Lab (iOS/Android). Moduł może być zasilany za pomocą akumulatorów NP-F, które naładujesz z wykorzystaniem portu USB-C. Urządzenie połączone ze sliderem Zeapon Micro 3 M500, M700 lub M1000 pozwoli Ci tworzyć płynne ruchome ujęcia i spektakularne timelapsy rodem z profesjonalnych produkcji video!

Główne cechy produktu

- moduł napędowy pozwalający zautomatyzować pracę sliderów z serii Micro 3
- zasilany za pomocą power banku, zasilacza USB (5 V, 2 A) lub akumulatora NP-F
- wsparcie bezpłatnej aplikacji Zeapon Lab (iOS / Android) umożliwiającej zdalne sterowanie sliderem

-
- montaż lub demontaż modułu napędowego trwa maksymalnie 5 sekund
 - blokada akumulatora zapobiegająca przypadkowemu wypięciu ogniwa
 - wyposażony w gniazdo USB-C
 - możliwość programowania ruchów
 - 3 poziomy prędkości
 - możliwość odtwarzania zaprogramowanego ruchu w pętli
 - ergonomiczne przyciski pozwalające kontrolować ruch w czasie rzeczywistym
 - synchronizacja pracy aparatu i ruchów slidera pozwalająca tworzyć spektakularne timelapsy
 - w zestawie solidny usztywniany futerał

Nowa jakość pracy ze sliderem

Spraw, aby slider Zeapon Micro 3 zyskał jeszcze więcej możliwości. Połącz go z modułem napędowym i odkryj prawdziwą magię płynnych ujęć z automatyzacją ruchu. Ten wyjątkowy zestaw zapewni Ci jeszcze większą kontrolę nad rejestrowanym obrazem i perfekcyjną powtarzalność ujęć.

Ocean możliwości

Jazda równoległa, najazdy, odjazdy, zbliżenia, oddalenia – każdy z tych zabiegów urozmaici Twoje ujęcia o ruch! Dzięki temu tworzone materiały video staną się jeszcze ciekawsze. Wyposażenie slidera Zeapon Micro 3 w moduł napędowy pozwoli zautomatyzować ruch kamery, zapewniając wyjątkową precyzję. Mocny silnik, jaki oferuje moduł napędowy, umożliwi pracę nie tylko w pozycji horyzontalnej. Po zainstalowaniu slidera na statywie ruch może odbywać się także pod kątem, a nawet w pionie.

Błyskawiczna instalacja

Połączenie modułu napędowego ze sliderem trwa zaledwie kilka sekund. Montaż lub demontaż silnika wymaga jedynie przekręcenia dwóch śrub. Moduł napędowy nie jest połączony z pasem, a ruch przekazywany jest poprzez wytrzymałe koło zębate. Zmiana sposobu pracy z manualnego na zautomatyzowany jest więc prosta jak nigdy wcześniej!

Zdalne sterowanie

Dzięki bezpłatnej aplikacji Zeapon Lab (na systemy iOS oraz Android) obsługa modułu napędowego do Slidera Zeapon Micro 3 stanie się jeszcze wygodniejsza, a Ty zyskasz większą swobodę pracy. Programuj sekwencje ruchów, kontroluj dostępne w oddzielnej sprzedaży głowice Zeapon Pons i steruj silnikiem w czasie rzeczywistym. Aplikacja otworzy przed Tobą nowe możliwości, dając dostęp do unikalnych narzędzi, które pozwolą stworzyć piękne timelapsy, animacje poklatkowe lub spektakularne panoramy.

Dodatkowe zasilanie

Moduł napędowy do slidera Zeapon Micro 3 wyposażono w gniazdo akumulatorów NP-F. Dzięki temu nie musisz martwić się o dostęp do gniazdka elektrycznego, gdy pracujesz poza domem. A kiedy podczas tworzenia długich timelapsów wyczerpie się ostatni akumulator, zawsze możesz sięgnąć po power bank lub zasilacz 5 V i 2 A i korzystając z portu USB-C dodatkowo wydłużyć czas pracy.

Do pracy slidera wymagany jest akumulator z serii NP-F, power bank stanowi dodatkowe źródło zasilania.

Prosta obsługa

Na obudowie modułu napędowego do slidera Zeapon Micro 3 znajdziesz ergonomiczne przyciski, które pozwolą kontrolować urządzenie, gdy nie chcesz łączyć się z aplikacją. Dzięki nim możesz sterować platformą w czasie rzeczywistym lub zautomatyzować jej pracę. Wciśnięcie włącznika pozwoli również przełączać się pomiędzy 3 różnymi poziomami prędkości. Jeden rzut oka na diody LED wystarczy, aby zorientować się, jak szybko porusza się Twój aparat.

Magia timelapsów

Moduł napędowy połączony ze sliderem Zeapon Micro 3 pozwoli Ci tworzyć ruchome timelapsy, na których przedstawisz niewidoczny gołym okiem upływ czasu. Zaprogramuj urządzenie, sprawdź, jak prezentują się kadry, w różnych pozycjach aparatu i pozwól, aby cały proces odbył się automatycznie. Aplikacja Zeapon Lab sama policzy, ile klatek potrzebujesz, aby uzyskać pożądany efekt, a także poda czas, jaki będzie trzeba poświęcić na stworzenie krótkiego materiału video z setek zdjęć.

Rodzina produktów Zeapon

Elektryczny moduł napędowy to dopiero wstęp do świata innowacyjnych produktów Zeapon. Panoramy, zdjęcia i filmy 360o, ujęcia rodem z Incepcji, programowanie ruchów w różnych płaszczyznach oraz jeszcze bardziej dopracowane timelapsy – wszystko to jest możliwe z kolejnymi urządzeniami, które mogą dołączyć do Twojego instrumentarium. Poznaj modułową rodzinę produktów Zeapon, rozwijaj swoje umiejętności i twórz jeszcze lepsze filmy oraz zdjęcia!

Głowica automatyczna nie jest częścią prezentowanego zestawu. Należy dokupić ją osobno lub w pakiecie ze sliderem.

Specyfikacja modułu napędowego

- model: moduł napędowy do slidera Zeapon Micro 3
- wymiary: 140 x 78 x 93
- waga: 745 g

Kompatybilność

- moduł napędowy do sliderów Zeapon Micro 3
- głowica obrotowa Zeapon Pons Motorized Pan Head
- głowica automatyczna Zeapon Pons PT Motorized Pan Head
- wyzwalacz Zeapon Timelapse Trigger
- akumulatory z serii NP-F (np. NP-F550, NP-F750, NP-F970)

Zawartość zestawu

- slider Zeapon Micro 3 M1000
- moduł napędowy do sliderów Zeapon Micro 3
- usztywniana walizka transportowa na moduł napędowy
- usztywniana walizka transportowa na slider

-
- 2 wsporniki statywowe
 - klucz imbusowy H2,5
 - zapasowy pas napędowy

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: SET1144